



مركز الكويت للتوحد  
Kuwait Centre For Autism



الإمامة العامة للأوقاف  
Kuwait Awqaf Public Foundation





# أبحاث وتقارير مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول للتوحد وضعف التواصل في الشرق الأوسط



المنعقد في الفترة من ١٤-١٦ فبراير ٢٠٠٠

أبحاث مطبوعة (للنشر فقط دون تحكيم)

# ساهم معنا في نشر الوعي باعاقبة التوحد وبتاً سيس وقفية أطفال التوحد من خلال اقتنائك لأحد اصداراتنا



## مركز الكويت للتوحد

KUWAIT CENTRE FOR AUTISM


ص.ب. ١٣٤٢٥ - ٧٣٤٥٥ - الكويت - تلفون: ٢٥٤٠٢٤٧ - ٢٥٤٠١٧٩ - ٢٥٤٠٣٥١ - فاكس: ٢٥٤٠٢٤٧

P.O. BOX : 33425 ALRAWDA 73455 KUWAIT - TEL: 2540351 - 2540179 - FAX: 2540247

E - mail : Q8AUTISM@ncc.moc.KW

WWW.Q8AUTISM.net





## دعوة إلى المختصين والعاملين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة

يسر مجلة صرخة ... مته دعوتك للمشاركة بالكتابة عبر  
صفحاتها في كل ما يساهم بإذن الله في تحقيق هدفنا الدائم من  
أجل خدمة أطفال التوحد ونوعي الاحتياجات الخاصة من مواضيع  
علمية ، ثقافية واجتماعية متنوعة .

"ونعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للذين يعانون من

التوحد في كل مكان" . . .

صرخة صامتة ... صرخة كل طفل من أطفال التوحد أطلقها  
صامتة وتبنيناها معًا للمطالبة بحقوقهم والعمل من أجل تحقيق  
كل ما هو أفضل لهم بإذن الله ...

بر. الكويت للتوحد

٢٥٤٠٢٤٧ فاكس : ٢٥٤٠١٧

إهداء ٢٠١٠

E-mail : Q8AUTISM@n

دكتورة / سميره عبد اللطيف السعد  
الكويت



# أبحاث مشاركة في المؤتمر الدولي الأول للتوحد وضعف التواصل في الشرق الأوسط

المعقد في الفترة من ١٤-١٦ فبراير ٢٠٠٠

أبحاث مطبوعة (للنشر فقط دون تحكيم)



## مقدمة

كأحد الأنشطة والفعاليات العلمية في المؤتمر الأول للتوحد وضعف التواصل المنعقد في الكويت من ١٤-١٦ فبراير ٢٠٠٠ نقدم لكم في هذا الكتيب عدة أبحاث قدمها متخصصين وطلبة وعاملين في مجال الفئات الخاصة .. جمعت بين المادة العلمية المتخصصة والتجربة الذاتية في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة .. و تم تجميعها في هذا الكتيب آملين أن تحقق الاستفادة المرجوة للقارئ و المطلع على هذه الأبحاث ..

كما تم إضافة البحث الفائز في مسابقة الأبحاث التي طرحتها مركز الكويت للتوحد لطلبة الهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب لهذا الكتيب وكان أحد أهداف المسابقة تشجيع الطلبة على البحث والدراسة والتخصص في هذه المجالات التي ما زال المجتمع بحاجة إلى مزيد من الجهد و الخبرات المتخصصة فيها .

والمشاركين في هذه البحوث هم كالتالي :

- أولاً - د. إيمان النجار جاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- ثانياً - أ. ماجد العلي - من وزارة التربية في الكويت .
- ثالثاً - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية .
- رابعاً - أخصائيات العلاج الطبيعي / هبة حسين و فاطمة عبدالله
- خامساً - البحث الفائز بمسابقة أبحاث التوحد للطالبة / مها العازمي و يبقى شعارنا دائمًا لنعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للفئات الخاصة في كل مكان ..

رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر التوحد

مديرة مركز الكويت للتوحد

د. سميرة عبداللطيف السعد

٥٠ ملحوظة تم ترتيب الأبحاث باللغة العربية بدءً من اليمين في هذا الكتيب كما تم ترتيب الأبحاث باللغة الإنجليزية بدءً من اليسار و ذلك لسهولة القراءة .



## البحث المقدم

العلاقة بين دمج اطفال متلازمة  
الداون مع أقرانهم الاصحاء  
 بالنادي الصيفي وتنمية  
 جوانبهم النفسية والاجتماعية

## الباحث/ ماجد مصطفى العلي

رئيس قسم المتابعة الفنية / ادارة  
الأنشطة المدرسية



كان الاعتقاد السائد في الماضي إن الأطفال المعاقين بجميع فئاتهم يمثلون عبئاً كبيراً على مجتمعاتهم وأسرهم و ذلك نظراً لتخلفهم العقلي أو الجسدي الأمر الذي يؤدي إلى تحمل المجتمع طاقات مادية وبشرية كبيرة في سبيل تكيف تلك الفئة في أنشطة المجتمع المختلفة مما عزى إلى تلك المجتمعات ايداع تلك الفئات في المستشفيات والملاجئ ودور الرعاية المختلفة تحت إشراف المختصين بتلك الفئات.

و من ضمن تلك الفئات الغير سوية فئة أطفال متلازمة down syndrome (الداون سيندروم) أو ما يسمى سابقاً بالأطفال المنغوليين. فحتى وقت قريب اعتبرت تلك الفئة من الفئات الغير مرغوب بها اجتماعياً و تربوياً و نفسياً و أنها لا تعمق طويلاً للخلاف و الجهل العلمي و الاجتماعي آنذاك.

و لكن نظراً للتقدم المجتمعات و زيادة الوعي الصحي و التربوي و ظهور العديد من النظريات النفسية و التربوية و الفسيولوجية و الاحتكاك المباشر بين ثقافات الشعوب أدى ذلك إلى الاهتمام المباشر و الغير مباشر بفئة متلازمة الداون و إحاطتهم بالرعاية الطبية الكاملة، الأمر الذي أدى إلى تعميرهم لسنوات طويلة من الزمن . و من ثم يعتبر موضوع متلازمة الداون من المواضيع و القضايا المطروحة حالياً بشدة على الساحة التربوية و النفسية و ذلك انطلاقاً من محوريين أساسيين ، الأول أن هناك العديد من الجوانب الخاصة بتلك الفئة ، مازالت محيرة و غامضة بالنسبة للفسيولوجيين و الأطباء بالرغم من التقدم العلمي و الطبي في العديد من الدول الأوروبية و الأمريكية ، أما المحور الثاني إن هناك العديد من القدرات الإبداعية و الابتكارية تمتلكها تلك الفئة ، و لكن المشكلة هنا تكمن في وضع النهج المناسب للتنبؤ و اكتشاف تلك القدرات و الاستفادة منها في مختلف أوجه الحياة العلمية و العملية في ضوء خبرات المجتمع المتاحة .

### مفهوم الداون سيندروم :

قبل ما يزيد عن ١٠٠ عاماً وصف العالم ( داون ) أطفالاً يولدون بملامح مميزة أهمها الأعين المائلة ، الرأس المستدير صغير الحجم نسبياً ، و بعض الملامح الأخرى و لا يلبث هؤلاء الأطفال أن يظهروا تباطؤ في نموهم الحركي و العقلي و الذي تطور إلى صورة من التخلف العقلي فيما بعد ، و لم يعرف دور خلل الكروموسومات المسبب للمرض سوى في عام ١٩٩٥ و لقد عرف المرض طويلاً باسم مرض الطفل المنغولي و هي تسمية خاطئة لا تستخدم علمياً و لا مبرراً لها منطقياً حيث تنسب إلى سكان هضبة منغوليا " ١ " و تعني

كلمة سندروم Syndrome مجموعة من العلامات أو الصفات، بينما اشتقت كلمة داون down من اسم الشخص الذي وصف الحالة لأول مرة في عام ١٨٦٦ و هو (جون لونجدون داون )، بينما التعريف الطبي لمتلازمة الداون هي عبارة عن أكثر التشوهات الكروموسومية انتشاراً في الإنسان و يؤدي إلى اضطراب ذهني و جسمى .

### أسباب مرض الداون :

إن عدد الجينات التي تحملها خلايا جسم الإنسان الواحد تبلغ واحد و إلى اليمين ١٦ صفرأ (٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠ ) وكل جين هو صفة وراثية ينتقلها الإنسان إلى ذريته سواء كانت صفات خاصة بملامح الجسم ككل أو صفات نفسية و عقلية أيضاً كالقدرات الفكرية أو الطبائع أو الميلو ...

ويتكون جسم الإنسان من حوالي ١٠٠ ألف مليون خلية كل منها يحتوى على نواة و مادة خلوية ( سايتوبلازم ) في طبقة بجدار أو غلاف، و كل نواة تتكون من مجموعة من الكروموسومات التي تتواجد في صورة مزدوجة و يبلغ عددها لدى الإنسان العادي ٤٦ كروموسوماً أو ٣٣ زوجاً منها زوج واحد فقط هو الذي يحدد الجنس ، حيث يحمل الرجل الطبيعي كروموسوم (X) و آخر (Y) بينما المرأة الطبيعية تحمل كروموسومين متشابهين كلاهما (X) و هكذا يتحدد جنس الإنسان . و الكروموسومات عبارة عن جزيئات دقيقة يصعب رؤيتها بالعين المجردة و هي تحمل الصفات الوراثية و التي تميز كل شخص، و يكون لدى الفرد الداون كروموسوم إضافي في الزوج الحادى و العشرون مما يؤدي إلى أن يزيد العدد الكلى فيصبح ٤٧ كروموسوماً بينما الشخص العادي الطبيعي يكون لديه ٤٦ كروموسوماً، و أن الزيادة في الكروموسوم الإضافي لدى الداون يؤدي إلى خلل في نمو وظائف جسم الطفل و تطوره ( " ١٤ : ١ " ).

### نسبة انتشار الحالة :

يولد كل يوم في المملكة المتحدة طفل من بين ثلاثة أطفال يحمل صفات الداون، أي يولد طفل داون لكل ٧٠٠ طفل، و تقريباً يولد ألف طفل يحمل صفات الداون سنوياً بينما يولد في الولايات المتحدة سنوياً ٥٠٠٠ حالة داون و يبلغ عددهم الآن ٢٥٠٠٠ ، وفي الكويت يولد ٤٥-٦٥ حالة سنوياً و مجموع الحالات ١٦٠٨ منهم ٩١١ كويتي، و ت慈悲ب

هذه الحالة ١٢ مولوداً تقريباً من بين كل ألف من المواليد في الكويت، علماءً بأن ٨٠٪ من مواليد الداون تقريباً ولدوا لأمهات دون عمر ٣٥ عاماً بينما ٢٠٪ الباقيه ولدوا لأمهات تجاوزن الـ ٢٥ عاماً ( ١٤ : ١ ) .

### الاحتمالات التي تؤدي إلى ولادة طفل داون :

هناك علاقة مباشرة خاصة حينما تتخطى الأم عمر ٣٥ عاماً و بالطبع فليست تلك قاعدة عامة و يفسر العلماء العلاقة بين عمر الأم و إصابة الجنين على أساس أن كافة أنسجة الجسم بما فيها بويضات المرأة تبدأ في التتشنج و الهدم تدريجياً بعد عمر ٣٥ عاماً و ربما يكون التعرض للعوامل و الضغوط البيئية أو الإشعاعات المختلفة دوراً معيناً، و عموماً فهي حقيقة طبية و ليست قاعدة مطلقة، و الجدول التالي يبين العلاقة بين عمر الأم و احتمالية إصابة الجنين بمتلازمة الداون.

عمر الأم	سنة	نسبة الإصابة	من ١ إلى ١٠٠٠
عمر الأم أقل من ٢٠	٢٠	نسبة الإصابة	١ إلى ١٠٠٠
عمر الأم أقل من ٣٠	٣٠	نسبة الإصابة	١ إلى ٩٠٠
عمر الأم أقل من ٣٥	٣٥	نسبة الإصابة	١ إلى ٤٠٠
عمر الأم أقل من ٣٦	٣٦	نسبة الإصابة	١ إلى ٣٠٠
عمر الأم أقل من ٣٧	٣٧	نسبة الإصابة	١ إلى ٢٣٠
عمر الأم أقل من ٣٨	٣٨	نسبة الإصابة	١ إلى ١٨٠
عمر الأم أقل من ٣٩	٣٩	نسبة الإصابة	١ إلى ١٣٥
عمر الأم أقل من ٤٠	٤٠	نسبة الإصابة	١ إلى ١٠٥
عمر الأم أقل من ٤٢	٤٢	نسبة الإصابة	١ إلى ٦٠
عمر الأم أقل من ٤٤	٤٤	نسبة الإصابة	١ إلى ٣٥
عمر الأم أقل من ٤٦	٤٦	نسبة الإصابة	١ إلى ٢٠
عمر الأم أقل من ٤٨	٤٨	نسبة الإصابة	١ إلى ١٢

علماءً بأن الأسباب الرئيسية لهذا المرض ما زالت غير معروفة و ليس بمقدور الأم أو الأب أن يمنعها ( ١٥ : ١ ) .

## اكتشاف طفل داون قبل الولادة :

نظراً لأن علم دراسة الكروموسومات قد تقدم كثيراً بفعل استخدام المحيد الإلكتروني فقد أصبح الآن ممكناً إجراء دراسة كروموموسومية قبل أو أثناء الحمل للتحقق من إصابة الجنين بخلل الكروموسومات ويتم ذلك بفحص خلايا الجنين بسحب عينة من السائل الذي يحيط به وعادة تجرى بعد الأسبوع الثالث عشر أو الرابع عشر من الحمل ثم تعمل مزرعة للخلايا لمدة ثلاثة أسابيع فإذا ثبت وجود خلل في الكروموسومات فعلى الآباء وقتئذ أن يتخذوا قراراً تجاه هذا الحمل . كما تجرى دراسة من الناحية الوقائية . كما يجب إجراء تلك الدراسات على الكروموسومات للأباء وللسائل الذي يحيط بالجنين في كل حمل حتى يمكن الوقاية من الإصابة بهذا المرض ( ٤ : ٢ ) .

وأن نسبة حمل طفل داون ثانوي لا يتعدى ٥ - ١٠٪ إذا كان الأبوين يحملان الكروموسومات المتكسرة و من ثم يجب إجراء الفحوصات الكروموزومية لأمهات و آباء أطفال الداون بالإضافة إلى الإرشاد الوراثي لجميع الآباء و الأمهات .

## أنواع مرض الداون سندروم :

### هناك ٣ أنواع من مرضي الداون حسب نوع و تركيبة الكروموسوم ٢١ وهي كالتالي:

#### ١. تثلث الكروموسوم ( ٢١ ) : trisomy ( ٢١ )

و هذا النوع يمثل حوالي ٩٥٪ من حالات مرضي داون أو اصطلاح على تسميتها متلازمة داون . بالرغم من أن والدي الطفل المصاب يكونان طبيعيين تماماً و تحتوي خلاياهما على زوج واحد من الكروموسوم ( ٢١ ) و هذا ينبع من الخطأ في انقسام الحيوان المنوي أو البويضة و هو يكون عرضياً و احتمال حدوث تثلث الكروموسوم ( ٢١ ) يزداد كلما ازداد سن المرأة .

#### ٢. الالتصاق الكروموسومي translocation :

و هذه الحالة قد تأخذ أشكال و هي تمثل حوالي ٤٪ من حالات مرضي داون، والأطفال المصابون بهذه الحالة تحتوي خلاياهم على كروموسوم ٢١ زائد لكن جزء منه انكسر و

التصق بكتروموسوم آخر .

و قد يكون أحد الوالدين حاملاً لهذا الالتصاق دون أن تظهر عليه أعراض المرض لأن خلاياه تحمل المادة الوراثية الصحيحة حيث لا توجد هناك أي زيادة في عدد الكروموسومات ولكن قد حدث التصاق بين كتروموسومين ، والأطفال العاديين يأخذون كروموسوماً واحداً فقط من الزوج ٢١ من كل من الوالدين ولكن في حالة وجود التصاق كروموسومي بأحد الوالدين فإنه ينقل الكروموسوم الطبيعي رقم ( ٢١ ) بالإضافة إلى الكروموسوم الآخر والمتصل عليه كروموسوم ( ٢١ ) واحد من أي من الوالدين واحد من الثاني بالإضافة إلى الكروموسوم الثالث أو جزء منه المتصل على أحد الكروموسومات .

### ٣. الموزاييك : mosaicism

هذا النوع من مرضي داون نادر جداً ويحدث عندما تحتوي خلايا حجم المصاب على عدد مختلف من الكروموسومات بعضها يحتوي على ٤٦ كروموسوم و البعض الآخر على ٤٧ كروموسوماً . ( " ٢٠ : ٨ ) .

## صحة أطفال الداون

### ( الأعراض الطبية الخاصة )

يتمتع الكثير من أطفال متلازمة الداون بصحة جيدة، ولم يعد الآن أمر غير اعتيادي أن تتمد فترة حياتهم ما بين ٤٠ - ٤٠ سنة .

هناك بعض الأمراض الطبية الشائعة بينهم مثلاً و ليس على سبيل الحصر :

- ٤٠٪ يعانون من مشاكل في القلب منذ الولادة .

- يعاني أكثر من نصف أطفال الداون من مشاكل في السمع و تعتبر مشاكل البصر أكثر شيوعاً .

- يمكن أن يعاني ما يقارب ٢٠٪ من أطفال الداون من مشاكل في الغدة الدرقية ( " ٢٠ : ٧ ) .

- نقص في المناعة بصورة عامة حتى السنة الأولى من العمر بالإضافة إلى التهاب الصدر والأذن الوسطى .

- هناك احتمال الإصابة بلوكيمييا الدم حتى سنة الرابعة من العمر في ٢٠٪ من الحالات .

- ـ هناك احتمال الإصابة بلوكيمييا الدم حتى سنة الرابعة من العمر في ٢٠٪ من الحالات.
- ـ احتمال الإصابة بالملاء الأبيض في العين في سن مبكر.
- ـ قصور في الغدة الدرقية خصوصاً بعد سن ٦-٨ سنوات ( "٣" : ٢ ) .

و من ثم فإن ٢٠٪ من أطفال الداون يموتون في السنطين الأولى من العمر وأن لم يكونوا يعانون من أمراض أخرى فيما بعد فإن الطفل سوف ينموا عادياً ولكن يلاحظ أنه يتاخر في الحبو والجري والوقوف والمشي والتسنين والنطق وأن ٤٪ من أطفال الداون يعانون من الحول وقصر النظر و ٥٠٪ من تششقق في الشفتين أو سقف الحلق ( "٤" : ٣ ) .

و من ثم فإن الأمر هنا يستدعي المراقبة الوعائية من الوالدين وضرورة المتابعة الطبية وينصح المختصون بمراجعة أخصائي أطفال واحد ليكون أكثر معرفة بحالة الطفل ولخلق الألفة بين الطفل والطبيب المعالج .

#### السمات العقلية للداون سندروم :

إذا عرفنا أن مستوى الذكاء العادي يتراوح بين ١١٠-٩٠ فإن درجة ذكاء الأطفال المصابين بمتلازمة الداون يتراوح ما بين ٥٠-٣٥ و أحياناً ٦٠-٧٠ و تختلف من طفل لآخر و ذلك راجع إلى طبيعة الأسرة و مدى الاهتمام التربوي و النفسي و الاجتماعي بالطفل و إلى دور المجتمعات بمؤسساتها التربوية و الاجتماعية الخاصة بأطفال الداون .

#### السمات الجسمية للداون سندروم :

يتتصف أطفال الداون بعلامات عامة مميزة وبشكل خاص وبلامح خاصة للوجه يمكن ملاحظتها واكتشافها بمجرد النظر إلى المظاهر العام للطفل المصاب بهذا المرض وقد تظهر في هذا الطفل جميع أو بعض الصفات الجسمية التالية :

١. العضلات : عادة يولد أطفال مرض داون بضعف في العضلات يؤدي إلى حدوث لين في المفاصل و تفلطحها .. و قد تتحسن حالة الطفل فيما بعد حينما يكبر .
٢. الرأس : تبدو مؤخرة الرأس أقل استدارة و بروزاً من المعتاد و عادة تكون الرأس أصغر من الطفل العادي .
٣. الأنف : أنف صغير أفطس، و استطالة في الوجه .
٤. العينان : صغيرتان مثل اللوزتين مع وجود تششقق في الجفون و مع ظهور بقع ملونة

٥. الأذنان : صغيرتان و بهما تشوهات و خصوصاً في صيوان الأذن الخارجي.
٦. الفم : صغير و به تجويف قصير يجعل اللسان يبدو طويلاً و مثنياً داخل الفم و قد تبدو بعض التجعدات و التشققات بالشفتين .
٧. الأسنان : تتأخر في الظهور مع وجود تشوهات و هي عادة تكون صغيرة الحجم و تنمو في غير مواضعها .. كما تظهر تشققات في اللثة و التهابات.
٨. الصوت : يتاخر طفل مرض الداون في الكلام و يكون النطق و نبرات الصوت غير واضحة مما يجعل كلامه غير واضح .
٩. الرقبة : تبدو قصيراً نوعاً ما مع وجود بعض الانثناءات حول الرقبة.
١٠. القلب : يعاني حوالي ٤٪ من هؤلاء الأطفال من عيوب خلقية في القلب يمكن التوصل إليها بعد الولادة .
١١. اليدين : قصيرتان وأصابعهما قصيرة و متساوية الخطوط مستقيمة القدمين و توجد فجوة بين الأصبع الأول والثاني مع ظهور تشققات بكف القدم .
١٢. الجلد : جاف به بقع ملونة ، وقد تكون به تشققات .
١٣. الشعر : ضعيف ناعم مستقيم .
١٤. الطول : معظم أطفال مرض داون قصار القامة ممتلئو الجسم و كل من أرجلهم و أذرعهم قصيرة .
١٥. الوزن : معظم أطفال مرض داون أقل من أقرانهم و خصوصاً في الأعمار الكبيرة .
١٦. اللسان : يكون أكبر قليلاً و ربما بروز اللسان ( " ٤ " : ٦-٥ ) .

علمأً بأن هناك العديد من الأطفال يتميزون شكلياً بسميات و خصائص أطفال الداون و لكن الحقيقة أنهم أطفالاً طبيعيين يشبهون الداون من الناحية الشكل الظاهري فقط و يطلق عليهم ( طفل الداون الكاذب ) .

### سمات النمو للداون سندروم :

يقل معدل طول الأطفال و الأشخاص البالغين من الداون عن المعدل الطبيعي للأفراد الآخرين و يزداد وزنهم بسهولة إلا أنه يمكن منع ذلك عن طريق اتباع نظام غذائي معين و تمارين رياضية منتظمة . و تنضج أجسامهم سريعاً بالإضافة إلى أنهم سرعان ما

يبلغون في بداية مرحلة البلوغ و التي تتراوح ما بين عمر ١٣-١٩ سنة ( " ٤ : ٢ " ) .

### المظهر العام للداون سندروم :

بعض الشباب المصابين بمتلازمة داون قد لا يبدو عليهم أن مظهر من المظاهر الشكلية الخارجية الخاصة بملامح الداون، والبعض أيضاً لا يبدو عليهم أي من مظاهر التخلف العقلي و مثال ذلك أحد النجوم الذي فاز بجائزة أحسن ممثل لعام ١٩٩٦ بهرجان كان السينمائي. وهناك بعض شباب الداون ممن وصل إلى دراسة شبه جامعية ببرامج دراسية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ( " ١ : ١٥ " ) .

### أطفال الداون و الحياة العائلية :

للعائلة تأثير كبير في رعاية الأطفال عامة و المصابين بصورة خاصة و وجود هؤلاء الأطفال لهم تأثير خاص على العائلة و يؤدي إلى زيادة التعلق بين الطفل المصاب و باقي إخوانه و من ثم فإنه من الخطأ أن نبعد الطفل من الأسرة و مما يتربى عليه من أضرار تربية و نفسية نظراً لأن طبيعة هؤلاء الأطفال مسلمة و عادة يسمى الطفل المرح لأنه لا يعرف العداوة بل يبالغ بالمودة، وأهم احتياجات أطفال الداون :

- العناية الطبية المكثفة و متابعة الحالة .
- التدخل المبكر للطفل .
- العلاج الطبيعي .
- التشجيع على التواصل و بناء المهارات و القدرات .
- زيادة المودة و المحبة لهم و تشجيع الصداقات بينه و بين أقرانه .
- احترام عواطفهم و إبداء الإعجاب بإنجازاتهم و تشجيعهم .
- يستطيعون تقديم الكثير لمجتمعهم و رعاية أمرورهم الخاصة لو توفرت لهم فرص العمل المناسبة .
- رعايتهم بصورة مستمرة أدى إلى زيادة العمر لديهم و العيش حتى ٧٥ سنة من العمر ( " ٣ : ٢ " ) .

### سلوكيات أطفال الداون :

من خلال ملاحظتي و متابعتي لمجموعة أطفال الداون في نادي حولي الصيفي للطفل و

تدوين تلك الملاحظات في ملف بحث الحالة لكل طفل لاحظت أن هناك العديد من السلوكيات الإيجابية المتشابهة بين أطفال الداون وأهمها :

١. الميل إلى سماع الأناشيد والموسيقى وأغاني الأطفال و التفاعل معها سواء بالسمع أو بالأداء الحركي المتواافق مع طبيعة المادة المسموعة .
٢. عدم الرغبة بالبقاء في الأماكن المغلقة الضيقة لمدة طويلة و حب الأماكن المفتوحة و ذلك جنباً للحرية والانطلاق الحركية .
٣. حب تقليد الآخرين من الأطفال الأسواء سواء بالحركات الجسدية أو بممارسة الأنشطة المختلفة وقد تم استغلال هذه النقطة في العديد من فقرات أطفال الداون على مسرح النادي من خلال إدخال الأطفال الأسواء مع فقرات الداون .
٤. حب أطفال الداون التملك لمواد و العاب فصلهم التربوية و الفنية و ذلك حسب ميل كل منهم للأنشطة المتوفرة وقد تم استغلال هذه الجزئية من الموضوع في تغيير العديد من السلوكيات و القيم الغير مرغوب بها اجتماعياً .

### **علاج مرض الداون سندروم :**

بالرغم أنه حتى تاريخ كتابة هذا التقرير لا يوجد علاج جذري لمرض الداون سندروم إلا أنه قد وجد أسلوبان مختلفان لعلاج الداون سندروم في المكسيك والآخر في روسيا إلا أن كلا العلاجين غير معترف بهما دولياً حيث أنهما في طور الدراسة و التقييم .



## الفصل الثاني

### اجازات و نتائج فصل أطفال متلازمة الداون في نادي حولي الصيفي للطفل

#### ( نظرية تقييمية شاملة )

**المقدمة :**

قامت إدارة الأنشطة المدرسية والأمانة العامة للتربية الخاصة بالإشراف والتنسيق لفتح فصل خاص لأطفال متلازمة داون وذلك في نادي حولي الصيفي للطفل كتجربة تطبق لأول مرة في الكويت والشرق الأوسط وفق أفضل الأساليب التربوية والنفسية من خلال دمج الداون مع بقية أقرانهم الأسيوبياء في الفصل المذكور، وذلك من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة بهدف تأسيس قاعدة عريضة من الأطفال لهم القدرة على التفاعل والاندماج في مختلف مجالات الحياة اليومية، ومن ثم القدرة على تهيئتهم سikelogياً وعقولياً وسلوكياً لتقبل المزيد من قيم ومدخلات المجتمع الحديثة.

#### **الأهداف الخاصة بأطفال الداون**

- ١- التنبؤ واكتشاف القدرات والميول والمهارات المختلفة لتلك الفئة ، ومن ثم صقلها والعمل على تربيتها .
- ٢- توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لتلك الفئة من خلال دمجهم مع بقية أقرانهم الأسيوبياء من خلال أنشطة النادي المختلفة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمختلف مواقع الكويت السياحية والتربوية .
- ٣- العمل على تهيئة الأطفال نفسياً واجتماعياً لدخول مرحلة الرياض أو بعض المدارس الخاصة .
- ٤- القضاء على الكثير من السلوكيات اللفظية والحركية والعقلية الشاذة من خلال مختلف البرامج النفسية المعدة لهم بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية

والترفيهية المختلفة .

## طبيعة وأالية العمل في فصل الداون :

تنقسم طبيعة العمل في فصل الداون إلى محورين أساسين والذي من خلالهما تم برمجة الأنشطة والبرامج المختلفة لأطفال الداون ، فالمحور الأول يكون من خلال طرح أنشطة مختلفة لأطفال الداون في الفصل الخاص بهم ويكون ذلك في النصف الأول من الفترة الصباحية ، أما المحور الثاني فيكون من خلال دمج الداون مع بقية أقرانهم الأسواء في الأنشطة المختلفة وذلك في النصف الثاني من الفترة الصباحية علماً بأن الفترة المسائية يتم اتباع نفس المنهج الصباغي .

## أنشطة وبرامج فصل أطفال الداون :

وأهم الأنشطة والبرامج التي طبقت على أطفال الداون :

النشاط الحركي ، الرياضي ، الاجتماعي ، الكمبيوتر ، الفني ، السباحة ، الموسيقي ، بالإضافة إلى الزيارات الترفيهية والعلمية لواقع الكويت المختلفة مع ممارسة البرامج المتعددة .

الأساليب والبرامج النفسية التي طبقت على أطفال الداون :

تم فتح ملف لكل طفل داون لبحث حالته النفسية والاقتصادية والاجتماعية وتدوين مختلف البيانات المتعلقة بالطفل وأسرته وذلك لتبسيط عملية ملاحظته المستمرة ولمعرفة وضعه في الأنشطة المناسبة لميوله وقدراته المختلفة .

ولقد تم الاستفادة من هذه البيانات في كثير من الجوانب المتعلقة بتعديل سلوك الطفل الحركية واللغوية والعقلية .

فالاستمارة رقم ( ١ ) فيها معظم بيانات وجوانب ويتم تعبيتها بمعرفة الوالدين ومن ثم استغلال كل بند من هذه البنود في تطبيق العديد من النظريات النفسية والفسيولوجية الخاصة بتعديل السلوكيات بأنواعها .

فمن طريقة البند رقم ٥ ، ١٠ ، ١١ ، والجدول الخاص بالجوانب البحثية للحالة استطعنا أن نقوم بفترة زمنية قصيرة تعديل العديد من السلوكيات الخاطئة للأطفال والتي لم يستطع الأهالي تعديليها ، ومن ثم فإن ميزة هذه الاستمارة هي اختصار المدة الزمنية لتعديل السلوك وبإضافة إلى ذلك قدرتنا على إشراك كل أطفال الداون بالأنشطة الالزامية لتعديل السلوك وأهم النظريات النفسية التي طبقت على أطفال فصل الداون :

استمارة رقم ( ١ )

وزارة التربية

نادي حولي الصيفي للطفل

مكتب الخدمة النفسية والاجتماعية

الرقم ( )

لأطفال الداون

- أولاً : بيانات الطفل :
- .....- الاسم : .....
  - .....- النوع : .....
  - .....- الجنسية : .....
  - .....- تاريخ الميلاد : .....
  - .....- الهوائيات : .....
  - .....- الأمراض الحالية : .....
  - .....- الأمراض السابقة : .....
  - .....- عدد العمليات الجراحية السابقة : .....
  - .....- عدد الأخوة : ذكور ( ) إناث ( ) ترتيب الطفل بينهم ( )
  - .....- الأطعمة المفضلة : .....
  - .....- الأطعمة الغير مفضلة : .....
  - .....- العنوان : .....

ثانياً : الجوانب البحثية للحالة :

أكثـر من العاديـة (غير طبيعـية)	عادـية (طبيـعـية)	أقل من العاديـة	معدـومة	طبيـعة الحالـة	الجـوانـب
				الحرـكيـة	
				الإنـتعـالـيـة	
				السمـعـيـة	
				البـصـرـيـة	
				اللغـظـيـة	
				الاجـتمـاعـيـة	

## ١- نظرية الاشتراط لبافلوف :

وأهم تطبيقاته التربوية بالفصل أن العديد من الأطفال قد تعلموا أساليب السلوك والمعلومات المهارات من خلال أحداث عمليات الاقتران كما في تعلم النطق الصحيح للكلمة وتعلم أسماء بعض الأفراد وارتباطهم ببعض الأماكن ، أو عند قيامهم بأداء السلوك المطلوب فإنه يتكرر ذلك بإعطائهم شكلاته أو هدية بسيطة ، بالإضافة إلى تكوين ما يسمى بالاشتراط المضاد COUNTER CONDITIONING بمعنى العمل على تكوين استجابة جديدة مرغوب فيها تكون غير متنسقة أو غير منسجمة مع الاستجابة التي نشأت أصلاً بواسطة المثير الشرطي .

## ٢- نظريات الاقتران لجاشري :

وأهم تطبيقاته التربوية على أطفال الداون هو استخدام مبدأ التعلم بالعمل LEARNING BY DRAWING الذي يؤثر على الطفل أو الأعمال التي يمارسها الطفل في الموقف التعليمي وأنثر ذلك على تعلم بعض المهارات وأنماط السلوك .

## ٣- نظرية الاشتراط الإجرائي لسكنز :

وأهم تطبيقاته التربوية على أطفال الداون بالفصل وخارجيه هو استخدام مبدأ التعزيز بأنواعه وأساليبه المختلفة بالإضافة إلى نظام فترة التعزيز ، فكل هذه الجوانب تم تطبيقها على العديد من الأطفال من أجل تعديل أو تعلم سلوكيات مختلفة . بالإضافة إلى العديد من النظريات الأخرى التي طبقت على أطفال الداون مثل نظرية اوزوبول ونظرية المجال المعرفي للبيفين والنظرية الجشطلية ، وفي الاستثمار رقم ( ٢ ) تم تدوين جميع بيانات الوالدين وذلك للاستعانة بها في العديد من البرامج والأنشطة الصحفية واللاصفية ، بالنسبة للاستمارة رقم ( ٣ ) فإنها خاصة لمتابعة جميع أنشطة الطفل في اليوم الواحد تدوينتها يوم بيوم لمعرفة مدى تطور قدراته وميوله بعد تطبيق الأساليب والنظريات النفسية عليه ومن ثم برمجتها .

## استمارة رقم ( ٢ )

### ثالثاً : بيانات الوالدين

الام	الأب	البيانات	الترتيب
-----	-----	الاسم	-١
-----	-----	الجنسية	-٢
-----	-----	الحالة الاجتماعية	-٣
-----	-----	المستوى التعليمي	-٤
-----	-----	المهنة	-٥
-----	-----	هاتف المنزل	-٦
-----	-----	هاتف العمل	-٧
-----	-----	بيجر	-٨
-----	-----	النقال	-٩

### استماره رقم (٣)

وزارة التربية  
 روضة الأمواج  
 نادي حولي الصيفي

الإسم: \_\_\_\_\_  
 التاريخ: \_\_\_\_\_  
 اليوم: \_\_\_\_\_

## بطاقة المتابعة اليومية الأنشطة و القدرات المختلفة

النشاط العلمي	النشاط الرياضي (الحركي)	النشاط الاجتماعي	النشاط الموسيقي
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

أهم السلبيات الحركية	أهم السلبيات الانفعالية	قدرات خاصة إن وجدت	درجة الاستقرار الجسمي هارئ - متوسط - غير مستقر
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

**المشرفة الفنية**

## **أهم إنجازات و فعاليات فصل أطفال الداون :**

أولاً : تم مكالمة و مراسلة العديد من المراكز و المنظمات و الجامعات العالمية الخاصة بأطفال الداون في أمريكا و لندن و كندا للاستفادة من خبراتهم العريقة في هذا المجال و استخدامها في أنشطة و برامج فصل الداون بالنادي، و من هذه الجمعيات : الجمعية الكندية لأطفال الداون canadian down syndrome society ، و جمعية داون سنتروم في ولاية ويسكونسن الأمريكية- down syndrome as- sociation of cincinnati الإلكترونية للتعرف على مختلف أنشطة فصل الداون بالنادي بعد أن وصل صدى إنجازات فصل الداون إلى العالم كله بالإضافة إلى نشر أنشطة فصل الداون في جريدة لا فيجا رو الفرنسية و الانترنت باللغتين العربية و الإنجليزية .

ثانياً : تم تنظيم العديد من الزيارات التربوية و الاجتماعية و الترفيهية لأطفال الداون و العديد من الواقع و ذلك بهدف :

- كسر الحاجز النفسي للطفل و دمجه مع بقية أقرانه الأسواء في تلك الرحلات .
- إكسابه العديد من السلوكيات و القيم في تلك الرحلات من خلال الأنشطة اللاصفية المختلفة .
- ظهور العديد من القدرات و الميول لطفل الداون في الرحلات المختلفة .
- إكسابه الثقة بالنفس و الجرأة في ممارسة الأنشطة المختلفة .
- كسر الروتين اليومي من الأنشطة داخل النادي .

**و قبل القيام بالزيارة تم إجراء الخطوات التالية :**

١. الكشف على الموقع قبل الزيارة بأيام و ذلك لمعرفة مدى صلاحيته من الناحية الجسمية و النفسية لمزاولته الأنشطة المختلفة .
٢. مناقشة أصحاب الأماكن المراد زيارتها و ذلك للحصول على أكبر ما يمكن من الخصم المالي لمزاولة الأنشطة الترفيهية و الاجتماعية في تلك الأماكن.
٣. إبلاغ عائلة طفل الداون بتلك الرحلات و ذلك لمصاحبتهم إذا أمكن خاصة في الأماكن الفسيحة المفتوحة .

وأهم الأماكن التي تمت زيارتها كالتالي :

١. النادي العلمي .
٢. أبراج الكويت ، ولقد تم خصم سعره تذكرة الدخول من نصف دينار إلى ربع دينار .
- ٣ . شركة ديسكفرى للألعاب في مجمع الفنار ، ولقد تم خصم سعره التذكرة من ثلاثة دنانير إلى دينار و نصف .
٤. شركة أرض الطفل الترفيهية في مجمع الأوقاف ، ولقد تم خصم سعر التذكرة من ديناران إلى سبعمائة و خمسين فلس ، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الترفيهية المختلفة .
٥. تم إلغاء زيارة أطفال الداون مقابلة سمو ولي العهد و السفير الأمريكي و ذلك بعد أن تم تحديد موعد تلك الزيارتىن نظراً لظروف طارئة .

**ثالثاً** : أنشطة و برامج الفصل : تم تنفيذ العديد من الفقرات المسرحية و الحركية و الموسيقية الخاصة بأطفال الداون و ذلك بعد دخولهم في بروفات عديدة لإجاده تلك الفقرات و الأنشطة المختلفة و لقد تم تصوير فقرات الداون من قبل العديد من برامج التلفزيون الكويتي مثلاً برنامج الأندية الصيفية ، و برنامج محطات .

**رابعاً** : تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم العام الأستاذ عبدالله اللقمان و بحضوره تم إقامة يوماً مفتوحاً لأنشطة أطفال الداون و لقد حضر اليوم المفتوح العديد من قيادات وزارة التربية و المهتمة بأطفال الداون من خارج الوزارة و لقد تم تصوير اليوم المفتوح من قبل تلفزيون إم بي سي وأذيع مباشرة من قبل مساء الخير يا

كويت مع تغطية إعلامية و صحفية كبيرة و كان ذلك في يوم ١٥ / ٧ / ٩٨ .

**خامساً** : تم تنظيم كرنفالاً كبيراً بالنادي بعنوان ( الداون و الأسواء معًا إلى الأبد ) و ذلك من خلال فقرات ترفيهية و اجتماعية و تربوية ، و لقد حضر الكرنفال العديد من أولياء أمور الطلبة و القياديين من وزارة التربية و كان ذلك يوم ٨ أغسطس ١٩٩٨ .

**سادساً** : تم استخدام الحقيقة الصيفية مع أطفال الداون حيث تحتوي على العاب متعددة بهدف تنمية إدراك و عضلات الأطفال ز

**سابعاً** : تم حصول أربعة من أطفال الداون على المراكز الأولى في مسابقات عديدة و ذلك على مستوى أندية أطفال الكويت في المحافظات الخمس، و تفوقهم هذا كان على الأطفال الأسواء و هم عبدالوهاب القرولي، سارة الرشيد، هبة العلي، إيمان القلاف

- ولقد تم تكريمهم و حصولهم على جوائز عديدة نظراً لتفوقهم على الأسوىاء .
- ثامناً :** تم إشراك مشروع فصل الداون بالنادي في مسابقة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية كأفضل مشروع إنساني تربوي على مستوى العالم .
- تاسعاً :** تم تكريم خمسة من أطفال الداون المتميزين في الحفل الختامي الذي أقامته إدارة الأنشطة المدرسية و ذلك تحت رعاية د. حمود السعدون - وكيل الوزارة المساعد للنطحيط والمعلومات على مسرح معاهد الخاصة بحولي .
- عاشرًا :** تم إقامة حفلاً كبيراً لتخريرج أطفال الداون بالنادي و ذلك بحضور د.أحمد عباس من جامعة الكويت و الأستاذه / خديجة الهندي - المنسقة العامة لبرنامج أطفال الداون - و لقد تم توزيع شهادات التخرج و الدروع التذكارية على المشاركين في إنجاح فعاليات فصل الداون و لقد تم تغطية الحفل إعلامياً .
- إحدى عشر :** تم تسجيل فلماً وثائقياً عن جميع انجازات و فعاليات و أنشطة فصل الداون بالنادي و سيمتم توزيعه على جميع الجهات ذات العلاقة .
- إثنى عشر :** تم إقامة حفلاً كبيراً بمناسبة اختتام أنشطة فصل الداون حيث تم توزيع شهادات تقدير و شكر (بتواقيع وكيل الوزارة) على جميع مشرفات النادي (٢٣ مشرفة) في الأنشطة المختلفة نظراً لمساعدتهن في تنفيذ بعض أنشطة فصل الداون المختلفة .

## أهم الاختصاصات التي تم تنفيذها من قبل المشرف (الأخصائي النفسي) على أطفال الداون بالنادي :

- اثنان إشرافي المباشر على أطفال الداون بالنادي فإنني مارست العديد من الاختصاصات الإشرافية و النفسية على الأطفال و التي أوصى بها للمشرفين على فصوص الداون سواء في النادي الصيفي أو مرحلة رياض الأطفال مستقبلاً و أهمها :
- فتح ملف (بحث حالة) لكل طفل داون لتوثيق جميع بياناته الأسرية - الاقتصادية - النفسية - الصحية - الغذائية .. الخ . و ذلك للاستفادة من بيانات الملف في العديد من الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية التطبيقية والنظرية .
  - متابعة كل ما يستجد من سلوكيات لفظية أو حرKitية أو عقلية لطفل الداون و العمل على تعزيزها أو تغييرها ، و ذلك من خلال استماراة المتابعة اليومية لكل طفل .

٣- التخطيط لتنفيذ زيارات ترفيهية و اجتماعية لأطفال الداون للأماكن المختلفة و سبق ذلك اتصالات مباشرة و تقييم المكان المراد زيارته لمعرفة مدى صلاحية للزيارة، بالإضافة إلى ذلك مرافقة وفد الداون إلى الجهة المراد زيارتها للتغلب على جميع المشكلات المفاجئة .

٤- العمل على توفير ميزانية كاملة لصرفها على أنشطة و برامج فصل الداون و شراء جميع المستلزمات و الأدوات الفنية و التربوية مع تجهيز الفصل ، ويكون ذلك قبل البدء الفعلي لأنشطة الفصل .

٥- قمت بتنفيذ و تطبيق العديد من الأساليب و الاستراتيجيات النفسية على مشرفتي الداون بالفصل و بصور غير مباشرة و بدون علمهما و ذلك لتطوير أدائهم العملي و النظري و نتج عن ذلك تقوية ثقتهم بالنفس - الإخلاص و الدقة بالعمل - الانضباط بتنفيذ ما يوكل إليهم و بصورة كبيرة جداً - القدرة على جذب جميع مشرفات النادي (٢٣) مشرفة ) إلى المساعدة و التعاون في أنشطة فصل الداون المختلفة - القدرة على التعبير بصراحة و بنظرية تقييمية متكاملة - القدرة على الربط بين الأفكار النظرية و الواقع الفعلى من خلال التخطيط الكامل لجميع محاور العمل المراد تنفيذه و لقد لمسوا بأنفسهم هذه الإيجابيات بشكل كبير و بصورة تدريجية في المرحلة الأخيرة من أنشطة فصل الداون .

٦- إشراك أطفال الداون في العديد من الفقرات المسرحية و الحركية و الموسيقية و يكون ذلك بمنعزل عن بقية الأسواء و أحياناً بدمجهم مع أنشطتهم و برامجهم المختلفة و ذلك لزيادة الترابط النفسي و الاجتماعي بينهم و لكسر الحاجز النفسي لأطفال الداون .

٧- تنظيم و إقامة الحفلات الخاصة بأنشطة و فقرات فصل الداون و يكون ذلك من خلال وضع برامج منسقة و متكاملة للضيوف و الجمهور .

٨- تغطية جميع فعاليات و أنشطة فصل الداون إعلامياً (محلياً و دولياً) و ذلك بالاتصال بالجهات ذات العلاقة بالتغطية الإعلامية لإظهار إنجازات الداون أمام الرأي العام المحلي و الدولي .

٩- الاتصال المباشر و الغير مباشر عن طريق (التلفون - الانترنت) مع المراكز و المنظمات و الجمعيات الخاصة بفئة الداون في العالم (أمريكا - كندا - لندن - روسيا ..) و ذلك لاطلاعهم على إنجازات فصل الداون و للاستفادة من ملاحظتهم و خبراتهم العريقة في هذا المجال و تطبيق ما أمكن على أطفال الداون بالنادي .

١٠- الاتصال على عائلات أطفال الداون في النادي و ذلك لمتابعة جوانبهم النفسية و الاجتماعية .. الخ . ولقد كان مشرفي فصل الداون الدور الكبير في تطبيق تلك الجوانب و الاختصاصات على فصل الداون .

### **الدراسات السابقة :**

لم يستطع الباحث التوصل إلى أي دراسة مشابهة للدراسة الحالية و لذلك سوف يشير الباحث هنا إلى بعض الدراسات ذات العلاقة بالدراسة الحالية من جوانب عديدة . و من تلك الدراسات :

#### **١- دراسة نجوى عبدالمجيد ( ١٩٩٨ ) :**

تهدف تلك الدراسة إلى تقييم الاستجابة لبرنامج التنبية الذهني بالتدخل المبكر في مقلازمة الداون و ذلك لعشرين حالة داون من خلال جلسات أسبوعية بالعيادة و يتم تكرار الأنشطة و التمارين مع الطفل لمدة ساعة يومياً بالمنزل .

كما تمت متابعة الحالة بقياس معامل الذكاء من خلال برنامج البورتيج التقييمي قبل و بعد فترة البرنامج ( عمان ) .

أظهرت النتائج تحسن ملحوظ في التقييم بعد البرنامج في مجالات التنمية الاجتماعية ، الإدراك ، و الجهاز الحركي عدا اللغة التي كان التحسن فيها بطني .

ذلك وجد أن مجموعة الأطفال الأصغر عمراً ( أقل من عامين ) قد حققوا أعلى معدلات تحسن ، كما أظهر الأطفال الأقل تخلفاً عقلياً معدلات أفضل .

#### **٢- دراسة إيمان كاشف ( ١٩٩٨ ) :**

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى نجاح أو فشل دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين في بعض مدارس مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الشرقية بمصر و الكشف على النواحي الإيجابية و السلبية للتجربة من وجهة نظر القائمين على العملية التعليمية . حيث تكونت عينة من ( ٧١ ) معلماً من القائمين على العملية التعليمية بالمدارس التي تمت بها التجربة .

و تم إعداد استبيان للتعرف على آراء القائمين على العملية التعليمية نحو تجربة الدمج و توصلت الدراسة إلى نتائج منها :

١- أن التجربة قامت بجهود ذاتية في فصول ملحقة بالمدارس الابتدائية ، و أن الدمج

- جزئي فهو لا يتعدى وجود المعوقين مع العاديين في نفس المدرسة.
- ٢- أن أهم العوامل الإيجابية للتجربة نقل الخدمة إلى مكان المعوق و عدم عزلهم عن المجتمع .
  - ٣- تعلم الأطفال العاديين بعض السلوكيات الشاذة من المعوقين .

#### • مشكلة البحث وأهميته :

في ضوء ما تقدم من المقدمة النظرية والدراسات السابقة ، تظهر أهمية البحث في تحديد طبيعة العلاقة بين دمج أطفال الداون مع أقرانهم الأسواء و علاقته بتنمية جوانبهم الاجتماعية و النفسية في النادي الصيفي . وقد حدد الباحث مشكلة البحث على النحو التالي :

- ١- ما علاقة دمج أطفال متلازمة الداون بالنادي الصيفي مع أقرانهم الأسواء و تنمية جوانبهم الاجتماعية ؟
- ٢- ما علاقة دمج أطفال متلازمة داون بالنادي الصيفي مع أقرانهم الأسواء و تنمية جوانبهم النفسية ؟

#### • فروض البحث :

في ضوء أهمية البحث و مشكلته صيغت فروض البحث كالتالي :

- ١- هناك ارتباط ذات دلالة إيجابية بين دمج أطفال متلازمة الداون مع أقرانهم الأسواء بالنادي الصيفي و تنمية جوانبهم الاجتماعية .
- ٢- هناك ارتباط ذات دلالة إيجابية بين دمج أطفال متلازمة الداون مع أقرانهم الأسواء بالنادي الصيفي و تنمية جوانبهم النفسية .

#### • تعريف مصطلحات البحث :

##### ١- متلازمة الداون :

بالنسبة للتعريف الطبي فهي عبارة عن أكثر التشوهات الكروموزومية انتشاراً في الإنسان و يؤدي إلى اضطراب ذهني و جسمى و من تغيرات الشكل العام الخارجي و الداخلي للمصاب ، و هي إحدى أنواع التخلف العقلي .

##### ٢- النادي الصيفي :

الأعضاء مختلف الأنشطة و البرامج طبقاً لميلهم و قدراتهم و بشكل اختياري .

### ٣- الجوانب النفسية :

تلك الجوانب التي تتعلق بالقدرات و المظاهر النفسية للفرد ، و انعكاسها على سلوكه و قدراته العقلية . و تلك الجوانب ببعضها ظاهرية و الأخرى باطنية و هي تنعكس بالسلب أو الإيجاب على الفرد في حياته اليومية . كالقلق و الاكتئاب و الخوف و السعادة و الثقة بالنفس .. الخ .

### ٤- الجوانب الاجتماعية :

و هي تتعلق بالسلوكيات و المهارات الاجتماعية المختلفة للفرد و ذلك لتمكنه من الاندماج و التفاعل مع المجتمع و هي أما جوانب سلبية أو إيجابية كالعزلة الاجتماعية ، العلاقات الاجتماعية ، التفاعل الاجتماعي ، المهارات الاجتماعية .. الخ .

#### • عينة البحث :

تم اختيار عينة البحث من أطفال متلازمة الداون و بلغ عددهم ١٦ طفل ( ٦ ذكور و ١٠ إناث ) بمتوسط عمرى تراوح بين ٤-١٣ سنة .

#### • أداة البحث :

نظرأً للعدم وجود أي مقاييس نفسية أو اجتماعية خاصة بأطفال الداون و ذلك لقياس جوانبهم المختلفة للشخصية فقد وقع اختيار الباحث على مقياس تحليل المحتوى (المضمون ) ( Content analysis ) و ذلك لتحليل نتائج الدراسة و الوصول إلى الاستنتاجات العامة و هذه الطريقة تعتبر إحدى الأساليب التربوية و النفسية لقياس الظواهر المختلفة بغض النظر عن نوعيتها و طبيعتها . و يعتبر تحليل المحتوى أسلوب في تحليل البيانات أو المواد الصحفية أو الأدبية للخروج منها بنتائج مطلوبة أو اتجاهات أو معلومات يستهدفها الباحث و يستعين الباحث في ذلك بكل ما يستطيع من أساليب إحصائية و كمية و رقية أو وصفية كيفية ( ٥:١٧٧ ) .

وسوف يختار الباحث هنا الطريقة الوصفية الكيفية و ذلك للوصول إلى نتائج

الدراسة الحالية .

## • المعالجة الكيفية :

قام الباحث باستخدام المادة الإعلامية (الصحف) كأحد المعالجات الكيفية للوصول إلى مصداقية الفروق الخاصة بالبحث .. وقد تم استخلاص المصطلحات والمرادفات الاجتماعية والنفسية من المقالات و الدراسات و التحقيقات التي غطت أنشطة أطفال الداون بالنادي من خلال الصحف المختلفة . وكانت أكثر المصطلحات والمرادفات المكررة و التي ذكرت الصحف كانت كالتالي :

المصطلحات	النكرارات
رعاية نفسية	٩
رعاية اجتماعية	٧
تنمية مهاراتهم المختلفة	٩
التنبؤ بالقدرات	٩
اكتشاف مهارات	٦
الاندماج الاجتماعي	١٢
ممارسة الأنشطة المختلفة	٨

## • تحليل المعالجة الكيفية :

تعتبر فترة الدمج لتجربة الدراسة الحالية فترة غير كافية للتأكد من تحقيق الأهداف و مع ذلك و باستخدام الباحث المعالجة الكيفية من خلال الصحف المختلفة و التي غطت أنشطة التجربة بالنادي ( وهي شهر و نصف ) و من متابعة و تحليل النكرارات الواردة في الجدول السابق يصل الباحث إلى نتائج عديدة من خلال تلك التجربة و هي :

١- القدرة على التنبؤ و اكتشاف القدرات و الميول و المهارات المختلفة للداون و من ثم صقلها و العمل على ترتيبها .

- ٢- أنه من خلال الاندماج الاجتماعي لأطفال الداون مع أقرانهم الأسوبياء قد كسر بذلك حاجز الخوف والإعاقة لديهم .
- ٣- أنه من الاندماج الاجتماعي لأطفال الداون مع أقرانهم الأسوبياء قد كسر بذلك حاجز الخوف والإعاقة لديهم .
- ٤- من خلال الرعاية النفسية والاجتماعية لأطفال الداون تولد لديهم بعض الجوانب النفسية والاجتماعية الإيجابية كالثقة بالنفس ، الاندماج و التفاعل الاجتماعي ، ممارسة الأنشطة المختلفة ، التغلب على الخوف و القلق من اندماجهم مع أقرانهم الأسوبياء في الأنشطة المختلفة .
- ٥- تم تنمية العديد من المهارات لديهم كالموسيقى و الكمبيوتر و الرسم .
- ٦- قام أطفال الداون باكتساب صداقات حميمة من أقرانهم الأسوبياء .
- ويرى الباحث هنا أنه قد تتحقق صحة الفروض المذكورة سابقاً و ذلك بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة موجبة بين دمج أطفال متلازمة الداون مع أقرانهم الأسوبياء بالنادي الصيفي و تنمية جوانبهم الاجتماعية و النفسية و بالرغم من هذه الانعكاسات الإيجابية على أطفال الداون و الأسوبياء على حد سواء إلا أننا قد صادفنا بعض المعوقات متمثلة كالتالي :
- ١- تأخر صرف الميزانية المالية لصرفها على الأنشطة المختلفة الأمر الذي أدى إلى تأخر بعض الأهداف التربوية .
  - ٢- بالرغم من توفر وسائل مواصلات للأطفال لرحلاتهم الخارجية إلا أنه كان غير مكيفاً في ظل حرارة الصيف القاسية .
  - ٣- عدم قدرة حضور بعض أطفال الداون صباحاً في بعض الأوقات و ذلك نظراً لحرارة الصيف الشديدة .
- ويخرج الباحث أخيراً ببعض التوصيات و المقترنات في سبيل نجاح دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع بقطاعاته المختلفة و من ثم تحقيق الأهداف بجميع مستوياتها .
- ١- توفير ميزانية مالية كاملة لصرفها على جميع بنود الأنشطة المختلفة في النادي الصيفي أو في المؤسسات التربوية المختلفة ، مع المواصلات المكيفة و ذلك لسهولة التنقل .
  - ٢- الاستمرارية في استقطاب الخبراء و المستشارين في مجال الإعاقة و ذلك للاستفادة من خبراتهم الكبيرة .

- ٣- تشجيع الكوادر الوطنية الانخراط في مجال الإعاقة و ذلك بالحوافز المختلفة.
- ٤- إلقاء الضوء إعلامياً بشكل دوري على أهمية المعاقين و دمجهم في المجتمع.
- ٥- التوسع في المشاريع الخاصة بالمعاقين و ذلك في مختلف الجوانب و في أسس تربوية نفسية اجتماعية مدروسة و مطابقاً للاستراتيجيات العليا الخاصة بالدولة .
- ٦- السماح للمعاقين و تسهيل مهمتهم في سبيل تكملة دراساتهم بمراحلها المختلفة من أجل سهولة انخراطهم فيما بعد بجميع قطاعات المجتمع.

## البحث المقدم

تقرير مقدم عن تجربة حضانة البستان  
للصم وضعاف السمع  
(الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية)

## الباحث

فكرة/ هيفاء الصقر  
إعداد/ ميسون النبواني

## أهداف الجمعية :

- ١ - الدفاع عن معاناة المرأة وتعزيز الوعي لحقوقها الشرعية .
- ٢ - الانخراط في النشاطات العامة التي تؤدي إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع .
- ٣ - إقامة برامج تدريبية لرفع قدرات المرأة في كافة النواحي الاجتماعية والثقافية .
- ٤ - تقييم وضع المرأة الاجتماعية والثقافية والاتجاهات المستقبلية .
- ٥ - تطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع الأطفال والنساء .

## فكرة إنشاء الحضانة :

انطلاقاً من هدف تطوير البرامج الخيرية لتحسين وضع الأطفال والنساء ، تم إنشاء حضانة البستان للأطفال الصم وضعاً السمع وهي أول حضانة أنشئت ليس في الكويت فقط بل في الخليج من حيث أنها تخدم الأطفال في سن ما قبل المدرسة لتزودهم بالأدوات المعرفية الالازمة وبحسب درجات إعاقتهم وقدراتهم وذلك لتأهيلهم للانخراط في صنوف التعليم العام ، وتطوير مداركهم وقدراتهم العامة ليحافظوا على نسبة الذكاء لديهم ، ويصب الاهتمام على الخصائص ( اللغوية - المعرفية - الاجتماعية والانفعالية - الجسمية والحركية - الأكاديمية ) . فوجدت حضانة البستان ككل متجانس (المبني - الوسائل - المؤثرات الصحفية - المدرسات المؤهلات ) بحيث يتميز المبني بإضاءة جيدة ومساحات واسعة تضمن حرية الحركة وحدائق واسعة ملائمة بالألعاب المناسبة بالإضافة إلى مختبر لغوي يضم الأنشطة والأدوات الازمة . ( ومن أهم الإنجازات التي حققت خلال السنين الماضيتين تخريج أول دفعة من أطفال الحضانة للعام الدراسي ٩٨ - ٩٩ حيث ذهب أغلبهم إلى مدارس التعليم العام باستثناء طفلين تم تحويلهما إلى المعاهد الخاصة بالصم ومستواهما في التحصيل جيد جداً بالنسبة للأطفال الآخرين في المعاهد )

## أهداف الحضانة :

- ١ - تقديم الخدمات للأطفال الصم كل حسب احتياجاته لارتقاء بالأطفال على كافة المستويات ( المعرفية والانفعالية والاجتماعية ) ليصلوا إلى مستوى أقرانهم من الأطفال العاديين ودمجهم بالمجتمع لخلق موافق تؤمن لهم التفاعل الاجتماعي لاكتساب المهارات

اللغوية .

- ٢ - التركيز على السلوكيات العامة والتدريب الأطفال على المهارات السلوكية التي تساعدهم بان يكونوا قادرين على خدمة أنفسهم وليكونوا أكثر توافقا مع المحيط .
- ٣ - تقدم الحضانة تعليميا لغويها هادفا وموجها وفق خطط مرسومة لتخليق عند الأطفال تفاعلا يؤمن لهم التغذية الراجعة عن طريق الحصول على تعزيز لغوى كاف يزيد من حصيلتهم اللغوية ( مفاهيم وألفاظ ) .  
يعنى خلق مواقف حياتية ضمن الفصل أو سيناريوهات اجتماعية يستطيع الأطفال من خلالها مذاكرة ماتم إعطاؤه لهم اثناء الخبرات على شكل مواقف عملية .
- ٤ - تنمية المواهب لدى الأطفال ( الرسم والتلوين ) واثراء المحيط من حولهم لتنمية خيالهم والتآزر الحركي عن طريق السلوك الميكانيكي في الفك والتركيب .
- ٥ - تنمية القدرات العقلية عن طريق توفير الألعاب التعليمية الهدافة وبرامج الكمبيوتر التي تؤمن للأطفال تطورا في التفكير والإدراك وتعلم المفاهيم وتنمي لديهم القدرة على التعميم والتصنيف والتمييز .
- ٦ - تقديم خدمات الإرشاد النفسي للأطفال وذويهم ليكونوا أكثر تكيفا وتتوافقا وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم من خلال إثراء الحضانة بالألعاب المسلية الترفيهية والتي ستساهم في تنمية المهارات الحركية .

### العاملين في الحضانة :

تقدم الحضانة خدماتها عن طريق ست مدراس متخصصات في علم النفس التربوي تتدرّبن على التعامل مع الصم وضعاف السمع ، وكذلك خضعن لدورات تدريبية في تعليم النطق والاتصال على يد خبراء متخصصات قبل البدء بالعمل ، وكذلك أخصائيّي تناول حصلن على بكالوريوس في العلوم اللغوية والنطق وذات خبرة وقدرة على التعامل مع الصم وضعاف النطق ، وفريق العمل حريص على الاستزادة بكل ما هو جديد عن طريق حضور المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تساهم في تطوير العمل والمعلومات .

### الخطة التربوية والمنهاج :

أولاً: - الحب والتفهم والصبر الأدوات الأولية الأساسية التي تنتهجها الحضانة لإيصال

خدماتها الى المستفيدين .

**ثانياً :** - العمل على التدريب المتواصل للعاملين في الحضانة وإيصالهم بكل ما هو جديد ويساهم في إنجاح الخطة التعليمية وتنويع مصادر المعلومات المكتسبة وترجمة الدوريات الأجنبية وتوزيعها على أولياء الأمور .

**ثالثاً :** - إنشاء قنوات اتصال مع المراكز والمؤسسات التي تعنى بالصم وضعاف السمع والمشاركة بالندوات والمؤتمرات وخطط العمل التي من شأنها تطوير الخدمات المقدمة ، وكذلك التواصل مع المنظمات العالمية التي تهتم بالصم وضعاف السمع .

**رابعاً :** - توفير المواقف التربوية لتوسيع المعلومات للطفل عن طريق إثراء العالم من حوله بكل المحسوسات البصرية واللمسية التي تسرع عملية تدريبه وتعلميه وذلك ضمن أساليب محببة وقريبة منه كالرحلات والألعاب والمواقف المرحة .

**خامساً :** عمل خطة تربوية لكل طفل حسب حاجته فإذا كان الطفل مستفيداً من المعين السمعي (السماعة - القوقةة ) فلابد من التركيز على المهارات اللغوية لأن الإعاقة السمعية تؤثر سلباً على النمو اللغوي ، وبدون تدريب مكثف ومنظم لن تتطور اللغة عنده ، أما إذا كانت درجة الصمم كبيرة فلابد من استخدام طرق الاتصال الكلي (الإشارة ) .

**سادساً :** - تقسيم الأطفال حسب أعمارهم ضمن فصول تعليمية تتضمن ثلاثة مستويات عمرية من ٢ - ٣ - ٤ سنوات ومن ٤ - ٥ سنوات .

ويتم تقسيمهم حسب الحاجات التعليمية وإنشاء مجموعة الأطفال الجوالين الذين من شأنهم الاستفادة من فصول غيرهم ، يعني إذا كان هناك طفلاً عمره ٤ سنوات وقدرته اللغوية لا تتجاوز السنين سوف يستفيد من الخدمات المقدمة للطفل ذي السنين وإذا كان لدينا طفل عمره ٤ سنوات وحصيلته اللغوية ضعيفة سوف يستفيد من الخدمات المقدمة لباقي الفصول .

**سابعاً :** - إيجاد منهاج متكامل للسنة الدراسية لكل حسب مستوى الرزمي واللغوي وتنويع مصادر المنهاج وكذلك تنويع الطرق التي يقدم من خلالها لضمان اكتساب الأطفال أكبر قدر ممكن من المفاهيم والمدركات والزاد اللغوي بحيث توضع خطة فردية لكل طفل حسب قدراته العامة وتحرص على تقديم الخبرات ذاتها التي تعطى إلى الأطفال من نفس السن .

**ثامناً :** - التركيز على تعلم المفاهيم ضمن التطبيق العملي لها والاثراء في تقديم

المحسوس والملموس يعني الابتعاد عن الأسلوب الذي من شأنه أن يجعل استجابة

الأطفال كالببغاء ( ترديد الكلمات دون أدرك مفهومها )

وذلك العمل على تنمية القدرات العقلية والتفكير المجرد .

تاسعاً : التركيز على التعاون بين الحضانة وأولياء الأمور بكل ما يتعلق بالطفل من حيث تعليميه واشراك أولياء الأمور بتنفيذ الخطة التعليمية وارشادهم بما فيه مصلحة لأولادهم .

عاشرًا : وضع خطة فردية للإرشاد النفسي للأطفال حيث إن نسبة كبيرة منهم يعانون من الاكتئاب والقلق والعدوانية أحياناً . لذا تقوم المدرسة بإعداد خطة إرشاد فردية تخدم التطور النفسي الإيجابي وتعديل سلوك الطفل وتنمية القدرة على التركيز .

أحد عشر : - تطوير الوسائل والتقنيات التربوية والألعاب والأنشطة الصحفية التي من شأنها مساعدة الأطفال على الاستيعاب وكذلك المرح واللعب وزيادة البرامج التعليمية المستخدمة في الكمبيوتر وتطوير الأدوات التي تساهم في صقل المهارات بشكل عام ، وتنمية الخبرات التعليمية الاعداد - الألوان والأشكال يتعلمنها الطفل عن طريق اللعب وكذلك البرامج التي تبني القدرة على امتلاك لغة الإشارة الوصفة الكويتية للأطفال الذين يتعلمون الإشارة .

اثني عشر : - استخدام وسائل وخطة مونتessori في التعليم كإحدى الطرق المتبعة في إيصال المفاهيم والمدركات وكذلك تنمية التأزر الحسي الحركي عند الأطفال .

## نتائج واقتراحات للبحث :

أولاً : لقد تبين لنا من خلال سنتين من العمل مع الأطفال ضعاف السمع والصم من يستخدمون المعينات السمعية ( السمعاءات أو القوقة ) ان استخدام لغة الإشارة كأدلة في إيصال المفهوم يجعل الطفل يعتمد عليها حيث يستسهلها أكثر من نطق الرمز الصوتي لها ، فلو أردنا مثلاً تدريب طفل على كلمة ( يشرب ) فسوف نستخدم إشارة يشرب مع الكلمة أو الرمز الصوتي ثم نبدأ بتغييب الإشارة بالتدريج ، نستنتج أن الطفل حين يستذكر المفهوم سيبادرنا باستخدامه وإغفاله للكلمة دون إن يكلف نفسه باستثنارة ذاكرته السمعية ، لذا فإننا غيّبنا الإشارة

تماماً وبدانا بتقديم الكلمة مع الصورة المعبرة عنها وتكون إما ثابتة أو متحركة أو تقديمها بشكل مجسم ، إما الأطفال الذين لا يستفيدوا من المعينات السمعية فلا بد من استخدام طرق الاتصال الكلى في تعليمهم .

**ثانياً:** - لقد وجدنا من خلال عملنا مع هؤلاء الأطفال انهم ينطقون الجملة كاملة أثناء الحصة الدراسية الا انهم لا يستخدمونها أثناء الموقف الحياتي مثلـ ( أنا اشرب الحليب ) لو سألهما الطفل ماذا تفعل ؟ سيستجيب بكلمة واحدة فقط ( اشرب او حليب ) لذا كان لا بد من تحضير مناخ حواري يستطيع الطفل من خلاله استخدام الخبرة بشكل عملي اطراف هذا الحوار الطفل والمعلمة أو الأطفال فيما بينهم ، كذلك توظيف الخبرات ضمن مشاهد تمثيلية مسلية وجذابة ستجعل الأطفال اكثر قدرة على استخدام المفهوم ضمن المواقف الاجتماعية وخاصة ان الأطفال الصم يفتقرن بهم عنصر من عناصر المهارات الاجتماعية الا وهو التواصل اللغوي ، ان ذلك سيجعلهم اكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية ، كذلك ستتطور لديهم القدرات اللغوية وفعلاً لمسنا هذا التقدم لديهم مثلـ ستاتي طفلة لتقول معلمتها ( اللعبة تحت الطاولة ) وذلك بعد فترة وجيزة من استخدام هذه الطريقة وطبعاً ستختلف الاستجابة من طفل لآخر كل حسب قدراته .

**ثالثاً:** - ان عملنا في حضانة البستان يعتمد على محورين أساسيين وهما

١- تطوير اللغة الادراكية الاستقبالية .

٢- تطوير اللغة الإنتاجية الإرسالية أو التعبيرية

أى لابد من أنراك المفهوم ثم رمزه الصوتي حتى نضمن ثبوته في الذاكرة السمعية بالإضافة الى التركيز على عدم ترداد الصوت الببغائي دون ترسيخ المعاني ضمن المعرفة الادراكية ، فكان لابد من إثراء في الوسائل التعليمية لقد كان للكمبيوتر الأهمية المثلثي في تطوير العمل حيث استخدمنا برامج النطق وهو من إنتاج شركة IBM ويختص الأطفال ضعيفي السمع حيث يركز على التدريب الصوتي بالإضافة الى التعزيز الإيجابي والسلبي ، وكان له الأثر البالغ في إيصال المفاهيم ورموزها الصوتية بشكل محبب وجذاب للأطفال حيث يقوم الطفل ببعدها بتسجيل صوته ، وسيقوم البرنامج بتقديم التغذية الراجعة . مثلـ ( حين يتلقن الطفل الصوت سيجد معززاً - فلاح يصعد السلم ويقطف تفاحه فلو كان أداؤه غير كامل سنجد ان الفلاح يصعد درجتين أو ثلاثة من السلم فقط ) لذلك نجد الطفل متحفزاً ان

ينطق الصوت بشكل جيد حتى يحصل الفلاح على التفاحة ، بالإضافة الى برامج الأطفال العاديين مع وجود المعلمة التي تقوم بتنفيذ كل الخبرات لذلك ان الكمبيوتر وسيلة مهمة جدا وجذابة .

**رابعا :** انه كلما كان الطفل اصغر سنًا حين يخضع للتدريب على الأصوات والمفاهيم كلما كانت النتائج اكثر إيجابية مثلاً بما يتدريب طفلتين منذ سن الستين و طفل منذ سن العشرين شهراً ، وقد دربوا على تميز الأصوات والنطق السليم فكانت النتيجة بعد ستين انهم افضل بكثير من يرددون أصواتاً وينطلقون بكلمات غير واضحة ، كان لابد من إعادة تدريبهم عليها فتعلّم الطفل كيفية النطق ولفظ الكلمات منذ الصغر اسهل بكثير من عملية تعديلها بعد ان يكتسبها ويتعود على لفظها بشكل غير صحيح .

**خامسا :** ان اعتماد الحضانة على متخصصات في العلوم الصوتية قسم علوم لغوية ونطاق ساهم كثيراً في تطوير قدرات الأطفال اللغوية وإتقان مخارج الحروف وأصواتها واستئثاره القدرات الصوتية لديهم .

**سادساً :** ان بعض الأطفال الذين تخرجوا من حضانة البستان ليدرسوا في مدارس تعتمد على اللغة الإنجليزية قد تراجع المستوى الغوى لديهم واسقطوا كثير من الحروف بسبب عدم استخدامهم لها ، بينما الأطفال الذين تابعوا دراستهم في مدارس تعتمد اللغة العربية كلغة أساسية أبدوا تقدماً واضحاً في أدائهم اللغوي لذا فإنه من الضروري استمرار تعلم الأطفال الصم في مدارس عربية إذا كانت اللغة العربية هي لغته التي سيتداول من خلالها مع المحيط ومن الضروري ان تكون مؤهلة لرعايتهم .

أخيراً نتمنى لكل الأطفال الصم وضعاف السمع ان يأخذوا فرصتهم بالتعليم والتدريب لما فيه خيراً لهم ولأوطانهم ،،،



### **البحث**

### **الفائز بالجائزة الثالثة**

وقدرها ١٥٠ دينار كويتي حيث حجبت الجائزة الاولى  
والثانية لضعف الاباحات المقدمة في مسابقة  
الاباحات التي طرحتها مركز الكويت للتوحد  
لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

### **الباحث المقدم**

التوحد

### **الباحث**

الطالبة / مها حمود نعير العازمي



## المقدمة

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - الذي خلق الإنسان فاحسن خلقه وعلم الإنسان فاحسن تعليمه ، وأوجد التفاوت في خلقه من ناحية شكله وعقله وصحته ، فهناك السوي وغير السوي والفتات السليمة وغير سليمة تلك الفتة التي قدر لها الله سبحانه وتعالى بالإعاقه التي منعها من ممارسة الحياة بشكل طبيعي .

يعرف الأطفال الأسوبياء بصفات طفولية طبيعية في حين يختلف عنهم في ذلك الأطفال التوحديون فهم منعزلون يميلون إلى عدم الاشتراك مع الآخرين ولا يحبون الاندماج في المحيط الاجتماعي مما تشكل هذه المأساة مشكلة حقيقة لهم ولذويهم أيضا . لذلك يتطرق هذا البحث

إلى فئة من فئه ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة التوحد (Autism) محظ أهتمام علماء النفس والباحثين والاختصاصيين لتقديم الخدمات العلمية والتربوية التي تساعدها أطفال التوحد حيث أن الاضطراب التوحيدي يثير العديد من التساؤلات منذ اكتشافه وحتى الآن حول كيفية الإصابة به وأسبابه الغامضة الذي حار العلماء في وضع تحديد موحد لها .

ولقد اشتمل البحث على عدة مباحث تتعلق بمعلومات تتصل بطبيعة هذا الاضطراب وخصائص من لديهم هذه الإعاقة وكيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد وتدريسهم ووضع البرامج الخاصة لهم .

وأخيراً آمل أن يكون هذا البحث مساهمة ولو بشكل بسيط لجمع المعلومات حول الأطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد

## ملحة تاريخية عن التوحد

يعتبر التوحد من أكثر الإعاقات التطورية صعوبة بالنسبة للطفل وكذلك والديه وأفراد الأسرة فهي تسبب إحباطاً للجميع ، وتبين هذه الصعوبة في غموض هذه الإعاقة مع شدة وغرابة أنماط السلوك الناتج عنها وتطابق بعض الصفات مع الإعاقات الأخرى . بالإضافة إلى ذلك فإن إعاقة التوحد من الإعاقات الدائمة التي تتطلب المراقبة والأشراف المستمر من أفراد العائلة وبالأخص الوالدين .

ويعتبر ليو كنر ( Leo kanner ) أول من تعرف على هذه الإعاقة عام ١٩٤٣ فاطلق عليها لفظ ( autism ) ، حينما كان يعمل في مجال التخلف العقلي فاثنان متابعته ومراقبته للأطفال وجد أن هناك فئة من الأطفال يختلفون عن المتخلفين عقلياً في كونهم منغلقين على أنفسهم يعيشون في عالم آخر لا علاقة له بالعالم الخارجي صامتين لا يتفاعلون لغويًا أو اجتماعياً .

من خلال متابعة " كنر " لهؤلاء الأطفال حتى بلغوا سن العشرين أو ما بعد ذلك استطاع أن يلاحظ عدة تطورات تمثل في الآتي :  
أن الأفراد الذين يظلون صامتين دون تفاعل لغوي أو اجتماعي هم الأقل درجة في المستوى المتوقع لنضو المهارات المرغوب فيها .

(أكثرون من نصف أفراد هذه المجموعات يؤدون وظائفهم بصورة جيدة نسبياً سواء في المنزل أو المجتمع الخارجي على الرغم من الدرجات المتباعدة في التدريم والمساندة لهؤلاء الأطفال .  
وبعد أطروحة كنر حول التوحد بدأ العلماء بالمشاركة في موضوع التوحد حيث نجد أن العالم " ديسبرت " قد أعطى صفة حالات أخرى مصابة بنفس المرض سنة ١٩٥١ بالإضافة إلى أن بعض العلماء تحدثوا عن حالات عديدة من التوحد . فهناك دراسة لهانز أنسبرجر Hans Asperger ظهرت في نفس الوقت الذي ظهرت فيه دراسة كنر حيث أوضحت هذه الدراسة مستوى المهارات والقدرات لدى الأشخاص المصابين بالتوحد بأنهم يمتلكون قدرات ومهارات تعويضية تتحقق لهم التوازن رغم الاضطرابات الموجودة لديهم في جوانب آخر ف منهم من لديه اهتمامات قادتهم إلى التعامل مع المجتمع فهناك من حقق تقدم في حياته من خلال الإصرار والصمود وبعض القدرات العقلية ذات التمييز مع الفردية في اهتماماتهم فحققوا نجاحاً باهراً في حياتهم فمنهم من أصبح أستاذًا في الفلك ومنهم تكنولوجيا وفنين وكيميائيين .. وهكذا .

اما فريث FRITH فيؤكد على أنه يوجد من بين البالغين من ذوي التوحد من هم ذو

قدرات عقلية متميزة تصاحبهم مهارات واهتمامات خاصة تمكّنهم من التأقلم مع المجتمع المحيط بهم. وتشير دراسة لورد وشوبير LORD AND SCHOPIER على انخفاض مستوى الذكاء والقدرات العقلية عند الإناث من ذوي التوحد أكثر من الذكور .(١)

## تعريف التوحد

أن مصطلح (AUTISM) له عدة ترجمات عربية مختلفة منها الطفل الذاتي أو الطفل ذو الاكتفاء الذاتي ، وتستخدم كلمة التوحد في علم النفس وتعني العزلة ويرجع أصل الكلمة إلى الإغريق (autos) بمعنى النفس .(٢)

ويعرف التوحد علمياً على أنه خلل وظيفي في المخ لم يصل العلم بعد لتحديد أسبابه يظهر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل ويمتاز بقصور وتأخر في النمو الاجتماعي والإدراكي والتواصل مع الآخرين .(٣)

وقد عرفت الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين سنة ١٩٨٧ في الدليل التشخيصي الإحصائي للأضطرابات العقلية تحت فئة الأضطرابات التطورية المنتشرة

pervasive developmental disorders (PDD) بوضع تعريف لجوانب الأضطرابات التي تلاحظ على سلوك طفل التوحد متمثلة في ثلاثة محاور رئيسية في تشخيص حالات التوحد هي كالتالي :

١- قصور في التواصل الاجتماعي.

٢- قصور في التواصل اللغوي أو ضعف اللغة .

٣ - سلوكيات نمطية متكررة ونشاطات واهتمامات محدودة .

( فمن مظاهر القصور في التواصل الاجتماعي :

• الفشل في إقامة علاقات مع زملائه .

• ضعف التبادل الاجتماعي أو العاطفي مع الأشخاص الآخرين .

• خلل في سلوكه غير اللفظي مثل تحديق العين - الإيماء .

• أما مظاهر القصور في التواصل اللغوي فهي تتكون من :

• تأخر في نمو وتطور اللغة .

• عدم القدرة على محاادة الأشخاص .

• ضعف واضح في اللعب الفطري المناسب لسنه أو اللعب الاجتماعي التخييلي .

( وأخيراً فيما يتعلق بالأنماط الروتينية فهي تتكون من :

• انشغاله في سلوك أو أكثر بشكل غير طبيعي .

• عدم المرونة في تغيير الأعمال المعتمد عليها الشخص .

• تكرار ممارسة سلوك معين مع الحركة . (٤)

## **النظريات المفسرة لأسباب التوحد**

تعددت النظريات حول أسباب هذه الإعاقة وطرق معالجتها إلا أنها تتفق جميعها في كون التوحد من أكثر الإعاقات التطورية صعوبة بالنسبة للطفل.

### **النظرية السيكولوجية النفسية :**

تعتبر هذه النظرية من أول وأقدم النظريات المفسرة للتوحد حيث تعتمد في تفسيرها على عاطفة الوالدين وبالأخص عاطفة الأم وجمودها العاطفي تجاه الطفل حيث أطلق عليها الأم الباردة، لم تلق هذه النظرية المؤيدين لها لأنها تزيد من حجم المشكلة وتسبب الإحباط والألم للأسرة.

### **النظرية العضوية :**

تشير هذه النظرية إلى الاختلال الحادث للتوكيدين من خلال أربع احتمالات تفسيرية :

١ ) الاستئارة الزائدة للجهاز العصبي .

٢ ) الإدراك غير المتكامل والمترابط مع الاختلال الوظيفي للجزء الأوسط من المخ .

٣ ) اختلال وظيفي في جهاز الإدراك .

٤ ) اختلال في عمل الجزء الأيسر من المخ .

فمن خلال هذه النظرية ينظر إلى التوحد على أنه مرض عضوي يتم بمعرفة المشاكل المحتملة للجهاز العصبي ففي عام ١٩٦٠ وجد الباحثون أن التصرفات غير طبيعية لدى أطفال

التوحد يرجع سببها إلى وجود مستوى عال النشاط غير محدد في الجهاز العصبي . (٥)

• وهناك نظرية أخرى ترد أسباب التوحد إلى الاختلال الحادث في مراكز الإدراك فهي غير قادرة على تنظيم الرسائل ذات العلاقة بالإحساس الذي يعرفهم على الحياة الخارجية المحيطة بهم

• وفي إحدى النظريات الحديثة المفسرة للتوحد تشبه بفقدان الذاكرة بسبب الضعف أو الأذى الحادث في جزء من أطراف المخيخ ولم تؤكّد نتائج هذه النظرية بعد لعدم وضوح الأدلة . (٦)

### **• نظرية العقل أو الإدراك :**

تعتبر هذه النظرية من النظريات الحديثة في مجال التوحد فهي ترى أن الأطفال المصابين بالتوحد يفهمون المستوى الأول من الإدراك مثل إدراكتهم للأشياء والمواد من حولهم ولكنهم لا يفهمون المستوى الثاني من الإدراك مثل فهمهم لغازي الحديث أو توقع سلوك الآخرين ، وعلى الرغم من كثر المؤيدين لهذه النظرية إلا أنها لا تفسر سبب التوحد لدى جميع الأطفال حيث أن البعض منهم قادر على إدراك مغازى الكلام . (٧)

## تشخيص إعاقة التوحد

تعتبر عملية التشخيص الصحيح للتوحد من أكبر المشاكل التي تواجه الوالدين في تشخيص حالة طفلهما الذي يعاني من التوحد ، فالتوحد من الإعاقات النادرة والمشابه لإعاقات أخرى فهناك تداخل بين التوحد وبعض الإعاقات مما يتربّط عليه العلاج الخاطئ لهذه الإعاقة لذلك يجب عدم الخلط بين التوحد والعديد من الإعاقات الأخرى كالانفصام ومشاكل اللغة وضعف السمع والتخلّف العقلي .

- الانفصام والتوحد : هناك فرق بين الانفصام والتوحد ونستطيع أن نوضح ذلك من خلال الجدول الآتي :

الانفصام		التوحد	أوجه المقارنة
وجود تاريخ أو حالات توصف بالشخصية العاطفية وغيرها من الإضرابات العاطفية		أطفال التوحد لديهم تاريخ عائلي بعوائق تطورية	الوراثة
يشخص كمريض عقلي		ينظر إليه كاضطراب تطوري	التشخيص
		يتمتع بصحة أفضل وقدرة حركية عالية	الحالة الصحية
لديهم تراجعاً في علاقاتهم الاجتماعية		عجز في تكوين العلاقات الاجتماعية	العلاقات الاجتماعية
معدل الذكاء (IQ) أعلى من التوحديين		-----	الذكاء
يمكن أن يعود إلى تصرفاته الطبيعية		عملية تدريب وأوكساب للسلوك	العلاج

- مشاكل ضعف اللغة أو السمع: أن الضعف اللغوي عند الأطفال التوحديين يشمل تأخراً في التطور اللفظي المعيّر وأيضاً في لغة الأشياء تردد الأصوات عكس الضمائر - مشاكل في ترتيب الأحداث .

هذه المشاكل قد تحدث في التواصل وأحياناً تحد من العلاقات الاجتماعية للأطفال ذوي الضعف في اللغة والسمع ولكنها لا تكون كالتي عند الأطفال التوحديين فمقارنة مع الأطفال ذوي الاعاقة في أي شكل من أشكال التواصل يستطيعون استعمال الأشكال الأخرى من التواصل غير أن المعوقين بها أكثر فاعلية من الآخرين فقد يقومون بالإيماء أو الإشارة كما أن لديهم معدل ذكاء أعلى ويندمجون في اللعب الاجتماعي .

ولأن الأطفال التوحديين قد لا يستجيبون للمناداة ولا يبالون بالآخرين فقد يشخصون بالخطأ بضعف السمع فهناك فرق بين الأطفال الصم والتوحديين تتضمن معدل الذكاء والعلاقات الاجتماعية وال التواصل غير اللغوي أفضل .

- التوحد والاختلاف العقلي : يرجع سبب الخلط بين التوحد والتختلف إلى العقلية الفكرة القديمة بأن التوحد هو إعاقة نادرة توجد مع غيرها من الإعاقات كالاختلاف العقلي . فهناك فروق بين التوحد والتختلف العقلي وهي كالتالي :

التوحد	الاختلاف العقلي	أوجه المقارنة
لديهم قوى عقلية ذكية أحياناً فوق المعدل في بعض مناطق القياس ومتفرقة في المهارات بين الضعف والقدرة	انخفاض في مستوى الذكاء	الذكاء
ضعف في بناء العلاقات الاجتماعية وال التواصل	وجود قدرة عالية على التواصل الاجتماعي .	العلاقات الاجتماعية

ولكن يوجد هناك علاقة بين التوحد والاختلاف العقلي فالاختلاف العقلي مصاحب للتوحد بنسبة ٧٠٪ كما ثبتت الدراسات ذلك . فالتوحد إعاقة قائمة بذاتها عرضة للمصاحبة مع إعاقة أخرى . (٨)

## معدلات حدوث التوحد

أكدت الإحصائيات معدل حدوث إعاقة التوحد يتراوح بين (٤،٥) من كل عشرة ألف مولود ولقد أعتمدت هذه الإحصاءات على المسح الشامل في الولايات المتحدة - إنجلترا. ولقد أقرت الإحصاءات الحديثة أن نسبة إنتشار التوحد ما بين ١/٤ إلى ١/٢ من الكثافة السكانية .<sup>(٩)</sup>

يصاحب التوحد الذكور أكثر من الإناث ويرجع بنسبة ٤ : ١ إلى إصابة الذكور تكون أكبر من الإناث ويرجع السبب إلى أن العامل الوراثي لدى الذكور أقوى من الإناث فالتركيب الوراثي للذكر Y XX أما الإناث فاحتمالية إصابة Y أكثر من X.<sup>(١٠)</sup>

## الصفات البارزة في تشخيص التوحد

يتم تشخيص إعاقة التوحد عادة بالعديد من الصفات التي ينظر إليها الأخصائيين باهتمام أو الوالدين فمن أبرز هذه الصفات ما يلي :

أولاً : ضعف التواصل الاجتماعي أو العجز في المهارات الاجتماعية أو الوحدة والانعزal والانطواء على النفس فهذه الصفة هي السبب الأول اختيار إطلاق مصطلح التوحد على هذه الإعاقة .

فمن خلال هذه الصفة يصبح الطفل منعزل عن العالم الخارجي المحيط به فلا تتحله وسائل الترفيه من خلال استخدام المرافق العامة فهو لا يحب اللعب الجماعي والاختلاط الآخرين لأنه لا يستطيع تفهم العلاقات الاجتماعية وقوانينها والتزاماتها .

### **ثانياً: ضعف التواصل ما يسمى Communication**

تعتبر هذه الصفة أيضاً من الصفات البارزة لأطفال التوحد فلا تنموا لديهم لغة مفهومة تساعدهم على التواصل مع الآخرين . فلقد أبرزت الإحصائيات أن حوالي ٥٠٪ من هؤلاء الأطفال لا تنموا لديهم لغة مفهومة تساعدهم على التواصل مع الآخرين . والبعض الآخر لديه صعوبة أو أكثر في صورة من صور التواصل عدا اللغة أن وجدت أما الأطفال الذين لديهم القدرة على الكلام فعادة تكون هذه الكلمات أما ترددوا بما يسمعه الطفل دون فهم ( كالصدى ) وهؤلاء لا يستخدمون حصيلة الكلمات التي يحفظونها في المحادثة مع الآخرين أو طلباً لحاجة من حاجاتهم الأساسية وأن كانت تشمل على بعض

ما يردونه من كلمات .

أما اللذين ليس لديهم القدرة على الكلام فتواجدهم مشاكل عديدة في فهم الآخرين

وبالتالي الصعوبة في توضيح حاجاتهم . ( ١١ )

ثالثاً : ظهور أنماط من السلوك الغريبة التي تخرج عائلة الطفل كخلع الملابس في الأماكن العامة أو الأكل بطريقة غير ملائمة أو أنماط من السلوك فيها شيء من العنف وكذلك ضرب النفس أو الآخرين بدون مبرر .

رابعاً : الاعتماد على الغير في الحاجات الأساسية مثل الذهاب إلى المرحاض وغيرها من الأمور .

خامساً : التأخر في المهارات الحركية فقد أثبتت الدراسات أن الأطفال التوحديين متاخرون عن نظائرهم في المهارات الحركية بمنطقة لا تقل عن ستة أشهر وقد تزداد بمرور الوقت فقد أظهرت بعض الأبحاث أن الأطفال المصابين بالتوحد في ظروف مناسبة يستطيعون تعلم مهارات حركية أفضل . ( ١٢ )

## أسباب التوحد

أن إعاقة التوحد ليست سلوك واحد وإنما هي عدد من التصرفات والسلوكيات التي لها العديد من الأسباب وذات ميكانيكية متعددة فليس هناك سبب رئيسي معروف ومحدد لهذه الإعاقة ، فالإعاقة تحدث بواسطة العديد من المشاكل فأختلفت الآراء حول أسباب التوحد . فبعض الآراء ترى الإعاقة ترجع إلى تأثيرات جينية على سبيل المثال فهناك احتمالات كبيرة للتتواء المتماثلة عن طريق بويعنة واحدة يكون أكبر من حدوث التوحد في حالة التتواء المتشابه الناتج عن بويعتين ، وفي التتواء المتماثلة احتمال ١٠٠٪ الاصابة بالتوحد بسبب الجينات أما التتواء المتشابه فاحتمالية الاصابة ٥٠٪ . ( ١٣ )

والبعض الآخر يعرف أسباب التوحد على أنها الإصابة بأمراض معدية مثل التغير الغذائي للخلايا أو تكوينات غير طبيعية والحمبة هي أحد الأمراض المعدية وكذلك الولادة العسرة التي ثبت أنها من أسباب التوحد عند الطفل وغيرها من الأمراض المعدية أو الوراثية وكذلك يشتبه أن الزيادة في مستوى حامض البوليك والصعوبات في التحويل الغذائي قد تكون ضمن أسباب التوحد وأيضاً التكوينات غير طبيعية مثل مرض الاستقاء في الرأس الذي قد يسبب إعاقة التوحد . ( ١٤ )

## أنواع التوحد

تصنف الإصابة التوحد إلى عدة أنواع حسب ما ذكر في دراسة أعدتها جمعية

الأطباء النفسية :

### ١) اضطراب الرت RETT

يعتبر هذا النوع من أنواع التوحد التي يظهر فيها تلف شديد في تطور اللغة وصعوبة التعبير في الحديث مع الآخرين إلى جانب تأخر حركي نفسي وعدم القدرة على الانخراط الاجتماعي مبكراً وعدم امتلاك المهارات اليدوية المكتسبة مسبقاً بشكل فعال خصوصاً بين خمسة أشهر وثلاثين شهراً.

### ٢) الأسبرجر ASPERGER

نوع آخر من إعاقة التوحد وعرف على يد العالم النمساوي هانز أسبرجر فهو

يظهر على شكل انحرافات وشذوذ في الأمور التالية :

خلل كيافي في التفاعل الاجتماعي مثل الفشل والنقص في التبادل الاجتماعي مع الأقران وتظهر لدى الطفل مظاهر سلوكيّة نمطية مثل أنهماك مستمر بالأبواب ويظهر خلل في مجال التوظيف المهني علماً بأنه لا يوجد لديه تأخر جوهري في اللغة أو النمو المعرفي ويتميز هذا الصنف بعيوب لغوية من تشبيه وإيجاز ونقد وبلاهة ويظهر هذا النوع بين الأطفال بنسبة ٢٥ - ٢٠ من كل عشرة آلاف طفل.

### ٣) اضطراب الطفولة الإنحلالي : Childhood Disintegrative Disorder

يتسم هذا النوع بالشذوذ الوظيفي في مهارات التفاعل الاجتماعي مثل الفشل في

مهارة تفاعلات العواطف ، وتلف في مهارات مكتسبة مثل اللعب علماً بأن لديهم لعب طبيعي خلال العامين الأولين ولديهم شذوذ وظيفي في الانماط السلوكية وتلف أكلينيكي في المهارات الحركية ويجب أن تراعي هذه الأمور أثناء العلاج باللعب.

### ٤) اضطراب التوحد AUTISTIC DISORDER

هي من ضمن المعايير التشخيصية المستخدمة للتمييز بين الشذوذ العصبي

وفيها الخلل النوعي في التفاعل الاجتماعي مثل الفشل في تنمية العلاقات مع الأقران حسب المستوى النمائي وخلل نوعي في التواصل مثل الإفتقار للعب المتنوع أو اللعب التخلي التلقائي أو اللعب التظاهري الاجتماعي ويكون لدى الطفل ومظاهر سلوكيّة نمطية مثل حركات جسدية ذات أسلوب نمطي ولديه تأخر في اللعب الرمزي أو التخييلي .

### ٥) الإضطرابات النمائية الشاملة غير المحدودة :

تشمل هذه النوعية التوحد الشاذ غير النمطي Atypical ، وتستخدم مع الإضطراب الشامل في نمو التفاعل الإجتماعي المتبادل وظهور أثناء اللعب . ومن الأهمية بمكان أن تراعي الأسرة والمدرسة من خلال اللعب والعمل الجماعي الأهداف والبرامج العلاجية للطفل التوحيدي مع ملاحظة تسجيل عدد المرات التي تتكرر فيها الإستجابات ومدتها وثباتها . ويجعل هذه الملاحظات العلمية تحتاج من أسرة الطفل التوحيدي والأسرة التعليمية التدريب والمارسسة في مجال العمل وكذلك تحتاج إلى إطلاع واسع على إضطراب التوحد بالقراءة والمحاضرات والمجلات بشكل دوري في المجتمع . ( ١٥ )

## الإضطراب الحسي لدى طفل التوحد

يقصد بالتكامل الحسي دمج المدخلات الحسية التي يستقبلها الفرد عن طريق مركز الحس والحركة والجانبية ( ١٦ ) ، فالتكامل الحسي يعتبر عملية عصبية طبيعية للمخ الذي يكون المعلومات الحسية للبشر ليقوموا بالوظائف على أكمل وجه في محیط البيئة . فنظرية التكامل الحسي تتضمن الأنظمة الدهلiziّة والمستقبلات الحسية والأنظمة التكتيكية التي يجب أن تعمل هذه العناصر الثلاث معا حتى يستطيع الجسم إنتاج استجابة معدلة أو مكيفة تلائم بيئته ( ١٧ )

إذن مما سبق يتبين أن عملية الإضطراب الحسي لدى طفل التوحد تزيد من صعوبة فهم المعلومات التي يحصل عليها من خلال اللمس أو الحركة أو الجانبيّة ويرجع ذلك لعدم تمكّنه من السمع أو النّظر بشكل ملائم فعلى الرغم من ذلك إلا أنه يستطيع فهم أبسط الأشياء ويتصرف معها بشكل سليم في مواقف مختلفة تعتمد على القدرات .

### إضطراب النظام اللّمسي :

يتّمثّل النظام اللّمسي شعور الفرد باللمس فمن خلال تلقي المعلومات الأولية من العالم الخارجي والتعامل مع هذه المعلومات بشكل فعال يشعر الفرد بأمان مما يساهم في تطور العلاقات الاجتماعية والعاطفية . ينقسم النظام اللّمسي إلى قسمين :

القسم الأول : المميز وهو القسم الذي يشعر الفرد بمكان حدوث اللمس وما تم لمسه أي التمييز السليم للمكان الذي لمس .

القسم الثاني : الحامي ، القسم الذي يتباهي الفرد بالخطر فينتج عن ذلك استجابات تحدث بشكل مدرج تتمثل في الهروب أو الخوف أو القتال ، فمثلاً عندما يشعر الفرد بالخطر يبدأ أولاً بالابتعاد

ثم بعد ذلك يشعر بالتوتر وإذا استمر ذلك تنظر عليه علامات الخوف مثل ازدياد العرق وارتفاع ضربات القلب وفقدان القدرة على الحركة وإذا استمر التوتر قد يلجم الإنسان إلى المشاجرات العنيفة .

ومما سبق تبين أن النظام الحامي والمميز يقومان بترجمة المعلومات إلى الفرد بشكل سليم ومتناقض للنجاة من الخطر المعرض إليه .

ومن خلال معرفتنا بوظيفة هذا النظام نستطيع القول بأن عدم أدراك الطفل التوحدي للخطر يرجع إلى الاختلال الوظيفي في عمل النظام اللمسي وخاصة في القسم الحامي الذي يترجم الاتصال العادي إلى كونه يشكل خطاً، أما عن رفض الطفل التوحدي لللاماسة من قبل الآخرين أو أن يحضره أحد يرجع إلى أن النظام الحسي يقوم بإعطاء معلومات خاطئة عن الملامسة العادية لذلك تسبب لديه ردود فعل متطرفة تترجم على أنها سلوك خاطئ في عملية رفضه للتعبير عن مشاعره وعواطفه من خلال الرفض أو الابتعاد أو الدخول في معارك سلوكية قد تكون جسدية أو كلامية أو الهروب من عملية التعبير عن العواطف فهو يتحاشى المواجهة الشفوية والعملية فهم يعبرون عن عدم رغبتهم باللاماسة من خلال لغة الجسد . بالإضافة إلى أن هناك فئة من الأطفال الذين يظهر عليهم الخوف الشديد من الملامسة والاحتضان فهم يبدون خجولين متربدين في الاتصال بغيرهم فهناك من ردة فعله عكسية مما تؤثر على النمو اللغوي الضروري للتواصل والتفاهم وهذا ما يصعب على الأطفال عملية التركيز والانتباه لآخرين فهم يشعرون بالخطر لذلك لا يستطيعوا التواصل اللغوي من خلال استخدام أي مصطلحات أو كلمات لوصف الخطر أو السيطرة عليه .

أما بالنسبة للأطفال الذين يرفضون الاحتضان ويقاومونه مقاومة شديدة التي قد تصيب المشاجرات العنيفة فهم يواجهون الموقف بلغة سلوك سلبي يتميز بالمقاومة بالإضافة إلى أنهم يصبحون عدوانيين جسدياً وكلامياً .

وفيما يتعلق بعدم الشعور بالألم يرجع ذلك إلى أن هؤلاء الأطفال دفاعيين اللمس فهناك من يكون حساس بينما هناك من يكون بارد الأحساس بسبب أن عقولهم لا تسجل عملية الملامسة بشكل فعال مما ينجم عنه البطء وعدم القدرة على تحديد المكان الملمس فهم لا يشعرون باللمس مدة طويلة مما يتربى عليه عدم الشعور بالألم عند تعرضه لألم خارجي مقصود أو غير مقصود فهو يظهر لنا المقدرة العالية على تحمل الألم ويرجع ذلك لعدم إحساسه بما يحدث .

ومما سبق يتضح أن اختلال النظام اللمسي لدى أطفال التوحد يحتاج إلى الخبرات

اللمسية المتنوعة الموجهة حتى يتم تصحيح الرسائل الخاطئة التي يستقبلها المخ .

#### اضطراب النظام الدهليزي :

النظام الدهليزي هو سبيل الإحساس بالحركة والجاذبية فمن خلاله ندرك الاتجاهات فهو النظام الموحد للمعلومات فكل الأحساس التي يتم التعامل معها ترجع إلى النظام الدهليزي فالمعلومات القادمة من هذا النظام تمثل القاعدة الأساسية للجهاز العصبي المركزي فمن خلال هذا الجهاز نستطيع معرفة الحركة وسرعتها واتجاهها والتحرك بكفاءة وفي أوضاع جسمية مختلفة

يظهر على الأشخاص المصابين بالتوحد الحركات المتكررة للجسم أو حركات غير طبيعية مثيرة لفت النظر سواء بالأصابع أو اليدين أو غير ذلك وأحياناً قد تلحق بالفرد الإيذاء الجسدي وترجع هذه الأفعال إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يتعاملون مع المعلومات الدهليزية بكفاءة فقد تكون لديهم سيطرة شاملة على الأيدي إلى درجة يجعلهم يتغاهلون الجزء غير المسيطر عليه من الجسم أو الفشل في الوصول إلى سيطرة يدوية شاملة

فهذه الفئة من الأشخاص المصابين بالتوحد معرضين إلى الكثير من المشاكل في حياتهم اليومية فهم غالباً يظهرون غير منظمين وغير قادرين على أداء المهارات الحركية التي تتطلب التتابع أو قد يعانون من الدوار أثناء الحركة أو قد يكونون بطيئين في الإصابة بالدوار مهما كانت شدة الحركة . وهناك من الأطفال الذين يتحركون بكثرة دون ملل أو تعب حتى يتمكنون من عملية الفهم ، فلقد أشارت الدراسات إلى أن العمليات الدهليزية في المستويات السفلية في الدماغ تساند العمليات التي تحدث في المستويات العليا بما فيها التحدث واللغة فالخبرات السلبية الخاصة بالحركة التي يسببها النظام الدهليزي تؤثر على قدرات الأطفال الكلامية واللغوية التي تعتبر ضرورية جداً لعملية التعلم وال العلاقات الاجتماعية . (١٨)

## وسائل وطرق العلاج

### **أولاً : مساعد التواصل Facilitated Commuication**

اهتمت العديد من الدراسات للبحث في الأساليب المساعدة في التواصل فأول من توصل إليها روز كروسلி وهي أخصائية نطق استخدمت مساعد التواصل في حالات الشلل الدماغي والحالات التي يعتقد أن لديها تخلف عقلي و تقوم فكرة مساعد التواصل أن هناك معلومة ترفع بيد الشخص المستعمل لهذا الجهاز أو يمسك بكتفه بعد التمارين

ليساعد على تهجئة رسالته أو كلماته ومن خلال استخدام هذا الأسلوب مع أشخاص التوحد ذو القدرات العقلية المرتفعة حتى يتمكنون من اختراق الحواجز التي تمنع تواصلهم مع الآخرين .

يتم استخدام هذه الطريقة مع الأطفال عديمي النطق والذين قد يتمكنون من الطباعة بأنفسهم والأطفال ذو المهارات اللغوية الجيدة والذين يحتاجون للمساعدة في بناء لغة منطقية مقبولة .

يقوم هذا الأسلوب على توسيع وسائل الإتصال في توفير أدوات عديدة منطقية وغير منطقية لاتصال الشخص بمن سواه وتطوير ما هو مناسب له لتكون أكثر فعالية في الاتصال بمن حوله .

ومن الأجهزة المستخدمة في عملية التواصل : الكمبيوتر أو الكروت المصورة أو نظام الرموز

( ماكتون ) أو استخدام النقاط الرمزية أو غيرها من الأساليب ضمن أسلوب توسيع وسائل الاتصال . ( ٢٠ )

#### Eبرنامح ماكتون للتواصل اللغوي :

يسهل هذا البرنامج عملية التواصل والتعلم ويقدم طريقة مقننة للتعليم فهو برنامج لغوي متكامل يغطي جميع مجالات التواصل والصعوبات في التعلم ويشجع على تطوير اللغة ويفز على النطق ، يستخدم هذا البرنامج مع الأطفال والبالغين ويعتمد على الاشارة والرمز والكلام وصور الأشياء .

#### Eمميزات البرنامج :

١) يمكن ربط المفردات بجمل وعبارات تتدرج من البسيط إلى استخدام القواعد اللغوية المتقدمة

٢) يستخدم مع البرنامج أساليب تعليمية مقننة لتنمية مهارات التواصل الوظيفي واللغة والتعلم .

٣) يطبق البرنامج باستخدام الإشارات أو الرموز التصويرية والكلام والصور .  
Eاستخدام الرموز :

تتكون رموز ماكتون من رسومات بسيطة تمثل في الكلمة وهي رموز تصويرية تسهل المعنى ولقد اسهم مركز ماكتون في إعداد كتاب الرموز الخاص بالمنطقة العربية والذي يحتوى على ما يقارب من ٤٥٠ اشارة لجميع المراحل . ( ٢١ )

ثانياً : التدريب السمعي :

يعتبر التدريب السمعي من أحد أساليب المساعدة على التواصل ، فهو قائم على عملية التدريب السمعي للمدخلات الحسية وغير الطبيعية لدى الأطفال الذين يعانون من التوحد أو الأشخاص الذين يعانون من صفات شبيهة بالتوحد مثل التأخر النمائي الشامل والتركيز الضعيف وصعوبات القراءة وصعوبات السمع .

وتقوم نظرية التدريب السمعي على فلترة الأصوات وتنظيم ترددات وموجات الأصوات العالية والمنخفضة كذلك مستويات الكثافة بواسطة سماعة توضع على الأذن يستمع من خلالها إلى برنامج موسيقي خاص يقدمه الجهاز فمن خلاله تقل الرغبة في الانفصال عن الأصوات المزعجة كما يقلل الحساسية لهذه الأصوات وتحسن الفهم للمعلومات الصوتية وأثناء التدريب لا يسمح للطفل بالنوم أو القراءة .

تتم عملية الفلترة والتعديل خلال (عشرون) جلسة كل جلسة (نصف) ساعة خلال (عشرة) أيام تقسم بين جلسة صباحية وأخرى مسائية بينهما ثلاث ساعات على الأقل ، وأثناء التدريب خلال الساعات الأولى يكون الصوت في الأذنين متساوي . أما الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكلام واللغة فإن مستوى الصوت يتم تخفيضه بعد خمس ساعات مباشرة للجانب الأيسر المسؤول عن عملية اللغة ، يعتقد د . بيار أن الصوت العالي في الأذن اليمنى يثير الجانب الأيسر وبالتالي يساعد المصاب على التحسن في القدرة على الكلام والتعبير . (٢٢)

### ثالثا : فيتامين 6 مع المغنيسيوم :

لقد أجريت العديد من الدراسات التي أكدت على فاعلية فيتامين 6 فهناك من الدراسات التجريبية التي احتوت على مجموعتين أطلق فيها على المجموعة الأولى المجموعة التجريبية والمجموعة الثانية المجموعة الضابطة ، أعطيت للمجموعة الأولى فيتامين 6 والمجموعة الثانية لم يعطى لأحد من أفرادها فيتامين 6 حتى يتم التعرف على تأثير فيتامين 6 على السلوك ، فأثبتت نتائج الدراسة أهمية وفائدة فيتامين 6 لأطفال التوحد ولم تظهر أي دراسة حتى الآن حول أضرر لحقت بأطفال تعاطوا ح Rutgers عالمة من هذا الفيتامين بل ظهرت دراسة أعطت نتائج قيمة منها أن فيتامين 6 مع المغنيسيوم تعطي نتائج مرضية أفضل من إعطاء

فيتامين 6 أو المغنيسيوم مستقلين عن بعضهما البعض ، فمن فوائد فيتامين 6 أنه يعدل عمليات الأيض في جسم الإنسان لا لاحق الضرر بها كما تفعل الأدوية وكما له من أهمية في تنظيم رسم المخ وكميائية البول . (٢٣) بالإضافة إلى فائدة في تعديل السلوك باستيراتيجيات مختلفة وذلك بهدف زيادة السلوك المعتمد مثل السلوك الاجتماعي ، وأخذ

**فيتامين B6 مع المغنيسيوم** يزيد من الإحساس بالتحسن والانتباه تقريرًا بنسبة ٤٥٪ من الأطفال المعاقين ذهنياً . (٢٤) .

### **طريقة استخدام فيتامين B6 مع المغنيسيوم :**

يتوفر فيتامين B6 على شكل كبسولات يبلغ طولها ٥/٨ الانش وشكلها بيضاوي أو تكون على شكل بودر تحتوي على (٥٠٠ ملجم من فيتامين B6 كبسولات تعادل ملعقة واحدة من الباودر .

والجرعة الصحيحة لأطفال التوحد مل بين (٤٠ - ٦٠ باوند) فمعلقة واحدة كل يوم (أو ٣ كبسولات من **SUPER NUTHERA** .

كثيراً من الأطفال في علاج B6 يحتاجون (٢٥٠ - ٧٥٠ ملجم) من الباودر أو (٣ كبسولات) كل يوم مع تناول كميات كافية من عناصر غذائية أخرى ونادرًا ما يحتاج الفرد إلى (٢ ملعقة كبيرة من الباودر تحتوي على ١,٠٠٠ ملجم) كل يوم حتى يستطيع الجسم امتصاص الفيتامينات والمعادن . وفي عملية بدء العلاج مع الطفل فيتامين B6 مع المغنيسيوم يقترح بدء العلاج بجرعة مخففة وهذه الجرعة ترد تدريجياً خلال أسبوع وبذلك الطفل قد يتضيّط أثناء فترة العلاج . (٢٤)

رابعاً : علاج التوحد من خلال التكامل الحسي :

تشير بعض التقارير الحالية أن استخدام مبادئ التكامل الحسي في حالات التوحد يمكن أن تساعده في الدعم البيئي والسلوكي ورفع مستوى القدرات لهذه الفئة المصابة باضطراب التوحد فهنالك عدد من المبادئ المساعدة في عملية استخدام التكامل الحسي لتعليم اللغة للشخص المصاب بالتوحد منها ما يلي:

١) استخدام أنماط معينة من الحركة يساعد في زيادة النطق ، قام وايت أحد العاملين بمركز سوث سايد في فرجينيا للتدريب بعملية ربط ارتباطي شرطي لمريض كان يتمتع بالتأرجح والشعور بالضغط العميق وهذا ما يظهر على أطفال التوحد من سلوكيات دهليزية ، فاستخدم شبكة أرجحة لإرضاء رغبته وربطها بشرط شرطي في اختيار إحدى الأنشطة من خلال قائمة تحتوي على صور مع أشكال أخرى من المثير الحسي وجعل هذا الشخص يجلس داخل المرجيحه عندما يشعر بالتوتر ويطلب منه أنشطة ذات ضغوط أعمق مثل أن يضع أكياس فول فوقه ودعمها بمستقبلات حسية ، وعند توفير الخبرات الإيجابية بالنسبة للحركة يتمكن الأطفال من تنظيم وتطوير رؤيتهم للعالم فالأنشطة الحركية تساعده على التحرك بكفاءة وتنظيم استخدام اللغة وفهم العالم والخبرات التي يحصل عليها الفرد بالإضافة إلى وصفها .

٢) المشي بدلًا منبقاء الأطفال في مقاعدهم فترة طويلة ، فمن خلال المشي تتحا لهم فرصة الحركة وتنظيم السلوك والشعور بالهدوء والاحساس العام بالذات .

٣) التكيفات البيئية ، يتحقق هذا الأسلوب من خلال إثراء الجسم بالاحساس من البيئة حتى يستطيع أن يؤدي وظائفه على أكمل وجه . فهناك بعض الأمور المعينة في البيئة التي تساعده على تكامل الإحساس فالموسيقى الهاوائية وخاصة آلة الفلوت والموسيقى الأمريكية المحلية ذات التأثير

في خلق حالة من الاستقرار العصبي والإضاءة الغير مباشرة والضوء الضعيف وأساليب اللمس العميق فعندما تتحدد جميعها معاً تخلق جو من الهدوء يساعد في عملية معالجة الأفراد المصابين بالتوحد وبالاخص الذين يعانون من النشاط الزائد . (٢٥)

#### خامساً : العلاج باللعبة :

يعتبر التوحد من الأمراض التي يصعب تشخيصها بسبب تشابه السلوكيات مما يؤثر في كيفية اختيار لعب التوحد ونوعيتها ، فاللعبة ضروري للطفل التوحيدي لأنه في الواقع يعتبر وسيلة ترفيهية وتعلمية وعلاجية لبناء شخصيتهم وتقويم سلوكهم فالتوحد يُستطيع اللعب باللعبة حسب درجة إعاقته ونوع الأضطراب الذي يؤثر على سلوكياته فاللعبة يكسب التوحديين الثقة بالنفس ويدهم بعمليات التواصل الاجتماعي SOCIAL COMMUNICATIN مع المجتمع المحيط به .

يرى علماء النفس السلوكيين أن تعديل السلوك عملية منتظمة حسب المعلومات الموجودة والخطط والمستويات المناسبة للسلوك المستهدف فمثلا طريقة لعب التوحد غير الطبيعي والتفاعل الشاذ مع الدمية تدخل ضمن السلوك العدواني التي ترغب الأسرة في إزالته فهذه الخطوات لم تأت من فراغ ولكن من مشاهدات فعلية لهذا الطفل ثم تخطيط خطة علاجية له .

#### E التعزيز أثناء اللعب :

يعتبر التعزيز أثناء اللعب من الطرق الممتعة بالنسبة للتوكدي مثلا طرقة التعزيز الرمزي بالنجوم فهذا الرمز ليس ذات قيمة وإنما يستغل في تعديل السلوك أي بإعطائه نجمة ورقية عن كل عمل ينجح به وبذلك يجمع نجوم ورقية نتيجة نشاطه أو سلوكه وفي النهاية يحصل على مكافأة المرغوب بها ومن خلال ذلك يتم تحقيق هدف معين من المعززات التي يفرح بها الطفل .

#### E الإرشاد التربوي في اللعب :

يقصد به الإرشاد والتوجيه الصحيح لأطفال التوحدى أثناء اللعب ومشاركتهم في

اللعبة من قبل المختصين والوالدين لتعديل سلوكهم ، فمن خلال مشاركة الوالدين لاطفالهم التوحديين يتحقق الدفء العائلي والأمان الذي يساهم في الشعور بالأمن النفسي .

### TIME OUT DURING PLAYING E الإقصاء وقت اللعب

من الأساليب المتبعة في علاج بعض المشكلات لدى أطفال التوحد أثناء اللعب هو الإقصاء وقت اللعب وهو عبارة عن تعطيل مؤقت للعب أو للطفل عن مزاولة اللعب ، وتلاحظ الأسرة مدى الصعوبة في التعامل مع طفلها التوحيدي أثناء اللعب في المواقف السيئة كتكسير الأشياء وتخريبها فالطريقة الناجحة التي تستخدم أحياناً لتهيئة الغضب والهيجان هو إقصاء وقت اللعب TIME OUT هي طريقة تربوية يلجأ إليها أثناء اللعب بوضعه مثلاً في زاوية الفصل أو نصبه في غرفة صغيرة تحت الرقابة لمدة خمس دقائق ليستعد توازنه الانفعالي ويعود للسلوك الطبيعي .

ويمكن للمعالجة أثناء عملية الإقصاء توجيهه بعض الأسئلة للطفل عن مكان رأسه ، أين انفك ؟ فإن أجاب بهدوء فهذا مؤشر سيكولوجي جيد على أن الأعصاب قد هدأت وأن التوازن قد عاد إلى وضعه وأن حدة التوتر قد خفت ويمكن أن يستمر في اللعبة بعد ذلك وأن يذهب إلى لعبته أو جماعته أثناء اللعب فهذا الحerman يؤثر بقوة في تعديل السلوك للتوحديين بسبب خشيتهم من فقدان ما يحبون من متعة وألعاب تعودوا عليها وينتظرونها بشوق . ( ٢٦ )

سادساً : تدعيم النمو الاجتماعي :

إن تنمية تفاعلات إجتماعية تبادلية لدى الأفراد الذين لديهم اضطراب التوحد يمكن فهمها على أساس أنها عملية بينية Interrelationship بين عدد من المتغيرات ذات العلاقة مثل عدد ونوع و موقف وتوزيع تفاعلات الأقران الاجتماعية وهذا يعني أن الأساليب التي تستخدم لزيادة الكفاءة هي social competence يجب أن :

I. تجعل التفاعلات الاجتماعية تحدث بقدر مماثل لما هو موجود في بيئات الطفل .

II. تحتوي على عناصر أساسية متعاونة Cooperative Components .

III. تستفيد من الأنشطة الملائمة لعمر الطفل Age - Appropriate

وكذلك يجب أن توجه الجهود نحو تعميم التفاعلات الاجتماعية عبر المواقف والمواضيع والأشخاص . وبالتحديد فأن هذه السلوكيات الاجتماعية يجب أن تكون ذات علاقة وارتباط في العديد من المواضيع والفرص الاجتماعية المتاحة لأفراد الذين لديهم اضطراب التوحد والتي تشتمل على الصدقات ، العمل ، وقت الفراغ ، الأسرة ، والاتصالات الاجتماعية غير الرسمية Casual الأخرى .

أن الهدف الرئيسي لبرامج التفاعل الاجتماعي هو زيادة الاتصال بين التلاميذ الذين لديهم إعاقات والتلاميذ العاديين ، فإن اتجاهات التقبل تصبح ضرورية وأساسية لذلك نجد أن المعلومات والمناقشات تتيح فرص تكوين اتجاهات أكثر إيجابية نحو التلاميذ الذين لديهم اضطراب التوحد .

ولتحسين وتعزيز النمو الاجتماعي لدى الأطفال في سن المدرسة والفتىان التوحديين هناك أربعة طرق واضحة .

١) التدريس المهارة مباشر **Direct Skill Instruction** من خلال هذا الاتجاه يتم التعرف على المهارات الاجتماعية التي بحاجة إلى تنمية أولاً من وثم تقرر الخطوات المطلوبة لبناء هذه المهارات مع توفير فرص التدريب عليها في موضع مختلفة .

٢) تلقين السابقة **Antecedent Prompting Procedures** في هذا الاتجاه يقوم المدرس بتلقين الطفل للاشتراك في بعض أنواع السلوك التفاعلي وفي حالة حدوث هذا السلوك فإنه يستجاب له بشكل إيجابي من قبل الزملاء بالفصل والمدرس .

٣) إبداء القرین أو الرفيق **Peer Initiated Strategies** في هذه الإستيراتيجية يتم تدريس الأقران المقدرين اجتماعياً لكيفية ابداء وتشجيع التفاعلات الاجتماعية مع الأطفال التوحديين في مواقف ومواضع طبيعية .

٤) تدريس القرین **Peer Tutoring** هذا الاتجاه يعلم الأقران المقدرين اجتماعياً كيفية استخدام أساليب تدريسية فعالة والتعزيز الإيجابي لتدريس مواضيع أكاديمية لزملاء الفصل الذين لديهم اضطراب التوحد . (٢٧)

## الاحتياجات التدريبية والتعليمية لأطفال التوحد

من أساليب المستخدمة للتخفيف من إعاقة التوحد الاهتمام بعملية التعليم بالأخص علاج التصرفات والسلوك ، فهناك من البرامج التعليمية برنامج TECCH الذي يعتمد على الأساليب الادركية والسلوكية لتعليم الطفل المعاق ، يهتم برنامج TECCH بالرعاية والتربية والتعليم المنظم والتواصل مع الأطفال الآخرين وأول من استخدم هذا البرنامج جامعة كارولينا الشمالية وهي خاصة ببرنامج تشخيص ورعاية وتربيه الأطفال والبالغين ممن لديهم إعاقات مختلفة ، وهي رائدة في الخدمات التي

تقديمها لعملاءها من أصحاب الإعاقة ولقد أدرجت على أنها من أهم المؤسسات العالمية المختصة بالصحة العقلية وهي تحتوي على أكفا البرامج في هذا المجال .

تم تصميم برنامج TECCCH لتطوير الكفاءة الاجتماعية في الأفراد ذوي القدرات العقلية العالية فلا يركز تدريسيهم على الفاعلات الاجتماعية مباشرة ولكن يركز أيضاً على تنظيم الأفكار وفهم العلاقات بين الأحداث والسلوكيات وتطوير الثقة والألفة .

أن عملية الاهتمام بالمدخل التعليمي للأطفال التوحديين في سن مبكرة يؤدي إلى تقدم كبير في مستوى إدراكيهم ويرفع من مستوى تواصلهم ولغتهم . وحتى يتم نجاح هذا البرنامج لا بد من وجود تشخيص صحيح ومناسب لحالة الطفل حتى يتم التعرف على حاجاته المختلفة والاهتمام بقدرات كل طفل وتطوير بيئته وإيجاد برنامج تعليمي فردي له ضمن الإطار العام للمنهج التربوي السائد في المجتمع .

#### E طرق التدريس :

أوضحت الدراسات أن برامج التربية الخاصة في بنائتها تأتي نتائجها إيجابية للصغار فهي تساهم على تنظيم أنفسهم وكذلك تساعدهم في استجاباتهم بما يتاسب معهم ومع بيئاتهم .

الفصل الدراسي يستخدم في الفصل الدراسي التنظيم المادي والملموس حيث يستخدم مكون أو عنصر الرؤية الواضحة للأماكن والحدود الفاصلة لبعض النشاطات التي تمكن الطلاب من الفهم الجيد للبيئة والعلاقات بين الأحداث والمواقف وأيضاً تنظيم واضح وجلي للنشاطات الصحفية الخاصة والمثيرات المهمة لبعض المفاهيم التي تساعد الطلاب على تركيز انتباهم على أهم الجوانب التي لها علاقة بأعمالهم .

فيبناء وتنظيم الفصل الدراسي يساعد طلاب Autism على التواصل الأفضل مما هم عليه وفهم الأحداث والمواقف ، فاهتمام المعلم بالبناءات والتنظيمات البصرية حيث تحوي وتتضمن من رؤية واضحة لجميع العمال والتنظيمات البصرية للمواد تمنع الوقوع بمشاكل مع البناءات البصرية .

وهناك استخدام آخر للبناء والتنظيم هو التقنيات المستخدمة من قبل المعلمة فهي توفر توجيهات وأساليب للأعمال وتهدي الي تطور وتوصل إثارة تساعد الطفل على التفهم والتواصل بكفاءة ليست فقط كطالب ولكن أيضاً تخطط للمستقبل لهم . (٢٨) فمن خلال بناء برنامج تعليمي فعال لهؤلاء الأطفال نستطيع رفع مستوى إدراكيهم العقلي وكذلك مستوى استخدام التواصل مع الغير وحتى يتحقق ذلك لابد من

وضع برنامج يتناسب مع احتياجات هؤلاء الأطفال يمكن أن يتمثل في الآتي :

- ١ ) تنمية التحكم في العضلات الكبيرة والصغيرة والمهارات الحركية
- ٢ ) التدريب على تناول الطعام بصورة أفضل .
- ٣ ) تدريب الطفل على السلوك المناسب في المواقف المتعددة .
- ٤ ) التدريب على استخدام وسيلة تواصل مناسبة مع الآخرين لفظية كانت أو غير لفظية .
- ٥ ) التدريب على كتابة الكلمات البسيطة .
- ٦ ) تطوير مهارات الاعتماد على النفس .
- ٧ ) التدريب على استخدام المرحاض في قضاء الحاجة .
- ٨ ) تطوير مهارات مهنية تخدمه مستقبلاً .
- ٩ ) التدريب على الاستجابة للمؤثرات السمعية والبصرية ( ٢٩ )

### **الوظائف التي يشغلها التوحديين**

---

بوجه عام يستطيع الأشخاص المصابين بالتوحد أداء بعض الأعمال بطريقة صحيحة ولكن يحتاجون إلى المراقبة والتوجيه من قبل المدربين والمتخصصين فهم يستطعون تعلم المهارات التي تساعدهم على النجاح في العمل وفي الوظائف المسندة إليهم .

يتمتع الأشخاص المصابين بالتوحد غالباً بالأشغال اليدوية فهم يتمتعون بعزف الموسيقي أو الرسم أو ألعاب التنفس أو السباحة . فهناك من عمل عازف على البيانو أو في أعمال المكتبة أو أعمال الزراعة أو أعمال الكمبيوتر أو أعمال الورش . ( ٣٠ )

## الخاتمه

بعد الاطلاع على ما سبق فيما يتعلق بإعاقة التوحد وأعراضها والإعاقات التي قد يخلط الطبيب بها أثناء تشخيص التوحد . نري انه كلما زاد الضعف في التواصل زادت المشاكل السلوكية والتعليمية والعزلة الاجتماعية وغيرها لدى الأفراد المصابين بالتوحد . فالعلماء والمختصون مازالوا يبحثون في مجال التوحد بجد ونشاط للوصول للأسباب الرئيسية المؤدية للتوحد إلا أنه يظل أسلوب التربية الخاصة هو الأسلوب الأفضل في تقديم الخدمات لهذه الفئة والتي تساعد التوحدى الاعتماد على نفسه وتنمية اللعب الخيالي لديه والمهارات الأخرى الضرورية وان تقدم هذه الخدمات على يد مختص من التربية الخاصة ويكون لديه خبرة في مجال التوحد ويجب ان لا نغفل عن دور الأسرة في تقديم الخدمات والأنشطة .

وفي الختام أسأل الله التوفيق في تقديم البحث وان أكون قدمنت ما يخدم هذه الفئة من معلومات تتصل بإعاقة التوحد .. الله الموفق ..


## قائمة المراجعية والمصادر

- (١) محمد علي كامل - من هم ذوي الوتير - القاهرة : دار النهضة المصرية - ١٩٩٨ - ص ٨
- (٢) سميرة عبد اللطيف السعد - معاناتي والتوحد - الكويت - ذات السلسل - ١٩٩٧ - ص ١١
- (٣) سلسلة نشر الوعي بالتوحد (٢) - مركز الكويت للتوحد . ص ٢ .
- (٤) أحمد عبد الله جوهر - طفل التوحد - مجلة التربية - العدد السادس عشر - السنة السادسة - ١٩٩٦ - ص ٦٧ .
- (٥) المجلة التربوية - جامعة الكويت - دراسة حول تقدير والدي الأطفال المصابين بالتوحد لاحتياجات التدريبية والتعليمية لاطفالهم في الكويت والمملكة العربية السعودية - للدكتورة / سميرة السعد - العدد الخامس والأربعون - ١٩٩٧ - ص ٣٧ .
- (٦) سميرة عبد اللطيف السعد - مصدر سابق - ص ٢٠ .
- (٧) المجلة التربوية - مصدر سابق - ص ٣٧ .
- (٨) سميرة عبد اللطيف السعد - مصدر سابق - ص ١٦ .
- (٩) معلومات من الانترنت .
- (١٠) مقابلة مع الدكتور / عثمان لبيب فراج بتاريخ ٢٢/١١/١٩٩٩ - مركز الكويت للتوحد .
- (١١) سميرة عبد اللطيف السعد - مصدر سابق - ص ١١ .
- (١٢) المجلة التربوية - مصدر سابق - ص ٤٠ .
- (١٣) معلومات من الانترنت .
- (١٤) سميرة عبد اللطيف السعد - مصدر سابق - ص ١٨ .
- (١٥) أحمد جوهر - لولوه حماده - التوحد العلاج باللعب - الكويت - ذات السلسل - ١٩٩٨ - ص ٨ .
- (١٦) مارييان كولبي تروت ، مارييل لوريل ، سوزان ونديك - ترجمة مركز الكويت للتوحد - التكامل الحسي نحو فهم متكامل للتكمال الحسي - سلسلة نشر الوعي بالتوحد (٣) - (٤،٥) - ص ١
- (١٧) مجلة ( صرخة صامتة ) - معالجة التوحد من خلال التكامل الحسي - العدد الثاني عشر - ١٩٩٩ - ص ٩
- (١٨) معلومات من الانترنت .
- (١٩) مارييان كولبي تروت - مصدر سابق - ص ٤ .
- (٢٠) محمد علي كامل - مصدر سابق - ص ٨٥ .
- (٢١) جمعية رعاية المعوقين .
- (٢٢) مجلة ( صرخة صامتة ) - اجراء التدريب السمعي لعدد من الاطفال في مركز


- الكويت للتوحد واجراء دراسة على نتائجه - العدد ٧ - ١٩٩٨ . ص ٤
- ٢٣) برنارد درملاند ؛ ترجمة ليلي الخطيب - هدي أبو زهرة - فيتامين B6 مع المغنيسيوم لعلاج حالات التوحد - مركز الكويت للتوحد - سلسلة نشر الوعي (٧) - ص ٢
- ٢٤) معلومات من الانترنت .
- ٢٥) مجلة صرخة صامتة - اجراء التدريب السمعي لعدد من الأطفال في مركز الكويت للتوحد واجراء دراسة على نتائجه - مصدر سابق - ص ٦ .
- ٢٦) أحمد جوهر - مصدر سابق - ص ٣١ .
- ٢٧) طارش مسلم سليمان الشمرى - المهارات الاجتماعية لدى التلاميذ الذين لديهم اضطراب التوحد - مركز الكويت للتوحد - سلسلة نشر الوعي (٥) - ٢٧
- ٢٨) معلومات من الانترنت .
- ٢٩) المجلة التربوية - مصدر سابق - ص ٤٢ .
- ٣٠) معلومات من الانترنت .

### **المصادر :**

- ١) أحمد جوهر - لولوة حمادة - التوحد العلاج باللعب - الكويت - ذات السلسل - ١٩٩٨ .
- ٢) برنارد رملاند - ترجمة ليلي الخطيب - هدي أبو زهرة - ابراهيم خليل - استخدام فيتامين B6 علاج بعض حالات التوحد والاضطرابات المتعلقة بها - مركز الكويت للتوحد - سلسلة نشر الوعي (٧) .
- ٣) مجلة (التربية) - طفل التوحد - العدد السادس عشر - السنة السادسة - ١٩٩٦ .
- ٤) سميرة عبد اللطيف السعد - معاناتي والتوحد - الكويت - ذات السلسل - ١٩٩٧ .
- ٥) سلسلة نشر الوعي بالتوحد (٢) - مركز الكويت للتوحد .
- ٦) مجلة " صرخة صامتة " - اجراء التدريب السمعي لعدد من الأطفال في مركز الكويت للتوحد واجراء دراسة على نتائجه - العدد ٧ - ١٩٩٨ .
- ٧) مجلة " صرخة صامتة " - معالجة التوحد من خلال التكامل الحسي - العدد ١٢ - ١٩٩٩ .
- ٨) طارش مسلم سليمان الشمرى - المهارات الاجتماعية لدى التلاميذ الذين لديهم اضطراب التوحد - مركز الكويت للتوحد - سلسلة نشر الوعي (٥) - ١٩٩٦ .
- ٩) ماريون كوليبي تروت - ماري لورييل - سوزان ونديك - ترجمة مركز الكويت للتوحد - التكامل الحسي نحو فهم متكامل للتكمال الحسي - سلسلة نشر الوعي (٣)
- ١٠) المجلة التربوية - دراسة حول تقدير والدى الأطفال المصابين بالتوحد لاحتياجات التدريبية والتعلمية لأطفالهم في دولة الكويت والملكة العربية السعودية - العدد الخامس والأربعون - مجلد ١٢ - ١٩٩٧ .
- ١١) معلومات من الانترنت .
- ١٢) محمد علي كامل - من هم ذوي الاوتیزم - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٩٨ .



برامج مهنية



إصدارات باللغة العربية




برامج صباحي

# مركز الكويت للتوحد

## KUWAIT CENTRE FOR AUTISM

ولنعمل معاً  
من أجل  
مستقبل أفضل  
للفئات الأذاتية  
في دولة  
الكويت



شارناً.....

احجية لم تكتمل، أجز الها بعد  
مساهمتك معنا في إنشاء جمعية كويتية

## مركز الكويت للتوحد


تلفون: ٤٠١/٥٤٦١٩٢ - فاكس: ٤٠٢/٥٤٧١٧٩  
العنوان: الروضة. قطعة ٣. شارع يوسف الص碧ح. بجانب جمعية الروضة

[www.Q8Autism.net](http://www.Q8Autism.net)

E-mail : Q8Autism@ncc.moc.KW



مخيم صيفي / وورش مهنية



الدورات التدريبية

- 17.Carte E, Morrison D, Sublett J, Vemura A, Setrakian W. Sensory integration therapy:a trial of a specific neurodevelopmental therapy for the limitation of learning disabilities.J Dev Behav Pediatr . 1984;5:184-189.
- 18.Harris SR. Efficacy of early intervention in pediatric rehabilitaion: a decade of evaluation and review.Phys Med Rehab Clin North Am.1991;2:725-742.
- 19.Ottenbacher K. Sensory integration therapy affect or effect? Am J Occup Ther.1982;36:571-578.
- 20.World Book Encyclopedia,John E.Fere,Chicago 1995.

7.Sophie Le Vitt,(1989).Pediatric Development Therapy.

8.Carolyn Kisner,Lynn Colloby,(1996) . Therapeutic Exercise.3rd ed.

9 Rutter M ,Schopler, E. Autism ( Areappraisal of concepts and treatment).

10.Schopler E and Mesibov.Communication Problems in Autism.

11.Pervasive Developmental Disorder: Finding a Diagnosis and Getting Help by Mitzi Waltz, Copyright 1999 by O'Reilly and Associates, Inc.

12.\* The Role of the pediatrician in Prescribing therapy services for Children With Motor Disabilities.American Academy of Pediatrics. August, (1996),pp.308-310.

13.Stephan M. edelson, Ph.D. Center for the Study of Autism, Salem, Oregon. Physical Exercise and Autism, (\*)Stephan M. edelson,

14.Stephan M. edelson,Ph.D. Center for the Study of Autism, , Salem, Oregon.Overview of Autism.(\*)�

15.Simeonsson RJ, Cooper DH, Scheiner AP. A review and analysis of the effectiveness of early intervention programs. Pediatrics. 1982;69:635-641.

16.The Doman-Delacato treatment of neurologically handicapped children. Pediatrics.1982;70:810-812.

Home program should be viewed as an extension of the treatment plan of care. It will include most of the exercises taken in P.T session . Parents should be taught what to do and observe them how they do it.(1)

### ***Conclusion:***

Your child's autism is probably due to a combination of neurological and biochemical disorders that she/he was born with. Today, with improved testing , more enlightened professionals , and more effective teaching techniques , the future of children with autism is far more promising than in the past .

### ***References:***

- 1.Suzann K.Campbell.(1991).Pediatric Neurologic Physical therapy , second edition.
- 2.Lorna Wing,(1991).The hand book of Autism.
- 3.Michael D. Powers,(1981).Children With Autism.
- 4.Rober P.G winn, The New Encyclopaedia Britannica. Vol (1),1991,15th ed.
- 5.Irma J.Wilhelm,(1993). Physical Therapy Assessment in Early Infancy.
- 6.Elnora M-Gilfoyle,(1990).Children Adapt.2nd ed .

the ability to learn the basic skills that are the building blocks for all others. Moreover , undersensitivity is a common cause of hyperactive behavoir .

For tactile problems we can use brushing technique that is based on the use of firm strokes with soft surgical brush. Combined to brushing deep pressure massage or hugs can benefit.(11)

For proprioceptive problems P.T. can teach the child how to do swinging , jumping on a small trampoline , joint compression technique .

For vestibular problems , walking on a balance beam , balancing on a large " therapy ball" as it moves , and stair climbing .(11)

People with vestibular problems tend to have low muscle tone to develop gross motor skills child needs strengthening exercises . Strengthening exercise is any form of resistance exercise in which dynamic or static muscular contraction is resisted by an outside force. As the strength of the muscle increase, the cardiovascular response of the muscle improves so that muscular endurance and power also increase.(11)

Gait disorders are common among disabled children caused by lower limb muscle weakness, loss of coordination, loss of balance, sensory deficit. P.T role is to teach the child how to do weight shifting, upper limb swing, trunk rotation, hip flexion, and how to keep balance during walking. Also promote the ability to walk with or without braces and other assistive devices indoors and outdoors as well as to negotiate most natural and architectural barriers. The ability to functionally ambulate within a community implies that the person has endurance sufficient ambulate to the energy demands presented by their gait pattern and environment.(5)

Combined with relaxation techniques we can use stretching techniques which is a therapeutic maneuver designed to lengthen ( elongate) pathologically shorted soft tissue structures and thereby to increase range of motion and promote relaxation.(11)

Passive range of motion exercises applied by the therapist on all body joints to maintain joint and soft tissue integrity, prevent contractions , maintain muscle elasticity , assist circulation , inhibit pain and child's awareness to movement and the part that is moving.(1)

One of the most under- utilized yet effective treatments for autistic individuals are vigorous exercises . Several research studies have shown that vigorous or strenuous exercise is often associated with decrease in stereotypic ( self- stimulatory) hyperactivity , aggression , self injury , and destructiveness. Exercise is important for both physical and mental health . Vigorous exercise is one of the best treatments for depression .Exercise can reduce stress , anxiety , improve sleep , reaction time and memory. In general , vigorous exercise refers to a 20-minute or longer aerobic workout , 3 to 4 days a week.(13)

The sensory problems causes difficulty in processing the information that their body receives through various senses.

Sensory integration exercises are intended to reduce sensory disturbances related to touch, movement , and gravity . Sensory integration exercises work on whole body senses . These are tactile or (touch ), proprioceptive and vestibular senses.(11)

Proprioceptive based in the muscles , ligaments , joints and the nerves that serve them . Vestibular based in the inner ear this sense processes information about how the body interacts with gravity as it moves and attempts to retain its balance .(11)

Problems in this area are fundamental , because they interfere with

- 3)postural alignment , equilibrium reactions, base of support .
- 4)symmetry of weight bearing.

5)ability to move in position i.e kneel walking and coming up to standing from half kneeling .

Standing and walking:

- 1)Ability to get into standing and the pattern used to achieve it .
- 2)Weight bearing symmetry in standing .
- 3)Postural alignment ( includes what abnormalities are seen at the hips , knees , ankles ).
- 4)Ability to maintain standing and how including equilibrium assessment
- 5) Ability to take steps, and posture observed.
- 6) Pattern of gait and note any abnormalities .Note also the time taken to walk specific distance .
- 7) Distance able to walk .
- 8)Ability to ascend /descend stairs and pattern used.
- 9) Ability to walk over objects, on slopes and rough terrain and pattern used

### ***Treatment:***

There are many treatment programs that physical therapist can apply it to the child . Relaxation , massage , stretching techniques, vigorous exercise , passive range of motion techniques , strengthening exercises sensory integration and gait training .

Relaxation refers to a conscious effort to relieve tension in prolonged muscle tension that causes pain and leads to muscle spasm . Relaxation techniques leads to decrease the pain for muscle tension .

Massage , can be used to increase relaxation ,in addition to that it increases local circulation and decrease muscle spasm , tension and stiffness .

### **Supine position:**

In this position P.T has to observe the following :

- 1)Symmetry/ asymmetry of the posture if there is any abnormality of the head ,shoulder or limbs position.
- (vThe quality of activities such as hand play .
- 3) the ability to get in and out of supine, and the pattern used to achieve it .
- 4) the ability to focus and track objects and to reach objects and how.

### **Prone position:**

1)P.T here also has to notice any abnormality in movements such as reaching , rolling , creeping .

### **Puppy position:**

1)Ability to shift weight and reach for object and How.

### **Quadruped:**

1)P.T has to notice any abnormality in movement imbalance or dissociation.

2)Also note the child ability to get in and out of the position.

### **Sitting :**

1)P.T has to note the sitting posture.

2)ability to get in /out of sitting and pattern used .

3) Ability to use other types of sitting,use of arms in sitting (give idea of balance) .

4)Symmetry of weight bearing .

5)The ability to perform sit to stand and the pattern used to perform it .

### **Kneeling and half Kneeling :**

1)Symmetry of movement.

2)the ability to get into the position and what pattern is used .

body as a hole and notice any deformities, abnormal posture, patient facial expression , behavior (aggressive or passive) ,the child concentration and attention (eye contact and movements) .(2)

Objective : The most important part of the physiotherapist assessment that will define the impairment and the functional limitations .(5)

Started with :

Sensation assessment: P.T is simply examine vision and hearing and notice the ability of the child to concentrate with the P.T cause the degree of attention affect the progression of the treatment program and its effectiveness . Also movement sense should be observed how the child moves his body in space and how sensory input is interpreted.

Autonomic system: any relevant information about the child cardio-respiratory , digestive, or circulatory systems.

Muscle tone : test the degree of tone abnormality if it is mild, moderate or severe .

Musculoskeletal system:

Muscle strength and selective control: P.T examine the general group of muscles if there is any muscle weakness or lack of voluntary control .

Muscle length: P.T notices if there is any muscle shortening or contracture function is seriously impaired.

Analysis of motor function:

In this part of assessment P.T is looking for what the child can do , how he does it and why and also looking for what he cannot do and why.

The P.T observe the child in supine position, prone , puppy ,quadruped , sitting , kneeling and half kneeling , standing and finally observe the child while he is walking .(5)

symptoms brain injury , developmental aphasia , structural cerebellar changes and seizures.(14)

### ***Physical therapy assessment:***

Quality patient care involves a problem -solving process whereby the therapist makes effective decision based on the symptoms, signs, and limitations identified when evaluating and re-evaluating the patient .

It is important to measure needs in terms of the patient's impairments as well as any functional limitations and resulting disabilities or handicaps using objective outcome measures. An impairment is any loss or abnormality of psychological ,physiological or anatomic structure or function. It limits or changes an individual's ability to perform a task or activity. Functional limitation is a limitation from an impairment that is not disabling yet interferes with normal function . Disability is an inability to undertake normal activities of daily living (ADL) .Handicap is the social disadvantages resulting from an impairment or disability that prevents or limits the person in his or her occupation, environment, or social setting (8). In the next session we will talk about the two parts of assessment the subjective and objective assessment.

Subjective : in subjective assessment usually parents are asked about the type of birth ,family history of the disease , previous P.T sessions , previous surgery , relevant medical admission and relevant medical problems (e.g seizures).The social history is the next part of questions.

Parents will be asked about the child schooling ,child parents relationship the caretaker and her ability to follow the home program .(2)

Observation: The physical therapist should try to see the child's

without apparent purpose.(14,20)

Autistic children are sometimes described as negativistic , meaning that intentionally do not comply with the requests of their parents o teachers .

About 80% of all autistic children and adults are mentally retarded. They cannot understand or solve problems at the level of normal individuals their age. When autistic children are observed in a familiar situation , however , they may appear to be brighter than their intelligence test scores indicate.(4,20)

### ***Causes:***

Although there is no known unique cause of autism , there is growing evidence that autism can be caused by a variety of problems. There is same indication of a genetic influence in autism. Forexample, there is a greater likelihood that two monozygotic twins (i.e. identical twins) will have autism than two dizygotic twins(i.e. fraternal twins) . There is also evidence that the genetic link to autism may be a weakened or compromised immune system ,other research has shown that depression and / or dyslexia are quite common in one or both sides of the family when autism is present.

There is also evidence that a virus can cause autism. There is an increased risk in having an autistic child after exposure to rubella during the first trimester of the pregnancy. Cytolomegalovirus has also been associated with autism. Additionally, there is also a growing concern that viruses associated with vaccinations, such as the measles component of the MMR vaccine and the pertussis component of the DPT shot may causes autism.

There are also some other theories explain the cause of autistic

prevalent in males than females. The term autistic is sometimes used to describe people with severe emotional problems that resemble autism.(3,20)

### ***Characteristics:***

Many people associate autism only with children . However, the disorder hinders an individual's social and emotional development throughout life.

Most autistic individuals display the following special symptoms: social detachment ,unresponsiveness, abnormal language , insistence on sameness, unusual movement, negativism and mental retardation. (14,20)

Because of social detachment and unresponsiveness autistic children often appear to live in their own world , unaware of people and events around them .Many autistic individuals never seem to develop normal concern for the feelings of others. For example, many autistic babies do not smile at their parents or reach out to be cuddled or picked up.)14,20

Autistic people have serious problems in speaking and in understanding language . Many autistic children never speak others ulter words or phrases that have no place in a discussion. They may repeat something they have heard on T.V or in conversation. Their voices may sound mechanical or robotlike.

People with autism are intolerant of changes in their physical surroundings or daily routines . Many autistic children repeat the same motions over and over again. Forexample, they may roc back and forth , wave their arms, and lick their fingers .Youngesters may be hyperactive that is they may constantly move from one place to another

## ***Introduction:***

Physical therapists (P.Ts) are trained to work in schools, hospital rehabilitation centers, and private practice . P.Ts use equipment and exercises to help people overcome mobility impairment or to handle the effects of accident or injury . They focus on gross motor skills.

Physical therapists working with the family , child ,and teacher , to promote a positive functional adaptation to the disability in the context of the child 's developmental progress including sitting ; sitting to stand in preparation for transfers ; walking with or without assistive devices and braces ; wheelchair propulsion ; transfers out of the wheelchair ( to a desk , toilet , or bath ) problem-solving skills for accessibility of public buildings. P.Ts can help the autistic child find solutions to gait problems , low muscle tone , strength deficits , and related issues.(12,15,16,17,18,19)

## ***What is Autism:***

Autism is a physical disorder of the brain that typically affects a person ability to communicate, form relationships with others and relatively high functioning , with speech and intelligence intact. Others are mentally retarded, has repetitive behaviors and rigid pattern of thinking. The term Autism, was first used by the psychiatrist Leo-Kanner in the 1940 to describe children who appeared to be excessively withdrawn and self preoccupied(10). Autism is a severely incapacitating , lifelong development disability which typically begins before four year of age.

True autism, also called early infantile autism or infantile autism , occurs in about 1 child in every 700 births , and is four times more

## **Content:**

Introduction	1
What is Autism	1
Characteristics	2
Causes	3
Physical Therapy Assessment	4
Treatment	9
Conclusion	13
References	14

**البحث المقدم**

The Role of Physical Ther-  
apy With Autistic child

**هبة حسين**

**فاطمة عبد الله**



Deykin, E. & MacMahon, B. The incidence of seizures among children with autistic

symptoms. Am. J. of Psychiatry 1979; 136: 1310-1312.

#### Tuberous Sclerosis

Hunt, A. et al. Psychiatric disorders in children with tuberous sclerosis. Dev. Med. and Child

Neurol. 1987; 29: 190-198.

#### Pharmacologic Treatment

Cook, E. & Leventhal, B. Autistic disorder and other pervasive developmental disorders.

Child and Adolescent Psychiatric Clinics of N.A. 1995; 4: 381-399.

McDougle C., Price L., Volkmar, F. Recent advances in the pharmacotherapy of autism and

related conditions. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of N.A. 1994; 3: 71-89.

Links, P. et al. Minor physical anomalies in childhood autism.; J. of Autism and Dev.

Disorders 1980; 10: 273-285.

Phenylketonuria

Lowe, T., Tanaka, K. et al. Detection of phenylketonuria in autistic & psychotic children.

JAMA 1980; 243: 126-128.

Play Evaluation

Stone, W. et al. Play & imitation skills in the diagnosis of autism in young children.

Pediatrics 1990; 272-277:86

Rett Syndrome

Haas, R. et al. Rett Syndrome & Autism. J. of Child Neurology 1988; 3 Supplement

Holm, V.A. Rett syndrome; A progressive developmental disability in girls. Dev. and Beh.

Pediatrics 1985; 6: 32-36.

Moeschler, J. et al. Rett syndrome: Natural history & management. Pediatrics 1988; 82:1-10.

Olsson, B. & Rett, A. Autism & Rett syndrome: behavioral investigations and differential

diagnosis. Dev. Med. Child Neurol 1987; 29: 429-441.

Percy, A. et al. Rett Syndrome and the autistic disorders. Neurologic Clinics 1990; 8:

659-676.

Tsai, L. Rett Syndrome. In Child & Adolescent Psychiatric Clinics of N.A. 1994; 3: 105-118.

Seizures

Minschew, N. Brief Report: Brain mechanisms in autism, functional and structural

abnormalities. J. of Autism and Dev. Disorders 1996; 26: 205-209.

Rutter, M. et al. Autism and known medical conditions: myth and substance. J. of Child

Psychol. and Psychiat. 1994; 35: 311-322.

Tuchman, R & Rapin, I. Regressive in Pervasive Developmental Disorders; Seizures &

Epileptiform EEG correlates. Pediatrics 1997; 99:560-566

Fragile X / Autism

Bregman, J. et al. Fragile X syndrome: genetic predisposition to psychopathology. J. of

Autism and Dev. Disorders. 1988; 18: 343-354

Brown, W.T. et al. Fragile X and Autism: a multicenter survey.; Amer. J. of Med. Genetics.

1986; 202-241:22

Fisch, G. et al. Autism & Fragile X Syndrome. Am. J. of Psychiatry; 1986; 143: 71-73.

Goldfine, P. et al. Association of Fragile X Syndrome with Autism.; Am. J. Psychiatry 1985;

142: 108-110.

Hagerman, R. and Sobesky, W. Psychopathology in Fragile X syndrome.; Am. J.

Orthopsychiat. 1989; 59: 142-152.

Levitas, A., Hagerman, R. et al. Autism and the Fragile X Syndrome.; Dev. & Beh.

Pediatrics 1983; 4: 151-158.

Minor Physical Anomalies

1990; 6: 292-308

Courchesne, E. et al. Hypoplasia of cerebellar vermal lobules VI & VII in autism. NEJM

1988; 318: 1349-1354.

Courchesne, E. Neuroanatomic imaging in autism. Pediatrics 1991; 87 (supplement):

781-790.

Denckla, M. & James, L.S. An update on autism: a developmental disorder. Pediatrics 1991;

87: Supplement

Gaffney, G. & Tsai, L. Magnetic resonance imaging of high level autism.; J. of Autism &

Dev. Disorders 1987; 17: 433-438.

Garber, H.J. et al. A MRI study of autism: normal 4th ventricle size & absence of pathology.

Am. J. Psychiatry 1989; 146: 532-534.

Gillberg, C. & Coleman, M. Autism and medical disorders: a review of the literature. Dev.

Med. Child Neurol 1996; 38: 191-202.

Haas, R. et al. Neurologic abnormalities in infantile autism.; J. Child Neurology 1996; 11:

84-92.

Horowitz, B. et al. Interregional correlations of glucose utilization among brain regions in

autistic adults. Annals of Neurology 1987; 22: 118.

Kemper, T. & Bauman, M. The contribution of neuropathologic studies to the understanding

of autism. Neurology Clinics 1993; 11: 175-187.

iatrics in Review 1995;

16:130-136,168-176.

Dawson, G. (ed.) Autism, Nature, Diagnosis and Treatment New York, Guilford Press,  
1989.

Mauk, J.E. Autism and pervasive developmental disorders. Ped. Clinics of N.A. 1993; 40:  
567-578.

Minshew, N. & Payton, J. New perspectives in autism. Current Problems in Pediatrics 1988;

10 & 11. Chicago, Yearbook Medical Publishers.

Morgan, S. Helping parents understand the diagnosis of autism; Dev. & Beh. Pediatrics

1984; 5:78-85.

Rapin, I. Disorders of higher cerebral function in preschool children. A.J.D.C. 1988; 142:

1119-1124, 1178-1182.

Rapin, I. Autism (Current Concepts). N.E.J.M. 1997;337: 97-104;  
Volkmar, F. & Bristol, M.

Special Issue: Autism Research Report from NIH. J. of Autism & Dev. Disorders 1966; 26:#2.

Wing, L. Autistic Children: A Guide for Parents & Professionals. Secaucus, Citadel, 1980.

Neurobiologic Studies

Cantor, D. et al. Computerized EEG analyses of autistic children; J. of Autism & Dev.

Disorders 1986; 16: 169-187.

Cook, E. Autism: Review of neurochemical investigation.; Synapse

It will need a great effort from various agencies such as media, politicians, and religious institutions as they happen to be influential. It will need also an effort from centers like KCA and other similar centers and non-profit institution in the Arabian World.

### ***Bibliography***

Bailey, D. B. and R. A. McWilliam (1990). Normalizing early intervention. *Topics in Early Childhood Special Education* 10(2): 33-47.

Bunch, G. (1991) Full inclusion: Parent and educator objectives for students with challenging needs. Special Issue: Integration. *Developmental Disabilities Bulletin* 19(1): 80-101.

Conn-Powers, M. C., J. Ross-Allen, et al. (1990). Transition of young children into the elementary education mainstream. *Topics in Early Childhood Special Education* 9(4): 91-105.

Gaad, E. (1998) Curriculum Modifications for children with Special Educational Needs, Ein Shams University Press: Cairo

### ***Suggested Reading***

Bailey, A., Phillips, W. & Rutter, M. Autism: towards an integration of clinical, genetic, neuropsychological and neurobiological perspectives. *J. Child Psychol. Psychiat.* 1996; 37:89-126.

Bauer, S. Autism and the pervasive developmental disorders. *Pedi-*

Regular classroom teachers were the primary persons in control of the program. Considerable development in social areas over the 3 yrs was documented by changes in objectives. Individual academic and social progress was evident for every child.

Conn-Powers, M. C., J. Ross-Allen, et al. (1990) also stressed the importance of inclusive education for young children with Autism.

I have seen just one child with Autism in mainstream school in England in a trial period. He was seven, and was assessed by vary agencies, and finally diagnosed as Autistic. The mainstream teacher did not think that it was a good idea to include him there describing teaching him as " a waste of time" and describing him as " in a world of his own".

### ***Conclusion:***

Children with Autism in general, and those who have some communications skills in particular can benefit to a considerable extent from using the Maktaon, whether at home or at school. This could be a part of a plan to modify curriculum and teaching methods to suit the ability of children with special educational needs in general (Gaad, 1998), and

Autistic children in particular.

We need to start a campaign however, to make the Makaton not just available for few teachers at few private special schools or institutions where Autistic children attend, but at all schools where they attend.

normal children.

Newton 1997 stressed that a given Head teachers' attitude towards including children with special needs in general can have a great effect on including them into mainstream.

Bailey& McWilliam (1990). Stressed in their Normalizing early intervention.

That there are three dimensions of normalization that extend beyond mainstreaming in

the context of early intervention: (1) the physical environment, (2) teaching and therapeutic strategies, and (3) family-focused services. They also have offered examples of normalized practices within each dimension however, the word limit on this document is causing restriction.

Bunch, G. (1991). Offered in his Full inclusion: Parent and educator objectives for students with challenging needs the case study of A 3-yr field study examined a full inclusion education program, focusing on 8

students with Autism in classes ranging from early childhood education to Grade 5. Interviews were conducted with their parents, principals, and regular classroom teachers. Parents' objectives focused on development in the home and community. The initial focus of educators was social development in the classroom and the school. Agreement between parents and educators was seen more in the academic area than in the social area both at the beginning and end of the study.

der of week days does no difference of contributing with the group in at least watching me using the Makaton. While certain times of the day and some days of the week, example Fridays adjust before going home times.

Interviews with parents who attended Makaton training courses at the school revealed that:

Using the Makaton at home on constant basis did grab the attention of the children, and in very few occasions the children contributed in the conversation with parents.

***One mother said:***

"I don't know what goes in his head, but I feel that he is understanding what I sign probably from school, but not bothered to join in"

Including children with Autism in mainstream education

Parents and professionals should be encouraged to thoroughly investigate the various

options available within the autism community in order to determine which are appropriate for the person with autism, based on his or her individual needs

The issue of inclusion in general is a very complex and wide-ranged issue to discuss to all children with learning difficulties, and not just Autistic children.

Cultural, political, and personal orientations can play a key role in educating a child with Autism in mainstream, or in another way, with

guage with such children.

Most of the children (the research subjects) how are formally diagnosed as Autistic found the language interesting, and accessible. For a long period of time the children were taught, communicated, and assessed using the various Makaton vocabulary, and in some cases symbols.

It was found that while most of the children with Autism reacted to the vocabulary part of the language, there were hardly no reaction to the written and printed symbols all over the classroom. I suppose the lack of desire for eye contact and concentration contradicted with the requirement to sit down and look at symbols, whether in front of a computer or any form of documents.

A specific child named Ian was very interesting as he would have phases of cooperation and contribution in class activities, and some other times, he would go onto what I used to refer to as the flapping phase. In this phase which was the normal status for him he would spin and flab his hands continuously. He some other times would repeat just one question: what is that? Around 3-400 times a day which would drive me crazy at the time.

Using the Makaton with Ian, and other Autistic children helped to a considerable extent to grab his wild attention. Most of such children were more interested in songs ac  
companied by the Makaton, rather listening to songs only.

I have also notices, especially with Ian, that times of the day and or-

graphic symbols and speech. It was designed 20 years ago by Margrate Walker a speech and language therapist. Here are some brief information about Margrate walker:

MARGARET WALKER - Chief Speech and Language Therapist and Honorary Senior Lecturer, St. Georges Medical School, London, has been awarded an MBE for services to Health Care in the June 1997 Queen's Birthday Honours' List.

Known world wide as the designer of the successful communication programme - MAKATON - for children and adults with communication and learning difficulties, she has also made a significant contribution to the training and training curricula of medical personnel and other health care professionals in developing their skills and raising their awareness of the importance of effective communication in their work with service users, particularly those with disabilities  
PRESS RELEASE - 14th June, 1997.

Appointed in 1980, as the first Speech and Language Therapist at St. George's Medical Hospital School, London when the first Chair of Psychiatry of Mental Handicap in the United Kingdom was created, she continues her work there in the Department of Psychiatry of Disability.

How can Makaton help Autistic children, especially pre-school and primary age

The researcher worked as a teacher for children with moderate, and severe learning difficulties in the UK for many years before moving to the academic field to become a Lecturer of special education. Through a study based on observation of children with Autism inside British schools, the researchers realized the importance of using Makaton lan-

Disorder, and PDD not otherwise specified. The following discussion will use the term autism and will primarily refer to Autistic Disorder and Asperger's Disorder. There is currently uncertainty whether Asperger's Disorder represents high functioning autism or a more specific entity with different biologic origins.

From a pediatrician's viewpoint, autism is a developmental disorder caused by either structural or neurochemical alterations in central nervous system functioning. Studies have not yet clarified why autistic persons have their particular processing and behavioral characteristics. Theories abound, including suggestions of left cerebral hemisphere dysfunction and cerebellar pathology.

Joanna S. Dalldorf, M.D.

TEACCH Pediatric Consultant November 1997 adds:

I do not think we will have an answer until there are many studies of active brain processing, as might be obtainable through the PET (positron emission tomography) scanning procedure, the SPECT (single photon emission computed tomography), modifications of the MRI (magnetic resonance imaging), modifications of electroencephalography (for instance, the BEAM), and studies of neurotransmitter metabolism.

Eventually, we may know what central nervous system deficits separate autism from other developmental disorders. These deficits, however, will only prove to be the final common denominator since we already know that a variety of organic and metabolic conditions can produce autism, e.g., tuberous sclerosis, phenylketonuria, congenital rubella syndrome.

Makaton Language and Autistic children

### ***What is Makaton***

Makaton is a language program comprises a small core vocabulary and a large resource vocabulary. Makaton is used with manual signs,

al, and vocational fields, are still unaware of how autism affects people and how they can effectively work with individuals with autism.

Several related disorders are grouped under the broad heading "Pervasive Developmental Disorder" or PDD-a general category of disorders which are characterized by severe and pervasive impairment in several areas of development (American Psychiatric Association 1994).

A standard reference is the Diagnostic and Statistical Manual (DSM), a diagnostic handbook now in its fourth edition. The DSM-IV lists criteria to be met for a specific diagnosis under the category of Pervasive Developmental Disorder. Diagnosis is made when a specified number of characteristics listed in the DSM-IV are present. Diagnostic evaluations are based on the presence of specific behaviors indicated by observation and through parent consultation, and should be made by an experienced, highly trained team. Thus, when professionals or parents are referring to different types of autism, often they are distinguishing autism from one of the other pervasive developmental disorders.

From a medical point of view, I found the following reference on the interner very interesting:

The current Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV, 1994) places Autistic Disorder under the broader category of Pervasive Developmental Disorders, which includes not only Autistic Disorder, but

also Rett's Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, Asperger's

## ***What is Autism***

What is Autism? Autism is a complex developmental disability that typically appears during the first three years of life. The result of a neurological disorder that affects the functioning of the brain, autism and its associated behaviors have been estimated to occur in as many as 1 in 500 individuals (Centers for Disease Control and Prevention 1997). Autism is four times more prevalent in boys than girls and knows no racial, ethnic, or social boundaries. Family income, life-style, and educational levels do not affect the chance of autism's occurrence.

Autism impacts the normal development of the brain in the areas of social interaction and communication skills. Children and adults with autism typically have difficulties in verbal and non-verbal communication, social interactions, and leisure or play activities. The disorder makes it hard for them to communicate with others and relate to the outside world. In some cases, aggressive and/or self-injurious behavior may be present. Persons with autism may exhibit repeated body movements (hand flapping, rocking), unusual responses to people or attachments to objects and resistance to changes in routines. Individuals may also experience sensitivities in the five senses of sight, hearing, touch, smell, and taste.

Over one half million people in the U.S. today have autism or some form of pervasive developmental disorder. Its prevalence rate makes autism one of the most common developmental disabilities. Yet most of the public, including many professionals in the medical, education-

**البحث المقدم**

Using Makton Language in  
Teaching Pre-school and  
Early  
Primary Autistic Children

**الباحث**

د. ايمان النجار جاد



# **Introduction**

We are presenting this booklet as one of the scientific activities of the 1st conference of Autism and communication deficits [Feb 14-16,2000].

It includes some researches presented by specialists, students and some people working in the field of special needs

It gathered the scientific specialized topics and personal experiences hoping to benefit all readers.

· We also have added the winning research in the research competition which was organized by Kuwait Center for Autism for the Public Authority for applied Education and Training students, in order to encourage the students to search, study and specialize in these fields which the community needs their specialized efforts and experiences.

## ***Researches participants:***

First: :Dr Iman Al Najar Jad U.A.E University

Second :Majed Al Ali Kuwait Ministry of Education

Third :Women Social Cultural Society

Fourth :Heba hussien and Fatma Abdullah physiotherapists

Fifth :The winning research of Autism for the student :Maha Al Azmi


Always our motto " lets work together for a better future for special needs every where"

Dr. Samira Al Saad

***Head of organizing committee of Autism Conference***  
Founder and Director of Kuwait Center for Autism


Note: Arabic researches are arranged from right to left while the English researches from left to right for easy reading.





# The presented researches in the 1st conference of Autism and Communication dificits in the Middle East.

*printed researches published ( without arbitration )  
14-16 February 2000*



# صَرْخَةٌ صَامِتَةٌ

## SILENT SCREAM

أول شرة دورية تعنى بأخبار التوحد العالمية والفنان الخاصة

تصدر باللغتين العربية والإنجليزية في الوطن العربي

البائع المذكورة (رسوم العضوية) تضاف لوقفيّة أطفال التوحد في المركز

للاشتراك أو الاستفسار يمكنكم الاتصال بـ

مركز الكويت للتوحد

تلفون ٢٥٤٠٣٥١ - ٢٥٤٠١٧٩

فاكس : ٢٥٤٠٢٤٧

E-mail: q8autism@ncc.moc.kw

[www.q8autism.net](http://www.q8autism.net)

