

إدارة واقتصاديات

النقل البحري

إعداد

الربان / أحمد غيث



إدارة واقتصاديات النقل البحري

إعداد
الربان / أحمد غيث

رقم الايداع بدار الكتب المصرية
٢٠١٠ / ٢٠٥١٢

النقل البحري

لوجستيات النقل البحري وسلاسل الإمداد

المخطط العام :

١١	تمهيد
١٣	الباب الاول : لوجستيات النقل البحري وسلاسل الإمداد
	مقدمة
١٥	الفصل الاول : اللوجستيات وسلاسل الإمداد
١٥	- نشأة إدارة سلاسل الإمداد
١٦	- إدارة سلسلة الإمداد
١٧	- لوجستيات سلاسل الإمداد فى المنظمات الخدمية
١٨	- تعريف إدارة سلاسل الإمداد
١٩	الفصل الثانى : لوجستيات النقل البحرى
١٩	- الاعمال والانشطة اللوجستية
٢١	- العناصر الرئيسية للوجستيات
٢١	- الانشطة الاساسية للوجستيات
٢٢	- الانشطة المعاونة للوجستيات
٢٣	- أهمية الادارة اللوجستية
٢٥	- مستويات التخطيط فى الادارة اللوجستية
٢٧	- الدور الاستراتيجى للادارة اللوجستية

٢٨	- دور النقل فى اللوجستيات
٢٨	- عوامل إختيار الميناء فى النقل الدولى
٢٩	الباب الثانى : النقل البحرى
٣١	الفصل الاول : تاريخ النشاط البحرى
٣٢	- تاريخ النشاط البحرى
٣٣	- أهمية النقل البحرى
٣٤	- خصائص النقل البحرى
٣٤	- إستراتيجية النقل
٣٥	الفصل الثانى : عناصر النقل البحرى
٣٥	- العناصر الاساسية للنقل البحرى
٣٦	- العناصر الفرعية فى النقل البحرى
٣٨	الباب الثالث : السفينة
٣٩	الفصل الاول : تاريخ تطور السفن
٣٩	- نبذة تاريخية
٤٤	- وصف عام للسفينة
٤٨	- أبعاد السفينة
٥٢	- حمولات السفينة
٥٤	- سعة السفينة
٥٩	الفصل الثانى : أنواع السفن
٥٩	- أنواع السفن التجارية
٨٤	- سفن الخدمات والسفن المساعدة
٨٧	- السفن الحربية

٨٩	الباب الرابع : إدارة وإقتصاديات النقل البحرى
٩١	الفصل الاول : إدارة النقل البحرى
٩١	- المنظمة البحرية الدولية
٩١	- أهداف المنظمة البحرية الدولية
٩٢	- اهم لجان المنظمة البحرية الدولية
٩٢	- أهم المعاهدات التى أصدرتها المنظمة
٩٤	- هيئات الاشراف والتصنيف
٩٥	- أهم أعمال هيئات الاشراف والتصنيف
٩٦	- أهم هيئات الاشراف والتصنيف العالمية
٩٧	- هيئات سلامة الملاحة البحرية (سلطة العلم)
٩٧	- دور هيئة السلامة وأهم أعمالها
٩٩	- شهادات السفن
٩٩	- الشهادات الصادرة من سلطة العلم
١٠٠	- الشهادات الصادرة من هيئات الاشراف والتصنيف
١٠١	- الشهادات الصادرة من منظمات التأمين ونوادي الحماية والتعويض (P & I Club)
١٠٢	- شهادات صادرة من هيئات وشركات خاصة
١٠٥	الفصل الثانى : إقتصاديات النقل البحرى
١٠٥	- المبادئ الاساسية فى إقتصاديات النقل البحرى
١٠٥	- الاثار الاقتصادية للنقل على عرض السلع
١٠٦	- العوامل المؤثرة فى العرض والطلب على خدمات النقل البحرى
١٠٧	- القوى المؤثرة على سوق العرض


١٠٧	- تكاليف خدمة النقل البحرى وطرق تقديرها
١٠٧	- أنواع تكاليف النقل البحرى
١٠٩	- المفاضلات الاساسية لتكاليف النقل البحرى
١٠٩	- العوامل الحاكمة فى إختيار وسيلة النقل البحرى
١١١	الباب الخامس : التأمين وعقود النقل البحرى
١١٣	الفصل الاول : عقود النقل البحرى (صياغتها وأنواعها)
١١٣	- تعريف القانون البحرى
١١٣	- عقد النقل البحرى وخصائصه
١١٣	- أشكال عقود النقل البحرى
١١٦	- أطراف عقود النقل البحرى
١١٧	- إثبات عقود النقل البحرى بسندات الشحن
١١٧	- تعريف سند الشحن
١١٧	- شكل سند الشحن
١١٨	- وظائف سند الشحن
١٢٠	- الآثار القانونية لعقود النقل البحرى
١٢٠	- إلتزامات الشاحن وحقوقه
١٢٢	- إلتزامات الناقل وحقوقه
١٢٧	- إلتزامات وحقوق المرسل إليه
١٢٩	الفصل الثانى : التأمين البحرى
١٢٩	- تعريف التأمين
١٢٩	- تعريف عقد التأمين البحرى
١٣٠	- أنواع عقود التأمين البحرى
١٣٣	- وثائق التأمين البحرى والاختار التى تغطيها

١٣٤	- أنواع وثائق التأمين البحري
١٣٤	- شروط عقد التأمين البحري
١٣٧	الباب السادس : طرق تشغيل السفن
١٣٩	الفصل الاول : الخطوط المنتظمة
١٣٩	- طبيعة النقل البحري وأسواقه
١٤٠	- طرق تشغيل السفن
١٤٠	- تشغيل الخطوط المنتظمة
١٤١	- المؤتمرات الملاحية
١٤٤	- الفارق بين سفن الخطوط المنتظمة والجوالة
١٤٥	- الخلفية التاريخية للمؤتمرات الملاحية
١٤٨	- مزايا المؤتمرات الملاحية
١٤٩	- عيوب المؤتمرات الملاحية
١٤٩	- أنواع المؤتمرات الملاحية
١٥١	- متطلبات الشاحنين
١٥١	- تضارؤل أهمية المؤتمرات الملاحية
١٥٣	الفصل الثانى : أجرة النقل - النولون للخطوط المنتظمة والجوالة
١٥٨	- خدمة النقل البحري
١٥٩	- نظرية النوالين
١٦١	- العوامل المؤثرة فى تسعير النولون
١٦٢	- بناء النولون البحري
١٦٣	- سوق النولون البحري
١٦٦	- الخصومات التى منحتها المؤتمرات وتعاقدات الشاحنين

١٦٩	- تحديد سعر او معدل النولون
١٧٠	- الغرض من تسعير النولون
١٧١	- طريقة حساب النولون
١٧٢	- الطن النولوني
١٧٢	- تعريف النقل المنتظمة ومصاريف الشحن والتفريغ
١٧٤	- العوامل التي تؤثر في أجرة النقل
١٧٤	- نولون الخطوط المنتظمة
١٧٨	- ثبات أسعار النولون
١٧٨	- معاملات التسوية والزيادات الاضافية
١٨٢	- تعريف المؤتمرات الملاحية
١٨٣	- التعريف المتعددة
١٨٥	- العوامل الهامة للشاحن بخلاف سعر الشحن
١٨٧	- معدل الزيادة العام
١٩٠	- العوامل التي تؤثر في سعر النولون
١٩٢	- مكونات السوق
١٩٥	الفصل الثالث : الحاويات كأداة هامة في الخطوط المنتظمة
١٩٥	- مواصفات الحاويات
١٩٦	- تصنيف الحاويات حسب نوع البضاعة المشحون
١٩٩	- أحمال الحاويات
٢٠٠	- أنواع الحاويات
٢٠٥	الفصل الرابع : سفن الخطوط الجواله (إيجار السفن)
٢٠٥	- تعريف الخطوط الجواله
٢٠٦	- الاسواق الملاحية

٢٠٧	- الاشكال المختلفة من الشحن للسفن الجواله
٢٠٧	- البيانات الاساسية فى مشارطات الايجار
٢٠٨	- طرق تحديد أجرة النقل للسفن الجواله
٢٠٩	- العوامل الخارجيه المتحكمه فى تحديد أجرة النقل
٢٠٩	- أنواع مشارطات السفن
٢٠٩	- مشارطة التأجير بالرحله
٢٠٩	- خصائص المشارطة بالرحله
٢١٠	- نماذج مشارطات الايجار بالرحله
٢١١	- نموذج مشارطة الايجار بالرحله (جنكون)
٢١٩	- مشارطة التأجير الزمنية
٢١٩	- نماذج مشارطة التأجير الزمنية
٢٢٠	- إلتزامات مؤجر السفينه
٢٢٠	- إلتزامات مستأجر السفينه
٢٢٤	- مثال تطبيقي لبنود مشارطة التأجير الزمنية
٢٢٥	- مشارطة إيجار سفينه عاديه
٢٢٥	- تعريفات خاصه لبنود المشارطة
٢٢٧	الباب السابع : مستندات الشحن والاعمال المرتبطة بالنقل البحرى
٢٢٩	الفصل الاول : سند الشحن ووظائفه
٢٢٩	- تعريف سند الشحن
٢٢٩	- شكل سند الشحن
٢٣٠	- وظائف سند الشحن

٢٣٣	الفصل الثانى : سندات الشحن ومشارطات إيجار السفن
٢٣٤	- وظيفة سند الشحن فى المشاركة بالرحلة
٢٣٨	- أمثلة على سندات الشحن
٢٤٣	الفصل الثالث : الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى
٢٤٣	- الوكيل
٢٤٣	- واجبات الوكيل
٢٤٤	- الوكيل الملاحى
٢٤٤	- واجبات الوكيل الملاحى
٢٤٥	- دور الوكيل الملاحى فى حجز وشحن البضائع
٢٤٦	- دور الوكيل الملاحى فى تفريغ وتسليم البضائع
٢٤٧	- مرحلى البضائع
٢٤٧	- الجهات التى تتعامل مع السفينة بالميناء
٢٥٠	- بعض المصطلحات الهامة فى النقل البحرى




وعلى الجانب الآخر من
البحر المتوسط، كانت
الامبراطوريتان الرومانية
والإغريقية اللتين اعتمدتا اعتمادًا
كبيرًا على السفن، فى المجال
الحربى والعسكرى، فطوروهما
لتحمل عددًا كبيرًا من الجنود
وزاد كذلك عدد المجاديف

المستخدمة، وكانت السفن هى الوسيلة التى غزت بها الامبراطورية
الرومانية دول حوض البحر المتوسط وفرضت سيطرتها البحرية عليه.

السفن الفرعونية :

وكان المصريون أول من استخدم الاشرعة لتحويل الرياح الى قوة دفع
للسفن، وكان هذا الابتكار بمثابة ثورة نوعية فى مجال بناء السفن، إذ أدى ذلك
إلى ازدياد حجم السفن والسعة الركابية لها، وبالتالي قدرتها على الإبحار فترة
أطول من الزمن، مقارنة بالسفن بدون الاشرعة، وقد فتح هذا الاكتشاف آفاقا
جديدة فى مجال الملاحة البحرية، ففي الفترة التى تعرف بالعصور الوسطى،
سادت البحرية الاسلامية كل بحار العالم المعروف وقتئذ، واشتهر بحارة عظام
من المسلمين مثل سليمان التاجر وابن ماجد، ووصلت السفن الاسلامية الى الهند
والصين وأندونيسيا، حاملين معهم رسالة الاسلام الحنيف.



السفن الرومانية :

واستمر الحال الى ما هو عليه حتى قيام الثورة الصناعية الكبرى فى اوروبا، واختراع المحرك التوربينى على يد جيمس وات فى عام ١٧٩٦، ولكن تاخر استخدام هذا الاختراع كمحرك دفع

للسفن حتى تم تعديله ليناسب الاستخدام البحرى، وكانت اول سفينة تعمل بمحرك بخارى هى السفينة كليرمونت عام ١٨٠٧، واول سفينة بخارية عبرت المحيط الأطلنطى جريت ويسترن فى عام ١٨٣٨. وفى عام ١٨٩٤ بنى بارسون سفينته ((تربينيا)) وزودها بمحرك



بخارى طوره بنفسه لتتجح هذه السفينة فالبحار بسرعة ٣٤,٥ عقدة(العقدة: وحدة سرعة وتساوى ١,٨٥٣ كيلومتر /ساعة)، وفى نفس العام تم اختراع محرك الديزل وتم

تطويره كوحدة قدرة عمليا فى عام ١٨٩٨، وبدأ استخدامه كمحرك دفع للسفن


يمكن تقسيم السفينة إلى جزئين رئيسيين هما :

١. بدن السفينة: أى هيكلها العام أو الغشاء الكلى للسفينة الذى يحوى أماكن مخصصة للبضائع المشحونة على السفينة وأماكن إعاشة طاقمها وأماكن تخزين المياه والوقود والمؤن ثم أخيرا الحيز الذى تشغله آلاتها ومعداتها.

٢. آلات السفينة: ماكيناتها أو وسيلة دفعها وتسييرها والآلات المساعدة الأخرى مثل مولدات الكهرباء .

وصف عام للسفينة :

- إن بدن السفينة هو الغشاء الكلى للسفينة ويقسم هذا البدن إلى فراغات متعددة بواسطة فواصل عرضية رأسية مانعة انفاذ المياه تسمى القواطع العرضية ثم بواسطة فواصل أفقية تمتد بطول السفينة أو بجزء منها وتسمى الأسطح.
- هذه الفراغات التى تمت بعد تقسيم بدن السفينة تستخدم فى تستيف البضائع بداخلها وتسمى عنابر الشحنة .
- يخصص أحد الفراغات فى بدن السفينة لتركيب آلات السفينة فيه ويسمى بغرفة الآلات أو غرفة الماكينات وقد توجد غرفة الماكينات فى وسط السفينة (وقد بدأ يقل هذا الإتجاه حاليا) أو قد توجد غرفة الماكينات فى مؤخرة السفينة (وهو الإتجاه السائد حاليا).




3 Holds Cargo Ship + Cargo Derricks



- ويبرز فوق الأنشاءات مدخنة السفينة التى غالبا مايرسم عليها شعار الشركة المالكة للسفينة وكذلك هوائيات اللاسلكى والرادارات وبعض الأنوار الخاصة بالملاحة.
- يوزع على السطح وأمام أوخلف كل فتحة عنبر صوارى أو عواميد تثبت عليها أذرع الشحنة التى تستخدم فى رفع البضائع المراد شحنها من البر وإنزالها فى عنابر السفينة أو العكس ويوجد تحت كل ذراع شحنة الونش الخاص به.
- ولحماية طاقم السفينة أثناء إبحارها يبنى على جانبى السطح سور بارتفاع أكثر من المتر.
- لحماية السفينة ضد الغرق تبنى السفينة ولها قاعان - قاع خارجى وقاع داخلى - فإذا ثقب القاع الخارجى فإن المياه لاتصل إلى داخل عنابر السفينة ولكنها تنحصر فى الفراغ بين القاعين والذي


يسمى بالقاع المزدوج الذى إلى العديد من الصهاريج تسمى بصهاريج القاع المزدوج حيث تملأ بماء البحر الذى يطلق عليه فى هذه الحالة ماء الصابورة لأنه يثقل السفينة أو قد تملأ بعض صهاريج القاع المزدوج بالوقود اللازم لتسيير السفينة.

- تزود كل سفينة بوسائل لإنقاذ الطاقم فى حالة غرق السفينة أو تعرضها لحادث يلزم طاقمها بمغادرتها مثل قوارب وعائمات النجاة ووسائل مكافحة الحريق ووسائل الإتصال وطلب النجدة.
- كما زودت السفن بوسائل تساعد على الملاحة وتحديد الإتجاهات كالبوصلات ومعرفة الأعماق كجهاز قياس الأعماق وكشف الأهداف مثل الرادارات .



قارب نجاة







أبعاد السفينة - الطول:



- الطول الكلى (Length Over All) (L.O.A.) : وهو أقصى طول للسفينة وهو المسافة المحصورة بين أقصى نقطتين فى مقدم السفينة ومؤخرها ويستغل هذا الطول الكلى لأغراض التراكي فى الموانى فقط حيث يتم حجز طول الرصيف طبقا للطول الكلى.
- الطول بين العمودين (Length Between Perpendicular) : وهى المسافة بين العمود الأمامى (Fore Penpendicular) والعمود الخلفى (After Perpendicular) وتقاس هذه المسافة بين العمودين عند مستوى

خط التحميل الصيفي (Summer Draft) ويستخدم هذا الطول لأغراض المعاهدات وأوراق السفينة الرسمية كالشهادات وخلافه.

• العمود الأمامي (Fore Perpendicular) : وهو خط رأسي وهمي يمر بنقطة تقاطع خط التحميل الصيفي ومقدمة السفينة (Stem).

• العمود الخلفي (After Perpendicular) : وهو الخط الرأسى الوهمي المار بنقطة تقاطع خط التحميل الصيفي وعمود الدفة (Rudder Stock).






حمولات السفينة :

- الحمولة الكلية (Gross Tonnage) (G.T.) : وهو قياس الحجم الكلى للسفينة والذي يتم تحديده طبقاً للمعادلة المنصوص عليها في الإتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ .

وكانت تسمى قديماً بالحمولة الكلية المسجلة (Gross Register Tonnage) (G.R.T.) وكانت تحدد بمعرفة كل دولة طبقاً لما شرعته من قانون فى هذا الصدد وكانت تختلف للسفينة الواحدة من دولة لأخرى ولذلك رؤى توحيد عملية القياس عالمياً بالمعادلة المذكورة فى نص العاهدة.

يتغير غاطس السفينة بتغير نوع المياه سواء مالحة أو مياه عذبة كذلك
يتغير بتغير فصول السنة وأيضا بتغير المكان وتحدد هذه العلامة
الخطوط التي تحدد مستوى الغاطس في كل مكان أو زمان .



تمهيد

النقل البحري هو وسيلة لحمل الأشخاص والسلع وغيرها مع وسائل النقل المختلفة من الأنهار والقنوات، والمحيطات، والبحار والغرض الرئيسي من النقل البحري هو للتجارة أو الترفيه، أو الأغراض العسكرية.

إن عنصر النقل في زمننا الحالي أصبح من المكونات الرئيسية التي تساعد في تحديد السعر النهائي للمنتج، فإنه يفهم من عملية النقل بأنه التخطيط والتنظيم والتحكم بما يخص التدفقات التجارية، كذلك ما يتعلق بتخزين البضائع الشبه منتجة و المنتجة من مكانها الأصلي حتى وصولها إلى مكان المستهلك بشكل فعال ومجدي وبالمقارنة مع كل وسائل النقل فإن النقل البحري هو الذى يأخذ أكبر حجم من البضائع فالنقل البحري بشكل عملي هو الوسيلة الوحيدة الأكثر اقتصادا بين وسائل النقل، لنقل كميات كبيرة من البضائع من مكان لآخر، خصوصا عند نقل بضائع بين الدول، فسوق النقل البحري يقسم حسب الخدمات التي تقدمها البواخر، في الخطوط النظامية وأجرة النقل .

وسوق الشحن ضخمة ومعقدة وتشمل ملاك ومشغلي ومستأجري السفن والسوق يقع تحت رحمة التقلبات في أسعار الشحن والتجارة البحرية هي مكون رئيسي في أداء وتطوير الاقتصاد العالمي بيد أن الحالة تتسم بالضعف وعدم اليقين وانعدام الاستقرار في الأسواق المالية الدولية حاليا، وأسواق العملات والسلع الأساسية، واقترانهما بشكوك تحوم حول اتجاه السياسة النقدية في بعض البلدان المتقدمة الرئيسية، عوامل تسهم في كآبة التوقعات للاقتصاد العالمي ويمكن أن تمثل مخاطر كبيرة على العالم النامي، مما ولد مزيد من الإهتمام والضغوط لأهمية تنفيذ الالتزامات التعاقدية وعدم التراخي فيها ومحاولة تقيد ظرفية الشروط أو الحالات الطارئة التي تعيق تنفيذ الالتزامات المتقابلة للناقل والشاحن والمصدر أو المستورد وزاد من أهمية بناء عقد بحري دولي تتمتع بنوده بالصفة الملزمة والشروط الضامنة للالتزامات الناقل والشاحن وفقا للقواعد والأعراف الموحدة دوليا والاتفاقات البحرية الدولية والأطراف القانونية المحلية.

الباب الاول

اللوجستيات وسلاسل الإمداد

الفصل الأول اللوجستيات وسلاسل الإمداد



سلاسل الإمداد Supply Chain :


تمهيد ..

سلسلة الإمداد والنقل أو شبكة الإمداد
فى منظومة من المنظمات، هى الأنشطة
والمعلومات والموارد المشتركة فى تحريك

منتج أو خدمة ما من مورد إلى العميل. أى أن سلسلة الإمداد تحتوى على
أنشطة تدفق المواد الخام والمكونات حتى تصبح منتج نهائى ثم تسليمها إلى
العميل .

وتبدأ سلسلة التوريد باستخراج المواد الخام ونقلها إلى منطقة الانتاج حتى
وصولها إلى العميل حيث تمر على عدة مراحل من نقل وتخزين وخدمة عملاء.

نشأة إدارة سلاسل الإمداد :




منذ ظهور مفهوم "إدارة سلاسل
الإمداد" فى أوائل عام ١٩٩٠،
أصبح من المهم للشركات أن
تركز على كفاءة سلاسل الإمداد إلى
جانب تركيزها على المنتجات وتحسين
مواصفاتها.

إن إدارة سلاسل الإمداد تعنى بالدرجة الأولى الإشراف وتحسين وسائل
الاتصال والتنسيق بين الأطراف المعنية بدءاً من مرحلة الإمداد بالمواد الأولية

والخامات وحتى وصول المنتج النهائي إلى المستهلك بالتكلفة المناسبة دون الإخلال بكفاءة سلاسل الإمداد. لذلك أصبح مفهوم "إدارة سلاسل الإمداد" هو أحد مفاتيح القدرة التنافسية بين الشركات وبعضها.

مع كبر حجم منظمات الأعمال وتعدد أنشطتها واتساع وتعدد خطوط منتجاتها وأسواقها تزايد الاهتمام بالأنشطة اللوجستية للدرجة التي أصبحت معها تمثل العمود الفقري في هذه المنظمات، حيث تمثل الأنشطة الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة في مجال خدمة العملاء والتي تمكن أيضا المنظمة من تحقيق الميزة التنافسية في السوق زيادة ربحيتها.

سلسلة الإمداد الفوري لشركة فردية



1-2

إدارة سلسلة الإمداد :

إدارة العلاقات في اتجاه وعكس اتجاه السريان (للمواد والمعلومات والأموال) مع كل من الموردين والعملاء بهدف توصيل قيمة للعميل بأقل تكلفة لكل عناصر سلسلة الإمداد (الموردون، الشركة، والعملاء).

- ◆ المورد - الشراء - الاستيراد = تخزين الوارد - النقل - العمليات
- التفريغ والإجراءات الجمركية.
- ◆ النقل - التخزين.

◆ المبيعات - التوزيع - التسويق - خدمة العملاء.

لوجستيات سلاسل الإمداد فى المنظمات الخدمية :

- دور لوجستيات سلاسل الإمداد فى الصناعة الخدمية يكون غير ظاهرًا.
- لوجستيات سلاسل الإمداد ليست جزءا من الخليط التسويقي (Marketing mix)
- من المؤلف أن تقدم المنظمات الخدمية منتجا إستهلاكيا عند تقديم الخدمة (قطع غيار لإصلاح الطائرة لتكون جاهزة للإقلاع، أو دواء عند تقديم خدمة الرعاية الصحية).
- تكون وظائف سلاسل الإمداد أكثر وضوحا عندما تفشل (نفاذ قطع غيار الطائرة وهى معطلة، عدم توفر أدوية الإسعاف فى غرفة العمليات، عدم توفر كابل من السلك المطلوب لإعادة الخدمة لخط تليفون).
- المشتريات: وهى أكثر وظائف سلاسل الإمداد وضوحا فى المنظمات الخدمية.
- النقل: تحريك الإمدادات، التحويل بين المنشآت، تحريك المعدات والأفراد.
- التخزين: التهيئ من الخارج أو إستخدام طرف ثالث لتقديم الخدمة اللوجستية.
- خدمة العملاء: خدمة مابعد البيع، تصحيح الأخطاء، توصيل المعلومات عن موقف الطلبات، الخدمة المستمرة ٢٤ ساعة (المستشفيات).

التحرك نحو مفهوم سلاسل الإمداد :

- أسباب التحرك من إدارة اللوجستيات المادية نحو الإدارة المتقدمة لسلاسل الإمداد :

- دورات قصيرة لأعمار المنتجات
- تصاعد المنافسة محليا ودوليا
- تصاعد في توقعات العملاء
- فوائد العمل في مناخ سلاسل الإمداد :
- خفض التكاليف وتحسين الكفاءة
- خفض أزمدة التوريد لطلبات العملاء
- تحسين مستوى الخدمة اللوجستية للعملاء
- خفض مستويات المخزون

تعريف إدارة سلاسل الإمداد :

- إدارة سلاسل الإمداد هي: إدارة العلاقات في اتجاه وعكس اتجاه السريان (للمواد والمعلومات والأموال) مع كل من الموردين والعملاء لتوفير قيمة فائقة للعميل بأقل تكلفة لكل أعضاء سلسلة الإمداد.
- في إدارة سلاسل الإمداد، يكون التركيز على إدارة العلاقات (مع شبكة الموردين وشبكة العملاء) لتحقيق نتائج مربحة لكل أطراف (أعضاء) سلسلة الإمداد.
- بينما نجد تعبير "إدارة سلاسل الإمداد" أكثر إستخداما هذه الأيام فإنه يمكن المجادلة بأن الإسم يجب أن يكون "إدارة سلاسل الطلب" (Demand Chain Management) ليعكس بذلك حقيقة أن السلسلة يتم تحريكها (قيادتها) بواسطة السوق (العملاء) وليس بواسطة الموردين .

الفصل الثاني لوجستيات النقل البحري

المقدمة :

نشأ مفهوم اللوجستيات Logistics نشأة عسكرية، حيث بدأ استخدامه في الجيش الفرنسي عام ١٩٠٥ بهدف تأمين وصول المؤن والذخائر في الوقت الملائم وبأفضل طريقة ممكنة ثم استخدم بكثافة إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء وما أن وضعت الحرب العالمية أوزارها حتى بدأ ظهور دراسات ترمي إلى تطبيق اللوجستيات في مجال الأعمال فيما عرف باسم Business Logistics حيث تبين من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن نحو ٤٠% (في المتوسط) من تكلفة إنتاج أي سلعة في الدول المتقدمة يمكن ردها إلى الأنشطة اللوجيستية.

الأعمال والأنشطة اللوجيستية :

تعتبر الأعمال اللوجيستية من مجالات المعرفة الإدارية الحديثة نسبياً، أو كما يري البعض هي أحد المجالات الحديثة نسبياً لدراسة الإدارة المتكاملة بالمقارنة ببعض مجالات الإدارة التقليدية الأخرى مثل الإنتاج والتسويق والتمويل. وبالطبع لا نستطيع أن ننكر أن الأنشطة اللوجيستية تم ممارستها وبشكل منفصل بواسطة الأفراد والمنظمات منذ العديد من السنوات.

والعملية الخاصة بتخطيط وتنفيذ ورقابة التدفق والتخزين الكفاء والفعال للمواد الخام والسلع النهائية والمعلومات ذات العلاقة، وذلك من مكان الإنتاج إلى مكان الاستهلاك بغرض تحقيق متطلبات إرضاء العملاء.

حيث تعتبر الأنشطة اللوجيستية أحد الموضوعات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة على الصعيدين الأكاديمي والتطبيقي في مجال إدارة الأعمال والتسويق وذلك من حيث مفهومها وأهميتها ومكوناتها وممارستها

في المنظمات المعاصرة. فالأنشطة اللوجستية تمثل العمود الفقري في هذه المنظمات حيث تمثل الأنشطة الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة في مجال خدمة العملاء.

لذلك فإن الأعمال اللوجستية التي يجب إدارتها في منظمات الأعمال يمكن أن تشمل على كل أو بعض الأنشطة التالية: الإمداد والشراء، تشغيل أوامر الطلب، المخازن والتخزين، النقل، المناولة، التعبئة والتغليف، معايير خدمة العملاء وغيرها.

إن الهدف الأساسي من إدارة الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال يتمثل في توفير المنتجات والخدمات للعملاء في الوقت والمكان المناسبين، وكذلك بالحالة أو الشكل المرغوب بما يؤدي إلى دعم المركز التنافسي للمنظمة وتميزها ومن ثم زيادة ربحيتها.

تشتمل المنظومة اللوجستية على العديد من الأنشطة مثل الشراء والتخزين والنقل والمناولة والتعبئة والتغليف وخدمة العملاء وجدولة طلبات المنتجات، ولعل أهم ما يميز إدارة هذه الأنشطة في الإطار اللوجستي هي ضرورة التنسيق والتكامل بين هذه الأنشطة، ذلك بهدف توفير المنتجات وخدمات العملاء في الوقت والمكان المناسبين وبالحالة وبالشكل المرغوب فيه بما يؤدي إلى دعم المركز التنافسي للمنظمة ومن ثم زيادة إرباحها.

مزيج الأنشطة اللوجستية :

تختلف الأنشطة التي يجب إدارتها وتعلق بالأعمال اللوجستية وذلك من منظمة إلى أخرى وفقا لنوع الهيكل التنظيمي الخاص بالمنظمة، وآراء ووجهات نظر أعضاء الإدارة العليا حول عناصر ومكونات العمل اللوجستي والأهمية النسبية للأنشطة اللوجستية مأخوذة بشكل منفرد لعمليات وظروف المنظمة.

وبالرغم من ذلك، وبالرجوع إلى مجلس إدارة الأعمال اللوجستية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن العناصر الرئيسية لأي نظام لوجيستي تتمثل في التالي:

- النقل transportation
- خدمة العملاء Customer service
- التنبؤ بالطلب Demand forecasting
- الاتصالات الخاصة بالتوزيع Distribution communications
- الرقابة على المخزون Inventory control
- مناولة المواد Materials handling
- تشغيل أوامر الطلب Order processing
- الأجزاء والخدمات المعاونة Parts and service support
- اختيار موقع المصنع والمخزن Plant and Warehousing selection
- الشراء Purchasing
- التعبئة Packaging
- مناولة السلع المرتدة Return goods handling
- التخلص من الخردة والمنتجات المعيبة Salvage and scrap disposal
- المرور والنقل Traffic and transportation
- المخازن والتخزين Warehousing and storage

أنشطة أساسية Key Activities :

١- خدمة العملاء Customer Service :

- تحديد احتياجات ورغبات العملاء التي تتعلق بمجال خدمة العملاء .
- تحديد استجابة العملاء للخدمة .
- وضع مستويات لخدمة العملاء .

٢- النقل Transportation :

- اختيار نوع وأسلوب خدمة النقل .
- تحديد الحمولات .
- تحديد مسارات النقل .
- اختيار معدات النقل .
- تشغيل طلبات النقل .
- مراجعة فئات سعر النقل .

٣- إدارة المخزون Inventory Management :

- سياسات تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية .
- التنبؤ بالمبيعات في الأجل القصير .
- مزيج المنتجات ونقاط التخزين .
- عدد، وحجم، وموقع نقاط التخزين .
- استراتيجيات خاصة بالوقت والدفع والسحب .

٤- عملية تشغيل الطلب Order Processing :

- هي الخطوات التي تتم داخل الشركة أو المنظمة للوفاء بطلب العميل وهي عبارة عن خمس خطوات هي :
- عملية تجهيز الطلب
- عملية تحويل الطلب داخل الشركة للإدارة المختصة
- ادخال الطلب .
- تجهيز الطلب (المناولة الفعلية للمنتج)
- تقرير عن حالة الطلب .

٤- أنشطة معاونة Support Activities :

✓ المخازن Warehousing :

- تحديد مساحة المخزون .
- تنظيم وترتيب المخازن .
- شكل المخزن .

✓ مناقلة المواد : Materials Handling :

- اختيار المعدات .
- سياسات الإحلال للمعدات .
- إجراءات تجهيز الطلبات .

✓ الشراء : Purchasing :

- اختيار مصادر التوريد .
- توقيت الشراء .
- كميات الشراء الاقتصادية .

✓ التعبئة : Packaging :

- تصميم العبوات لأغراض المناولة .
- تصميم العبوات لأغراض التخزين .
- الحماية من الخسائر أو الأضرار .

✓ التعاون بين الإنتاج / العمليات من أجل :

- تحديد الكميات التجميعية .
- تسلسل ووقت مخرجات الإنتاج .

✓ صيانة المعلومات : Information Maintenance :

- تحليل البيانات .
- الإجراءات الرقابية .

أهمية الإدارة اللوجستية :

إن الاهتمام الجاد بالأنشطة اللوجستية في منظمات الأعمال لم يظهر إلا في منتصف الخمسينات وبداية الستينات وذلك عندما بدأت تكلفته في التضخم بشكل ملحوظ، وربما يرجع الإهمال في الاهتمام بالأعمال اللوجستية سواء في الماضي أو الوقت الحاضر إلى الأسباب التالية.

- تجاهل الأعمال والأنشطة اللوجستية كأحد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أرباح إضافية.
- عدم توافر البيانات الكافية والدقيقة للإدارة العليا عن تكلفة الأنشطة اللوجستية في المنظمة.
- تشتت الأنشطة اللوجستية بين وظائف المنظمة الرئيسية مثل الإنتاج والتسويق، وبالتالي عدم توافر بيانات عن تكلفة هذه الأنشطة بشكل منفصل.

أولاً: اعتبارات التكلفة العالية:

لقد أجريت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة وذلك لتحديد تكاليف الأعمال اللوجستية ونسبتها إلى الاقتصاد أو إلى المنظمة. وعلى سبيل المثال فإن متوسط تكلفة الأنشطة اللوجستية يصل إلى حوالي ١٢% من الناتج القومي الإجمالي على مستوى العالم، أي حوالي ١,١٢٩ ترليون دولار أمريكي. وعلى مستوى المنظمة فإن تكلفة الأعمال اللوجستية قد تصل أحياناً إلى ٣٠% من إيرادات المبيعات سنوياً، وحوالي ٥٠% إلى ٦٠% من إجمالي تكاليف التشغيل

ثانياً: طول خطوط الإمداد والتوزيع :

يميل الاتجاه الاقتصادي الحديث إلى التركيز على الاقتصاد العالمي المتكامل، لذلك فإن العديد من منظمات الأعمال أصبحت تهتم بالبحث عن أو تنمية الاستراتيجيات المناسبة التي تمكنها من ممارسة التسويق الدولي وتحقيق المنافسة العالمية لمنتجاتها من خلال السعر والجودة. كما أن الأمر لم يقتصر على سعى هذه المنظمات بشكل فردي لتحقيق ذلك بل امتد إلى مستوى جهود الحكومات والسياسات الدولية، حيث تم بناء التكتلات العالمية الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك).

ثالثاً: الأعمال اللوجستية هامة للإستراتيجية :

تبذل الشركات وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في سبيل إيجاد السبل التي يمكن أن تميز منتجاتها عن غيرها من المنافسين.

رابعاً: الأعمال اللوجستية تضيف قيمة ذات دلالة للعميل:

مما لا شك فيه أن أي سلعة أو خدمة لا تتمتع إلا بقيمة قليلة عندما لا تكون متاحة للعملاء المحتملين في الوقت والمكان المناسبين ولكن عندما تبذل المنظمة جهوداً متميزة في سبيل توفير هذه المنتجات أو الخدمات لعملائها الحاليين والمحتملين في الوقت والمكان المناسبين من خلال تجهيز الطلبات والمعلومات والتخزين والنقل وغيرها فإن ذلك سوف يزيد من القيمة المضافة إلى هذه الخدمات بالنسبة للعملاء.

خامساً: تزايد رغبة العملاء في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة:

إن نجاح سلاسل الأكل السريع أو الجاهز الإعداد وانتشار ماكينات الصرف الآلي للنقدية على استعمال الإنترنت والبريد الإلكتروني في السنوات الأخيرة جعل العملاء يتوقعون الحصول على احتياجاتهم ورغباتهم من السلع والخدمات في وقت قصير.

مستويات التخطيط للإدارة اللوجستية :

يسعى التخطيط اللوجستي إلى تقديم إجابات محددة وواضحة لعدد من الأسئلة تتعلق بماذا، ومتى، وكيف، ويتم هذا النوع من التخطيط على ثلاث مستويات هي :

- المستوى الإستراتيجي.
- المستوى التكتيكي.
- المستوى التشغيلي.

تشتمل الأعمال اللوجستية على مجموعة متكاملة من الأنشطة الوظيفية Functional activities المتكررة لمرات عديدة من خلال قنوات محددة، وذلك أثناء تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية مع إضافة قيمة ملموسة لهذه المنتجات في عيون العملاء الذين يحصلون عليه . ونظراً لأن مصادر المواد الخام، والمصانع، ونقاط البيع لا تقع في مكان واحد، ونظراً لأن هناك قناة تشتمل على التابع المنتظم في خطوات الإنتاج والتسويق فإن الأنشطة اللوجستية تتم بشكل متكرر ولعدة مرات قبل وصول المنتج إلى ساحة السوق . إن الرقابة الإدارية القصوى التي يمكن أن نتوقعها عادة في هذه الحالة تنصب على الإمداد المادي Immediate Physical Supply وقناة التوزيع المادي Physical Distribution Channel في منظمة الأعمال (الشراء والنقل والتخزين) وقناة الإمداد المادي تتعلق بالفجوة الخاصة بالوقت والمكان بين مصادر المواد الخام الفورية وبين نقاط أو أماكن الإنتاج أو التشغيل . وبالمثل فإن قناة التوزيع المادي تتعلق بالفجوة الخاصة بالوقت والمكان بين نقاط الإنتاج والتشغيل وبين الأسواق أو العملاء . وبسبب التشابه في الأنشطة بين هذين النوعين من القنوات، أي الإمداد (والذي يطلق عليه إدارة المواد) والتوزيع المادي، فإن كافة الأنشطة الخاصة بهما تتكامل معاً لتشكل ما يعرف بالأنشطة اللوجستية، والتي تعرف في كثير من الأحيان بإدارة سلسلة الإمداد.

• وبالرغم من إنه من السهل الاعتقاد بأن الأعمال اللوجستية تتعلق بإدارة تدفق المنتجات من أماكن إنتاجها إلى العملاء، فإن هناك صورة عكسية أخرى للأعمال اللوجستية بالنسبة للعديد من المنظمات والتي يجب أن يتم إدارتها بفعالية أيضاً . إن مثل هذه الصورة عكسية تتمثل في حياة المنتج والتي لا تنتهي بمجرد تسليم البضاعة للعملاء . فالمنتجات التي أصبحت متقادمة أو فاسدة أو عديمة الأداء يتم إعادتها

إلى مصادر إنتاجها لإصلاحها أو إعادة تصنيعها أو التخلص منها . إن قناة الأنشطة اللوجستية العكسية ربما تستخدم كل أو بعض أنشطة قناة الأعمال اللوجستية الأصلية أو الأمامية Forward Logistics Channel ، أو ربما تحتاج إلى تصميم خاص منفصل . لذلك فإنه يجب أن نلاحظ أن سلسلة الإمداد تنتهي مع التخلص النهائي من المنتج، وإن القناة العكسية يجب أخذها في الاعتبار ضمن نطاق التخطيط والرقابة اللوجستية .

الدور الإستراتيجي للإدارة اللوجستية :

يؤدي الاستخدام الإستراتيجي للأعمال اللوجستية إلى تمكين منظمة الأعمال من تدعيم مركزها التنافسي من خلال تحقيق درجة عالية من رضا عملائها، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف التشغيل. أي من خلال التحكم في البعدين السابق الإشارة إليهما. إضافة إلى ذلك فإن العمل اللوجستي يؤثر على أداء كل من المزيج التسويقي والعمليات الإنتاجية الخاصة بالمنظمة. ويتوقف الدور الإستراتيجي للعمل اللوجستي على ما يلي:

- فهم المديرين التنفيذيين لأهداف ومهام المنظمة.
- المقدرة على تصميم نظام فعال للأعمال اللوجستية يمكن أن يساعد على تحقيق هذه الأهداف.

التخطيط في الأعمال اللوجستية يجب أن ينطوي على ثلاث أهداف رئيسية هي:

- خفض التكاليف.
- خفض رأس المال.
- تحسين الخدمة.

دور النقل في اللوجستيات :

النقل يسمح بسرّيان البضائع بين مختلف النقاط الثابتة ويتّيح معبراً للفجوة بين البائع والمشتري حيث أن اختيار متعهد النقل يحدّد كفاءة تشغيل سلسلة الإمداد والموقف التنافسي للشركة والطلب على المنتج في السوق. فالنقل يضفي قيمة بتوفير فائدة الزمان والمكان من خلال تحريك البضائع للمكان المطلوب وفي الزمن المطلوب. حيث تتطلّب العمليات في مناخ السوق العالمي مزيداً من الوقت اللازم للنقل وكلما اتّسعت الفجوة بين البائع والمشتري ارتفعت تكاليف النقل والتخزين.

فالنقل يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد وللشركات حيث يؤثّر على تكاليف المخزون وتكاليف نفاذ المخزون وأيضاً على تكاليف التشغيل للمنشآت حيث تتمّ المفاضلة بين تكاليف خدمة النقل والتكاليف الأخرى حيث أن النقل السريع يعنى وجود مخزون أقل، وحجم أقل للمخازن ومتطلبات أقل للتغليف.

عوامل اختيار الميناء في النقل الدولي :

- نوع خدمة النقل البرية المحلية ومدى توفرها وتحديد ما إذا كان مطلوباً أن يكون الشحن داخل حاوية أم لا.
- مدى قدرة وسيلة النقل البرية على الوصول إلى وسيلة النقل الدولية (سفينة أو طائرة) في ميناء الوصول حتّى يمكن تقليل تكاليف التداول والتحميل.
- مدى إمكانية استخدام خدمات النقل المنتظمة والمعروف مواعيدها مسبقاً كبديل لتأجير وسيلة نقل خاصة للشحنة، وفي حالة اختيار خط منتظم فهل يحقق ذلك القرب من نقطة الوصول النهائية للبضائع ؟
- مدى توفر معدات التحميل والتفريغ في الميناء والعمالة المطلوبة، وفي حالة الحاويات فانه من المطلوب تواجد معدات خاصة لإدخالها على السفينة وأوناش ذات طاقه تحميل كبيرة.

الهدف الأساسي من عملية اختيار الميناء هو تقليل زمن الرحلة وتحقيق أقل تكلفة إضافية على تكلفة أو ثمن البضائع ذاتها.

الباب الثاني

النقل البحري

النقل البحري

من أكثر المحاور الاقتصادية على مستوى الكرة الأرضية تأثراً بتطور السوق العالمي من الناحية العملية حيث ينقل النقل البحري ما يقرب من ٨٥ ٪ من جملة المبادلات التجارية الدولية، وذلك يعنى أن هذا القطاع الاقتصادي الحيوي يعد من ضمن أضخم وأغزر القوى الإنتاجية توليداً للدخول والقيم المضافة فضلاً على كونه من أهم روافع الاقتصاديا الدولية. فقد أدركت الشركات العالمية الكبرى العاملة في هذا المضمار أهمية هذه الصناعة وضرورة تطويرها بما يتوافق مع التقدم في الطلب المتزايد على التجارة البحرية الدولية وتوسع الحاجة إلى وسائل نقلها من السفن ومحطات شحنها واستقبالها من الموانئ وشبكات التوزيع المرتبطة بهذه الموانئ ونجم عن ذلك بناء أسس جديدة لمستويات المنافسة الدولية وظهور معايير جديدة للجودة اللوجستية في الخدمات التي تؤديها أساطيل السفن لعملائها في السوق العالمية سواء من الشاحنين أو المستوردين أو الموانئ ولأن السفن والموانئ تعتبر أصولاً رأسمالية إنتاجية ضخمة فإن مديريها صاروا يعرفون بمديري الأصول (Assets Managers). فيما يتعلق بالتجارة بين الأقطار العربية البالغ عددها ٢٢ قطراً فإنها لا تتجاوز ما نسبته ٨ ٪ من جملة التجارة الخارجية لهذه الأقطار مع بلدان العالم. وبرغم أن اتجاه البيئة التجارية نحو العولمة يزداد إتساعاً بنسب كبيرة فإنه ليس هنال دليل واحد على أن العالم العربي يشهد تطوراً مماثلاً في إرتقاء معدلات التبادل التجاري فيما بين دوله. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من ضمنها أن صناعة النقل البحري وصناعة الموانئ لا تتجاوبان بدرجة كافية مع متطلبات التنمية والنمو. وقد أدى ذلك إلى الإعتماد بدرجة ملحوظة على سفن الأساطيل الأجنبية لشحن ونقل البضائع بما يؤثر سلباً على موازين مدفوعات

الدول العربية ونمو العمالة في هذا القطاع وتعريض الأمن الاقتصادي وبالتالي الأمن القومي إلى مخاطر، وهو الأمر الذى يسترعى الإهتمام حيث أن مجموع تعداد السفن في الأساطيل العربية لا يصل على الأرجح لعدد سفن الأسطول البحري لدولة اليونان.

تاريخ النشاط البحري :

طورت قوارب بدائية في العصر الحجري لتمكن الإنسان من الملاحة في الأنهار ومن الصيد فيها وعند الشواطئ. ويظن بأنه كان من الضروري للوصول إلى أستراليا من وجود سفن مناسبة من أجل وصول الناس إليها .

ومع تطور الحضارة، طورت قوارب أكبر للتجارة والحرب، في البحر المتوسط، طورت سفن شراعية تسمى القادس منذ حوالي ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد. ثم أهمت هذه السفن نتيجة تطور السفن العابرة للمحيطات، مثل السفن العربية الكبيرة في القرن الثالث عشر، والسفن الصينية في أوائل هذا القرن الخامس عشر، والسفن المدرعة (Man-of-war) في أواخر القرن الخامس عشر. ومع بداية الثورة الصناعية، تم صنع أول سفينة بخارية لتسير فيما بعد بقوة الديزل وتم تطوير الغواصات وكانت خصيصا للأغراض العسكرية.

من جهة أخرى، تم تطوير قوارب من أجل النقل النهري. تم تطوير قنوات مائية في بلاد الرافدين حوالي ٤٠٠٠ قبل الميلاد حضارة وادي السند في باكستان وشمال الهند (من ٢٦٠٠ قبل الميلاد) كان أول نظام قنوات للري في العالم.

إن أطول قناة من العصور القديمة كانت القناة الكبرى في الصين وبلغت ١٧٩٤ كيلومتر طولا وبنيت لحمل الإمبراطور يانغ غونغ بين بكين وهانجتشو . وبدأ المشروع في عام ٦٠٥م، على الرغم من بعض أجزاءها كانت موجودة منذ ٤٨٦ قبل الميلاد.

طورت القنوتات في العصور الوسطى في أوروبا في البندقية وهولندا. بدأ
بيير بول ريكت بتنظيم بناء قناة بطول ٢٤٠ كم قناة دو ميدي في فرنسا في
١٦٦٥ وافتتح في ١٦٨١. أثناء الثورة الصناعية، بنيت قنوتات داخلية في
بريطانيا، وفيما بعد في الولايات المتحدة قبل تطوير السكك الحديدية. كما طورت
قوارب مختصة من أجل صيد السمك وبعد ذلك صيد الحيتان.

ويتعامل تاريخ البحرية أيضاً مع تطور الملاحة وعلم البحار، وعلم
الخرائط وعلم المساحة البحرية (hydrography).

أهمية النقل البحري:

يقوم النقل البحري أساساً بخدمة التجارة الدولية. ويلعب النقل البحري
بالذات دوراً مرموقاً في العلاقات الدولية للدول. وفي بعض الدول تلعب دوراً
هاماً نقلات ساحلية. وأهمية النقل البحري محدودة بالنسبة لنقل الأفراد على
الرغم من رخص النقل البحري.

ويعتبر نقل الشاحنات السائلة كالبترول والمنتجات البترولية أهم أنواع
النقل البحري. وفي السنوات الأخيرة ازداد أيضاً نقل الشاحنات الجافة كالخامات
الحديدية والفحم والحبوب والقوليات والأخشاب وغيرها. وقد أثرت هذه
التغيرات في تكوين الأسطول البحري. إذا ارتفعت فيه حصة السفن المتخصصة،
وعلى الأخص ناقلات السوائل التي تختص بنصف الحمولة الإجمالية. كذلك فقد
ظهرت السفن المتخصصة في نقل أكثر من صنف كناقلات السوائل والخامات.

أما النقل المائي الداخلي فهو يخدم أساساً أغراض التجارة الداخلية في
بعض البلدان وكذلك قسماً من التجارة الدولية. وبين البلدان الرأسمالية تبرز
الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية واليابان في مجال تطوير النقل البحري.

خصائص النقل البحري :

يتمتع هذا النوع من النقل بالخصائص الآتية:

- التخصص؛ إذ أصبح النقل بالسفن يقوم على نقل مادة معينة مثل: ناقلات النفط، ناقلات الموز بين أمريكا الوسطى والولايات المتحدة، وناقلات عصير العنب بين الجزائر وفرنسا. وهناك سفن نقل الركاب.
- زيادة الحمولة للسفينة الواحدة حيث تصل في بعض السفن إلى عدة مئات الآلاف من الأطنان في المناطق ذات الغاطس المائي الذي يزيد على (١٠) أمتار.
- السرعة حيث زادت سرعة السفن نتيجة التقنيات المستخدمة في بناء السفن إلى (٥٠) ميلاً بحرياً.
- انخفاض تكاليف النقل البحري مقارنةً بوسائل النقل الأخرى.

استراتيجية النقل :

وفي الوقت الحاضر يتعرض مجال النقل البحري الى ضغوط كبيرة لتوفير متطلبات واحتياجات السوق العالمية التجارية ولذلك يجب الاهتمام والتفكير بافضل الطرق التي يمكن بها شحن وتوصيل البضائع إلى الأسواق المطلوبة. في بعض الحالات يكون النقل البحري هو البديل الوحيد المتاح وعند اختيار طريقة النقل البحري فان المصدر او الشاحن أو المصدر يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- ١ - وقت التسليم : يجب ان يكون اسرع مايمكن لارضاء العميل.
- ٢ - التكلفة : يجب ان تكون اقل مايمكن مقابل خدمة جيدة.
- ٣ - التكلفة الراسمالية :وتشمل فوائد راس المال.
- ٤ - تدفقات راس المال : وارتباطاتها بالوقت المستغرق اثناء النقل.

٥- تكلفة التأمين والتعريف : الذي يجب ان يكون مناسباً لكل وسائل النقل المستخدمة.

طبيعة النقل البحري:

يعتبر النقل البحري احد الخدمات الرئيسية في تسهيل عملية التجارة الدولية حيث يريد المصدرون والمستوردون في استلام بضائعهم في الوقت والمكان وللشخص المناسب كما يعتبر النقل البحري عنصر من عناصر لوجستيات التجارة.

كما أن خدمة النقل البحري تتم اما وفق سوق خطوط منتظمة أو سوق سفن جواله أو الأسواق المشابهة.

عناصر النقل البحري :

وتتقسم عناصر النقل البحري إلى عناصر فرعية وعناصر أساسية :

العناصر الأساسية للنقل البحري :

البضائع - السفينة - المواني - خدمات النقل - الخدمات التجارية.

البضائع : البضائع هي عنصر هام من عناصر النقل البحري حيث ان بمقتضاه يتم تداول السلع بين كافة الدول العربية والاوروربية وتنمية التداول الاقتصادي بينهم مما يتيح للفرص الى احراز تطور هائل في صناعة النقل البحري حتى اصبحت تداول البضائع على هيئة حاويات من احد واهم القطاعات المربحة لقطاع النقل البحري.

السفينة : إحدى أقدم وسائل المواصلات وأكثرها أهمية. ففي كل يوم تعبر آلاف السفن المحيطات، تبحر بطول شواطئ البحار وتساغر داخل الأراضي مستخدمة ممراتها المائية. والواقع أنَّ للتجارة بين الدول تعتمد، إلى حد كبير، على السفن. فهي تحمل، على سبيل المثال، النفط ومشتقاته من دول الخليج العربية إلى شتى أنحاء العالم وتحمل القمح من كندا إلى ألمانيا، وتحمل الآليات من ألمانيا إلى تشيلي. وكذلك، فإنها تحمل النحاس من تشيلي إلى اليابان، وتحمل السيارات

اليابانية إلى أوروبا وأستراليا. وتنقل السفن الذرة الشامية من أمريكا إلى إثيوبيا، والبن من إثيوبيا إلى فرنسا .

الموانئ : تلعب الموانئ العالمية والأسطول التجاري البحري دوراً رئيسياً في تسهيل حركة البضائع وتخفيض اسعار النقل وفي دفع حركة التطوير الاقتصادي والنظام العالمي اللوجستي. إن (٨٥-٩٠) % من حجم التجارة العالمية يتم نقله بواسطة البحر عن طريق الاسطول التجاري العالمي.

العناصر الفرعية :

- خدمات النقل: هي وسائل النقل المستخدمة ووسائل ووسائط نقل مختلفة.
- الخدمات التجارية: وهي جميع الخدمات التجارية المصاحبة للنقل البحري.

ويلزم التنويه لبعض التعريفات الهامة :

- الناقل البحري : هو الطرف الذي يمثل عملية العرض في السوق الملاحي، فهو الطرف الذي يمتلك السفينة، أو من يقوم بتشغيلها، وهو الذي يتعاقد مع الشاحن على نقل بضاعته عن طريق البحر.
- الشاحن : هو الطرف الذي يمثل عملية الطلب في السوق الملاحي وهو مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويرغب في شحنها من مكان إلى آخر عن طريق البحر.
- المرسل إليه : هو الطرف الثالث في عقد النقل، وهو الشحن الذي يكون لديه الحق في استلام البضاعة في ميناء الوصول وهو الطرف الذي يكون مدرج إسمه في سند الشحن .
- الوسيط الملاحي : هو وكيل من نوع خاص ووظيفة تحقيق الالتقاء بين العرض والطلب في مقابل عمولة يحصل عليها من مشتل السفينة .
- سند الشحن : هو وثيقة تصدر من الناقل إلى الشاحن، ويكون مدرج بها كل تفاصيل البضاعة وحالتها واسم المرسل إليه .
- عقد النقل : هو عقد بمقتضاة يتعهد احد الطرفين - ويسمى الناقل - بنقل البضائع للطرف الآخر - ويسمى الشاحن - من ميناء إلى آخر لقاء أجر متفق عليه .

الباب الثالث

السفينة


الفصل الأول

تاريخ تطور السفن

الفصل الأول

تاريخ تطور السفن

لاحظ الإنسان القديم قدرة الأخشاب على الطفو فوق سطح الماء، ومنذ تلك



اللحظة بدأ تاريخ السفن، فكان ان استخدم الانسان جذوع الأشجار العائمة للتنقل البسيط عبر الانهار، ثم استطاع بعد ذلك تجميع عدد من جذوع الأشجار وربطهم ببعض فكان ما يعرف بالطوافات (Rafts)،


ثم اهتمى بعد ذلك إلى حفر جذوع الأشجار الكبيرة وإفراغ ما بها من خشب، صانعًا بذلك هيكلًا خشبيًا سمي بالقارب، وكان يحمل فرد أو اثنين على الأكثر.

الطوافات :

استمر تطور السفن بعد ذلك الى العصر الفرعونى الذى اتخذت فيه السفن أهمية كبيرة نظرًا لوجود نهر النيل وهو ما أدى إلى استخدامه كطريق رئيسى فى التنقل، وشهد هذا العصر تطورًا كبيرًا فى السفن والمراكب من حيث قوة الدفع حيث ادخل المصريون الشراع لاستخدام قوة الريح، أو من حيث السعة الركابية حيث بنى المصريون القدماء وكذلك الفينيقيين فى الشمام السفن الكبيرة التى تتسع لأكثر من ٥٠ فردا، وكذلك من حيث الاستخدام من استخدام المراكب الصغيرة فى التنقل والتنزه عبر النيل إلى استخدام السفن الكبيرة فى التجارة وإحضار البضائع والأخشاب من بلاد الفينيقيين شمالاً إلى بلاد بونت جنوبا (الصومال حالياً).

عابرة المحيط فى عام ١٩١٠، وهو بداية عصر سفن الديزل، وقد استحوذت محركات الديزل على اغلب سوق محركات دفع السفن لتمييزها اقتصاديا فى استهلاك الوقود .

السفينة تربينيا :




وفى عام ١٩٤٧
تم تركيب المحركات
التوربينية الغازية
الصغيرة (وهى توربينات
تستخدم الغازات الساخنة
مباشرة بدلا من
البخار) فى الزوارق ذات


الحجم الصغير مثل زوارق خفر السواحل، وكانت مميزات هذه التوربينات من خفة الوزن وقلة الحيز الذى تشغله من اهم الاسباب التى دعت الى استخدامها فى السفن الحربية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، وظهر الطاقة النووية وإمكانية استخدامها سلميا وعسكريا، بدأ استخدام الطاقة الذرية كقوة دفع وكانت أول غواصة تعمل بالطاقة الذرية هى الغواصة (نوتيلاس) عام ١٩٥٦، وفى عام ١٩٥٩، تم تركيب محرك ذرى للسفينة التجارية "سافانا"، وتم بعد ذلك التوسع فى استخدام الطاقة الذرية كقوة دفع للسفن والغواصات فى التطبيقات العسكرية مع التطور فى الافران الذرية وزيادة الأمان لها، وقد أدى ذلك الى تطور السفن والغواصات من ناحية التصميم والاستخدام، فبالنسبة للغواصات، ونظرا لعدم حاجة المفاعلات النووية للاكسجين، فإن ذلك مكن الغواصات من البقاء فترة

طويلة جدًا تحت الماء دون الصعود للسطح، أما بالنسبة للسفن، فأدى ذلك إلى ظهور حاملات الطائرات العملاقة.




الغواصة نوتيلاس




السفينة (سافانا)

- يصمم الجزء الأمامى لبدن السفينة والذي يأخذ شكلا منشوريا بحيث يشكل صهريج يملأ بمياه البحر ويسمى صهريج المقدم.
- يركب فى مقدمة السفينة وعلى كلا جانبيها قطعة من الحديد أقرب فى شكلها بالحربة تتصل ببدن السفينة بسلسلة طويلة من الحديد تسمى بجنزير المخطاف ومن وظائف هذا المخطاف إيقاف السفينة فى حالات الطوارئ إذا سمحت الأعماق أو عند الرباط
- كذلك يوجد بمؤخر السفينة صهريجا مشابها لصهريج المقدم يسمى صهريج المؤخر ويمكن تخزين مياه الشرب به
- يثبت فى مؤخرة شكلا مستطيلا لوح من الصلب يدور حول محور رأسى يسمى بالدفة هى التى تتسبب فى تغيير إتجاه السفينة عند تحريكها يمينا أو يسارا.
- يبرز من مؤخرة السفينة عمود إدارة يثبت به مروحة تسمى برفاص السفينة لدفع السفينة للأمام أو الخلف حسب حركة الآلات
- يبنى فوق حيز الماكينات وحوله من أعلى مايسمى بالإنشاءات وتشمل أماكن إعاشة الطاقم وغرفة القيادة التى تقع أعلى هذه الإنشاءات وجهة الأمام وكذلك بعض المخازن الخاصة بالسفينة.




مخطاف السفينة



أبعاد السفينة - العرض :

- أقصى عرض (Maximum [Beam] Breadth) : وهو أقصى عرض للسفينة ويقاس من خارج ألواح البدن Shell Plates جانب أيمن (Starboard Side) حتى خارج ألواح البدن جانب أيسر (Port Side).
- العرض التشكيلي (Moulded Breadth) : وهو أقصى عرض للسفينة ويقاس من داخل ألواح البدن جانب أيمن وحتى داخل ألواح البدن جانب أيسر.




- أقصى عمق (Maximum [Extreme] Deapth) : وهو المسافة الرأسية المقاسة من أسفل لوح الأريئة (Keel Plate) وحتى أسفل ألواح السطح (Deck Line) عند منتصف السفينة.

- العمق التشكيلي (Moulded Depth) : وهو المسافة الرأسية المقاسة من أعلى لوح الأريئة وحتى وحتى أسفل ألوح السطح (Deck Line) عند منتصف السفينة.
- الغاطس (Draft) : وهو المسافة الرأسية عند منتصف السفينة المقاسة من أسفل لوح الأريئة وحتى خط المياه .
ويوجد تدريج على مقدمة السفينة ومؤخرة السفينة ووسط السفينة على كلا الجانبين يوضح قيمة الغاطس التي تطفو عليه السفينة بالمقدمة والمؤخر.
- الحد الحر (Free Board) : وهو المسافة الرأسية عند منتصف السفينة المقاسة من خط المياه وحتى أعلى خط السطح (Deck Line) أو حتى أسفل ألواح السطح .

$$\text{العمق} = \text{الغاطس} + \text{الحد الحر}$$

- الدرفلة (Trim) : الدرفلة هي الفرق بين قيمة (قراءة) غاطس المقدم و غاطس المؤخر ويقال أن للسفينة درفلة بالمؤخر إذا كانت قراءة غاطس المؤخر أكبر من غاطس المقدم والعكس.



الحمولة الصافية (Net Tonnage) (NT) : وهى قياس لقدرة الإستيعاب المنتج للسفينة ويتم تحديدها طبقا للمعادلة المنصوص عليها فى الإتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩ .

وكانت تسمى قديما بالحمولة الصافية المسجلة (Net Register Tonnage) وكانت تحدد بمعرفة كل دولة طبقا لما شرعته من قانون فى هذا الصدد وكانت تختلف للسفينة الواحدة من دولة لأخرى ولذلك رؤى توحيد عملية القياس على المستوى العالمى بالمعادلة المذكورة فى نص العاهدة.

• الإزاحة الخفيفة (Light Displacement) : وهى وزن حديد السفينة وآلاتها ومعداتنا فقد وهى هامة جدا عند حساب إتران السفينة وعند بيع السفينة للتخريد (Demolition) .

• الإزاحة الكلية للسفينة (Full (Loaded) Displacement) : وهى وزن حديد السفينة وآلاتها ومعداتنا بالإضافة إلى كل ماتحملة من بضائع ووقود وتموينات وزيتوت وأوزان مجهولة عندما تكون السفينة على خط التحميل الصيفى وهى فى ماء البحر ويعبر عنها بالطن المترى.

• الحمولة الوزنية (الحمولة الساكنة) (Dead Weight) : وهى مجموع ما تحمله السفينة من بضائع (Cargo) ووقود (Fuel) وزيتوت (Lub.Oil) وتموينات (Stores) ومياه عذبة (Fresh Water) وأى أوزان أخرى مجهولة (Constant) ويعبر عنها بالطن المترى (Metric Tons) وذلك حتى تغطس السفينة لمستوى خط التحميل الصيفى فى المياه المالحة.

• الحمولة الوزنية (الساكنة) للبضائع (Cargo Dead Weight) : وهى وزن ماتحملة السفينة من بضائع فقط حتى تصل إلى خط التحميل الصيفى فى المياه المالحة.

الإزاحة الكلية = الإزاحة الخفيفة + الحمولة الوزنية الساكنة

سعة السفينة :

- سعة السفينة للحبوب (Grain Capacity) : وهو حجم عنابر السفينة التى يمكن شحنها بالحبوب السائبة وتقاس من داخل ألواح البدن جانب أيمن وحتى داخل ألواح البدن جانب أيسر ومن ألواح القاطوع العرضى فى مقدم العنبر وحتى ألواح القاطوع العرضى فى نهاية العنبر ومن أعلى أرضية العنبر حتى أسفل ألواح السطح ويعبر عنها بالقدم المكعب أو المتر المكعب.
- سعة السفينة للبالات (Bale Capacity) : وهو حجم عنابر السفينة التى يمكن شحنها بالبالات وتقاس من الحافة الداخلية العيدان جانب أيمن وحتى الحافة الداخلية للعيدان جانب أيسر ومن حافة تقويات القاطوع العرضى فى مقدم العنبر وحتى حافة تقويات القاطوع العرضى فى نهاية العنبر ومن أعلى أرضية العنبر حتى أسفل الكمرات العرضية أسفل ألواح السطح ويعبر عنها بالقدم المكعب أو المتر المكعب.



$$(١ \text{ متر مكعب} = ٣٥٣١٥ \text{ قدم مكعب})$$

سعة السفينة للحاويات (Container Capacity) :


وهى عدد الحاويات المكافئة للحاوية عشرون قدما (Twenty Equivalent Unit) (TEU) والتى تستطيع أن تحملها السفينة سواء فى عنابرها أو على سطحها.

- سعة السفينة للسيارات أو التريلات (Trailers and Cars Capacity) : وهى عدد السيارات أو التريلات التى يمكن أن تشحنها السفينة فى جراجاتها وعلى أسطحها.

وقد يمكن التعبير عن ذلك بعدد الأمتار الطولية المستخدمة (Linear Meter)
فى ترصيص هذه السيارات والتريلات فى حوارى أو ممرات (Lanes).



سعة السفينة للحاويات



سعة السفينة للسيارات - أو بالمتر الطولي

• معامل التستيف Stowage Factor

هو الحيز من فراغ السفينة مقاسا بالمتري المكعب (أو القدم المكعب) الذي يشغله طن واحد من البضاعة عند شحنه على السفينة ولكل نوع من أنواع البضائع المشحونة معامل تستيف خاص به.

• التحميل المسموح به على الأسطح Permissible Load

هو عدد الأطنان التي لا يجب تجاوزها على المتر المربع الواحد عند الشحن على الأسطح ويعبر عنه بالطن لكل متر مربع.

• معدل التهوية Ventilation Rate (Capacity)

معدل التهوية هو عدد مرات تغيير كل هواء العنبر وهو فارغ في الساعة الواحدة كأن يقال معدل التهوية لهذا العنبر = ٢٤ مرة / ساعة .

علامة بليمسول وخطوط ومناطق التحميل

Plimsoll Mark , Load Lines & Zones

• ترسم على جانبي السفينة عند منتصفها دائرة يمر في منتصفها خط أفقي . ويرسم أمامه لجهة المقدمة مجموعة من الخطوط الأفقية التي تحدد مستوى خط الماء الذي لا يجب أن تتعداه السفينة طبقا للمكان والزمان الموجودة فيه وهذه الخطوط ترمز إلى :

- خط التحميل في المياه الإستوائية (T) TROPICAL
- خط التحميل الصيفي (S) SUMMER
- خط التحميل الشتوي (W) WINTER
- خط التحميل في شمال الأطلنطي شتاء (WNA) Winter North Atlantic
- خط التحميل في المياه العذبة (F) FRESH
- خط التحميل في المياه العذبة الإستوائية (TF) TROPICAL FRESH

الفصل الثانى

أنواع السفن

الفصل الثاني أنواع السفن

أنواع السفن

- سفن تجارية .
- سفن خدمات .
- سفن حربية .

• السفن التجارية :

يوجد عدة أنواع من السفن التجارية وفيما يلي توضيح لكل نوع على حدى منها :

أ . سفن نقل الركاب :

وتختلف ابحامها حسب مناطق تشغيلها والمواني التي تتردد عليها ومنها ما هو صغير لا تتجاوز حمولتها عدد محدود من الاشخاص ومنها عابرات المحيطات الضخمة المجهزة بكافة وسائل الراحة بوصفها وسيلة للسياحة والرحلات اساسا وذلك للنوع الضخم من سفن الركاب .



٢. سفن البضائع العامة (السفن التقليدية) Conventional Ships

(General Cargo Ships):

وهى تنقل بضائع متعددة وغير محددة



المواصفات :

١. تتراوح حمولتها بين ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ طن.
٢. ذات سرعة متوسطة بين ١٠ - ١٨ عقدة .
٣. يقسم بدنها الى العديد من الفراغات (عنابر الشحنة) .


- ٤ . غالبا ما يوجد بها أسطح بينية Tween Decks .
- ٥ . قد يوجد بها بعض الفراغات (العنابر) المبردة للشحنات المجمدة.
- ٦ . كان يوجد بالسفن القديمة منها صهاريج عميقة لشحن السوائل والزيوت والشحومات.
- ٧ . تزود السفينة بأذرع الشحنة أو الروافع والأوناش الخاصة بها للشحن والتفريغ.
- ٨ . يمكن شحن بعض الشحنات أو الحاويات على السطح .

٣ . سفن الوحدات النمطية (الطبالي) Pallet ships

تتميز بوجود فتحات جانبيه الى جانب فتحات عنابر متسعه لتسهيل عمليات التداول كما ان البضائع المرد شحنها تستف على طبالي مسبقا وتتم عمليات التستيف داخل السفينه باستخدام رافعات شوكة لتتيح مرونة واستفاده بحجم الفراغ باحسن درجه وهناك ايضا قياسات دوليه متفق عليها لمختلف احجام طبالي الشحن ويشوب هذا النوع من السفن انها لا تستوعب سوى البضائع نمطية الشكل كالصناديق او الكراتين والاجوله اما البضائع غير منتظمة الشكل فلايمكن شحنها على متن هذه السفن .

٤ . السفن حاملات الصندل Barges ships

وهي تطور لسفن الحاويات وتقوم بنقل الحاويات العائمة والمسماه بالصندل وبرغم تكلفتها الا انها



لاحتياج الى ارففه خاصه بها فيمكنها تفريغ حمولتها بمجرد وصولها الى منطقة المخطاف خارج الميناء لتقوم لنشات قطر بقطر الحمولة المفرغة الى الميناء الا ان هذه السفن لم تحقق الانتشار بعد

• ويوجد منها نوعين الاول lash ships

تكون السفينه مجهزه بفتحه بالمؤخره مزوده بونش حاويات متحرك له قدره على رفع الاوزان الثقيلة حتى ٥٠ طن وتستطيع السفينه شحن ٨٠ صندل او اكثر..

المواصفات :

١. تتميز بالعديد من الأسطح التي لايقطعها قواطع عرضية حيث تشبه الجارج متعدد الأدوار.
٢. تتصل الأسطح فيما بينها إما بمصاعد او بمنحدرات تتحرك عليها السيارات
٣. قد يوجد مجموع من الأسطح المتحركة لتناسب إرتفاع السيارات المتحركة.
٤. قد يوجد بها فتحة بالمقدم أو المؤخر أو بالإثنين تزود بمعبر قوى تتحرك عليه السيارات محملة بالبضائع
٥. تدخل البضائع السفينة فى وضع أفقى لذلك يسمى هذا بالشحن الأفقى.
٦. تزود السفينة بصهاريج على الجانبين تسمى بصهاريج الإمالة بهدف جعل السفينة فى وضع رأسى معتدل.
٧. تزود السفينة بنظام تهوية ذو كفاءة عالية لضمان طرد عادم السيارات.

• والنوع الاخر منها يسمى نحلة البحر sea bee

وهي نوع متطور من حاملات الصنادل تتمكن من شحن عدد اقل بحمولات اعلى.

٥. سفن الدحرجة (RO-RO) Roll on-Roll-off Ships



تستخدم في نقل البضائع
المحملة على السيارات او
الجرارات او المقاطير
بحيث يتم ايقافها داخل
العنابر وعند الوصول لميناء
التفريغ يتم سحبها مباشرة
لتخرج الى الطرق البريه
ثم لمكان التسليم... هذا
النوع من السفن مزود


بفتحات في المؤخرة او المقدمه او كليهما تكون الفتحات متسعه لتسمح
بدخول الجرافات وتزود السفن بمصاعد ومزلقانات تتحمل الحمولات
العاليه والاوزان الثقيله كما صممت هذه السفن لتحقيق وفرة في وقت
الشحن والتفريغ لكنها لم تثبت جدوى اقتصاديه الا لدى كبرى شركات
السيارات

المواصفات :

١. تتميز بالعديد من الأسطح التي لايقطعها قواطيع عرضية حيث تشبه
الجارج متعدد الأدوار.
٢. تتصل الأسطح فيما بينها إما بمصاعد او بمنحدرات تتحرك عليها
السيارات
٣. قد يوجد مجموع من الأسطح المتحركة لتناسب إرتفاع السيارات
المتحركة.

٤. قد يوجد بها فتحة بالمقدم أو المؤخر أو بالإثنين تزود بمعبّر قوى تتحرك عليه السيارات محملة بالبضائع من وإلى السفينة
٥. تدخل البضائع السفينة فى وضع أفقى لذلك يسمى هذا بالشحن الأفقى.
٦. تزود السفينة بصهاريج على الجانبين تسمى بصهاريج الإمالة بهدف جعل السفينة فى وضع رأسى معتدل بصفة دائمة.
٧. تزود السفينة بنظام تهوية ذو كفاءة عالية لضمان طرد عادم السيارات.

٦. سفن نقل السيارات



٧. سفن نقل الحاويات (الكونتینرات) Container ships :

- تعد سفن الحاويات من أكثر السفن انتشاراً في وقتنا الحالي تستخدم لنقل البضائع على شكل حاويات ذات أبعاد محددة لذلك تعتبر سفينة تجارية لنقل كافة أشكال البضائع بين العالم .
- تمتاز بأنها الحل العبقري لعمليات تداول البضائع حول العالم لأنها الأقل تكلفه والحاوية عبارة عن صندوق معدني بفتحه جانبيه وتمتاز الحاويات بتعدد أنواعها واحجامها
- تتم عملياته تستيف البضائع داخل الحاويات في أماكن إنتاجها ولا تفتح الحاوية الا عند وصولها الى مكان مستورها وبذلك لا تتعرض البضائع للتلوث او السرقة
- لكن هناك بعض السفن تتبع قياسات أقل تبعا لظروف خطوطها الملاحية وايضا توجد أنواع متخصصة من الحاويات مثل الثلجات وحاوليات السوائل وظهر مؤخرا حاوية متخصصة في نقل العصائر
- بدأ استخدام الحاويات في اواخر القرن العشرين بنقلها على سفن البضائع العامة ثم تطورت ببناء سفن خاصة بها عابرها خلايا حيث تنزل الحاوية من فتحة العنبر مباشرة الى قاعده تسندھا اربع قضبان حديدية هي جزئ من بناء السفينة مخصصين لتصعد او تهبط الحاوية عليهم ويتم انزال الحاوية تلو الاخرى على هذه القضبان اي انها لن تحتاج الى تستيف .



المواصفات

- ١ . تتميز بالسرعات العالية فوق العشررون عقدة
- ٢ . ذات حجم كبير وحمولة كبيرة
- ٣ . لا يوجد عليها روافع حيث تعتمد على روافع الميناء
- ٤ . لا يوجد بها أسطح بينية
- ٥ . يمكنها شحن أعداد كبيرة من الحاويات على السطح
- ٦ . يوجد بها العديد من صهاريج الصابورة التي تزود السفينة بالإتزان اللازم
- ٧ . تزود بمعدات تربيط وتثبيت للحاويات تمنعها من التحرك أثناء تمايل السفينة نتيجة الأمواج

٨. بعض السفن الكبيرة منه مزودة بخلايا تساعد على سرعة الشحن وتقلل من وجود معدات التريبط
٩. غالبا ماتعمل هذه السفن على خطوط منتظمة أى بين موانى ثابتة فى مواعيد محددة مسبقا

٨. حاملات الصب الجاف Bulk cargo ships



مخصصه لنقل البضائع دون تعبئه او تستيف تقوم بشحن المواد الخام الثقيله او الحبوب او السكر وما يشابه .. وغالبا ما تتكون من سطح واحد او سطحين ولا تحتاج لتهويه كهربائيه وبراغى في تصميمها سهولة عمليات الشحن والتفريغ لذا غالبا ما تكون غرفة الماكينات في المؤخرة حتى تتيح فراغا ممتدا للبضائع وتقسم طوليا

الى عنابر متسعه وتغطى العنابر بغطائات من الفولاذ ويمتد القاع
المزدوج بطول السفينه من المقدمة وحتى المؤخرة ويكون مرتفعا
في السفن التي تحمل الخامات الثقيلة ذات الكثافة العاليه وذلك لرفع
مركز ثقل السفينه للوصول لاتزان آمن ويمكن ملئ القاع المزدوج
بماء الصابوره في الرعلات الفارغه للحفاظ على اتزان السفينه اما
في السفن التي تحمل بضائع ذات كثافه اقل كالحبوب لا يلزم الامر
بناء قاع مزدوج مرتفع ولكن تزود الجوانب من اعلى بفنطاطيس
جانبيه تسهل تفريغ البضاعه بالشفط او الجرف الالي كما يجوز
استخدامها لما الصابوره

المواصفات :

- ١- تتراوح حمولتها بين ١٥٠٠٠ - ٢٠٠٠٠٠ طن
- ٢- لا يوجد بها اسطح بينية
- ٣- تقع الإنشاءات في مؤخرة السفينة
- ٤- لها فتحات عنابر كبيرة نسبيا لتساعد على سرعة وسهولة التفريغ
- ٥- بعض هذه السفن تزود بروافع ذات قدرة رفع ٢٥ طن والتي يمكن تزويدها بكباشات للتفريغ
- ٦- تصمم اجناب العنابر بحيث تكون جدرانها منزقة للداخل عند اسفل العنابر حتى تتدحرج البضائع جهة منتصف العنبر وبذلك يتمكن الكباش من تفريغها
- ٧- تتعرض هذه السفن نظرا لطولها لإجهادات طولية شديدة في البحر المضطرب

ونقسم هذه السفن الى فئات كما يلى :

أ- الحجم الصغير والمتوسط الذى يمكنه ارتياد معظم الموانى والمرور من كل القنوات (Handy Size)

ب- الحجم أكبر من الصغير والذى لايتجاوز عرض السفينة ٣٢ , ٢ مترا وبذلك يمكن للسفينة عبور قناة بنما ويطلق على هذا الحجم (Panamax)

ت- الحجم الأكبر والذى يسمح غاطس السفينه فيه بعبور قناة السويس ويسمى (Suesmax)

ث- الحجم الكبير جدا والذى لايمكنه عبور قناة السويس ويسمى (Capesize)

٩. ناقلات البترول Tankers

تستخدم في شحن ونقل السوائل البترولية واي سوائل اخرى وقد تم تصميمها لشحن السوائل البترولية الى خزاناتها مباشرة عن طريق خطوط انابيب السفينه كما ان احجامها عملاقه فبعض هذه السفن تصل حمولتها الى النصف مليون طن او اكثر وتتميز هذه الناقلات بوجود غرفة المحركات بمؤخرة السفينه وفوقها قمرات الطاقم بحيث يصبح فراغ البضاعة ممتد وغير منفصل ويتم تقسيم هذا القاغ بعدة قواطيع طوليه وعرضيه الى صهاريج متعدده وتفصل بين الصهاريج وغرفة الماكينات غرفه فارغه يبلغ طولها ١٥٠ سم لمنع تسريب حرارة غرفة المحركات للسوائل المشحونة .

• ومن جه أخرى تقسم عُنابر السفينة عرضيا بقاطوعين طوليين
من الامام الى الخلف بحيث يقسم كل صهريج الى ثلاث اجزاء
محكمه وممانعه لمرور السوائل فيما بينها .

• ويجوز في بعض الناقلات ان تكون صهاريج المنتصف متسعه
بحيث تحمل كل الحموله بينما تستخدم صهاريج الاجناب لماء
الصابوره في رحلة العوده

يطلق لفظ ناقله على كل سفينة تقوم بنقل السوائل

الوصف العام :

- ١- تتراوح حمولتها ما بين ١٠٠٠ الى نصف مليون طن
- ٢- يقسم البدن الى العديد من الصهاريج وذلك بواسطه عدد ٢ قاطوع
طولى والعديد من القواطيع العرضية
- ٣- غالبا ماتكون الصهاريج الجانبية أصغر من الصهاريج التى فى المنتصف
- ٤- تزود الناقله بعدد ٢ رافعة وذلك بهدف رفع خرطوم الشحن وتثبيتته فى
خطوط شحن السفينة
- ٥- تزود السفينة بمضخات ذات قدرة عالية لتفريغ شحنة السفينة من السوائل
- ٦- تزود الصهاريج بفتحات صغيرة تكفى لمرور الأشخاص للقيام بعمليات
الإصلاح والصيانة اللازمة داخل الصهاريج
- ٧- تزود الصهاريج بأجهزة قياس لقياس درجة حرارة السائل وأخرى
لقياس إرتفاع الفراغ أعلى سطح السائل حتى يمكن معرفة كمية السائل
المشحون
- ٨- تزود الصهاريج بماكينات للغسيل لتنظيف الصهاريج بعد كل شحنة وقد
يستعمل ماء البحر لذلك، أما اذا استخدم خام البترول فى الغسيل فيسمى
هذا النظام (الغسيل بخام البترول) (Crude Oil Washing (COW)

٩- قد تخصص بعض الصهاريج لملئها بماء الصابورة ولذلك فهي لا تتصل بطوط شحن البترول وفي هذه الحالة تسمى بصهاريج الصابورة

المعزول (Segregated Ballast Tanks (SBT

١٠- حديثا أصبحت الناقلات تزود بما يعرف باسم "نظام الغاز الخامل" Inert Gas System (IGS) والذي يعمل على ملأ الصهاريج بالغاز الخامل أثناء التفريغ بدلا من الهواء الذى قد يساعد على حدوث الحرائق

١١- يخصص عدد ٢ صهاريج جهة مؤخرة الناقلة وذلك لى يخرن بها ماء الغسيل الذى يكون غالبا ملوثا بالزيوت البترولية وتسمى صهاريج القاذورات Slop Tanks وذلك لتفادى لقاء هذه المياه الملوثة فى البحر

١٢- تتصل صهاريج الشحنة فيما بينها بشبكة من المواسير تمتد بطول السفينة عند قاع السفينة تسمى " خطوط القاع " Bottom Lines كما تتصل عرضيا بمواسير تسمى خطوط القاع العرضي Cross-over Lines، وبذلك يمكن ملأ او تفريغ اى صهريج عن طريق أى من خطوط القاع الطولية وخطوط القاع العرضية

١٣- تمتد بعض خطوط المواسير عرضيا على سطح السفينة من جانب أيمن وحتى جانب أيسر وتسمى بخطوط الشحن Manifolds والتي توصل بها خطوط الشحن او التفريغ الموجودة على البر

١٤- كما يمتد طوليا على سطح السفينة خطوط من المواسير تسمى بخطوط السطح Deck Lines والتي يتصل كل منها بأحد خطوط الشحن Manifolds

١٥- يتصل كل من خطوط السطح بما يقابله من خطوط القاع الطولية بخط مواسير رأسى يمر خلال سطح الناقلة وتسمى هذه الخطوط الرأسية " المساقط " Drops

- ١٦- تتصل كل من خطوط السطح وخطوط القاع بمضخات السفينة التى توجد فى حيز خاص يسمى غرفة الطلمبات
- ١٧- الخطوط الرأسية التى تصل بين المضخات وخطوط السطح تسمى " الروافع " Risers

١٨- يركب العديد من البلوف (الصمامات) Valves على جميع خطوط المواسير وفى العديد من الأماكن وذلك للتحكم فى مسار السائل المشحون او المفرغ

شحن الناقل Loading Operation

- ١- يتم وصل خطوط الشحن البرية Shore Lines بخطوط شحن السفينة Manifolds
- ٢- يمر السائل من البر الى خطوط شحن السفينة ومنها الى خطوط السطح ثم عن طريق المساقط رأسيا لأسفل الى خطوط القاع العرضية ثم عن طريق خطوط القاع العرضية يتم توجيه السائل الى الصهاريج المخصصة للشحن
- ٣- يتم التحكم فى مسار السائل عن طريق مجموع البلوف (الصمامات)
- ٤- بواسطة أجهزة القياس المركبة على كل صهريج يتم متابعة ارتفاع السائل فى كل صهريج مع مراعاة ان لايزيد ارتفاع السائل فى اى صهريج عن ٩٨ %.

- ٥- يسمح بخروج الهواء او الغاز الخامل من الصهاريج عن طريق ماسورة خاصة ترتفع فوق السطح بمسافة كافية بحيث تسمح للأبخرة البترولية بالتشتت بعيدا عن سطح الناقل
- ٦- يتم الشحن فى البداية بمعدلات قليلة حتى يتم التأكد من السائل يصل الى الصهاريج المخصصة للشحن وانه لا يوجد هناك اى تسريب ينتج عنه تلوث ثم يزداد معدل الشحن بعد ذلك

- ٧- عند المراحل النهائية لعملية الشحن تخفض المعدلات مرة أخرى حتى لا يحدث تسرب للبترول مسببا تلوث البحار
- ٨- يجب ان تم عملية الشحن تحت مراقبة جيدة وتنظيم دقيق بين محطة الشحن على البر وطاقم الناقله وذلك عن طريق استخدام اجهزة اتصال محمولة لتفادى حدوث اى تلوث.

تفريغ الناقله Loading Operation

- ١- يتم وصل خطوط الشحن البرية Shore Lines بخطوط شحن السفينة Manifolds
- ٢- يتم تجهيز طلمبات السفينة استعدادا للتفريغ
- ٣- يتم ترتيب خطوط السفينة طبقا للصهاريج التى سوف يتم تفريغها أولا وذلك باستعمال مجموعة البلوف
- ٤- يتم توصيل المضخات بخطوط القاع الطولية حيث تبدأ المضخات فى سحب السائل من الصهاريج عن طريق خطوط القاع العرضية ومنها الى خطوط القاع الى المضخات ومنها عبر خطوط الروافع الى خطوط السطح ثم الى خطوط الشحن على السفينة ومنه الى خطوط البر حيث يتم استقبال السائل المفرغ فى صهاريج ضخمة على البر
- ٥- يتم تشغيل نظام الغاز الخامل حتى يملأ الفراغ اعلى السائل المفرغ بالغاز الخامل بدلا من الهواء
- ٦- اذا كانت السفينة تقوم بتفريغ خام البترول فيتم تشغيل ماكينات الغسيل بخام البترول بحيث تتم عملية غسيل الصهاريج جنبا الى جنب مع عملية التفريغ
- ٧- يتم التفريغ بمعدلات بسيطة عند بدء التفريغ بحيث يتم التأكد من ان السائل يتم تفريغه من الصهاريج المخصصة للتفريغ اولا وانه ليس هناك اى تسريب ينتج عن تلوث للبحر.

٨ - يتم زيادة معدلات التفريغ حتى قرب الإنتهاء ثم يخفض مرة ثانية حيث انخفض مستوى السائل بالصهريج.

أنواع الناقلات TYPES OF TANKERS

بعض الناقلات تخصص لشحن المنتجات البترولية مثل الجازولين والبولار والنفثا وتتراوح حمولة هذه السفن ما بين ١٥٠٠٠ الى ٥٠٠٠٠ طن وتسمى بناقلة منتجات نظيفة أو ناقلة منتجات بترولية.

ولكن السفن التى تقوم بنقل خام البترول فتتراوح حمولتها بين ٥٠٠٠٠ الى نصف مليون طن وتقسم الى :



أ - صغيرة وتسمى بناقلات خام البترول

ب- اذا زادت حمولة السفينة عن ١٢٠ ألف تسمى بناقلة خام ضخمة جدا "

Very Large Crude Carrier

ج- اذا زادت حمولة السفينة لدرجة أكبر سميت بناقلة خام بترول عملاقة

Ultra Large Crude Carrier



١٠. الناقلات المشتركة (Ore-Bulk-Oil Carriers (OBO) :


- يمكنها شحن الخامات والصب والزيت .
- ينتج من امتزاج ناقلات الصب الجاف والصب السائل هذا النوع من الناقلات والهدف من ذلك تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تشغيل هذه الناقلات والاختلاف بينها وبين سفن الصب هو ان السطح الخارجي للبدن مزود من الجوانب .

المواصفات :

- ١- هذا النوع مشتق من سفن البضائع الصب الجافة.
- ٢- تتراوح حمولتها من ٧٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠٠ طن.
- ٣- مصممة لى تنقل خامات المعادن أو الحبوب أو البترول ومنتجاته .
- ٤- تصمم عنابرها بحيث تتصل بشبكة من المواسير يمكن عن طريقها تفريغ الشحنات السائلة (البترول ومنتجاته).
- ٥- تزود العنابر بماكينات غسيل حتى يمكن غسل هذه العنابر بعد تفريغ شحنات البترول.
- ٦- لا يوجد عليها روافع ولكنها تعتمد على تسهيلات الموانى فى الشحن والتفريغ.

١١. ناقلات الغاز البترولى المسال Liquefied petroleum gas :

وهو غاز من منتجات الغازات البترولية ويستخدم بشكل واسع فى صناعة البتروكيماويات وينقل مبرد وتحت ضغط مثل غاز البوتين والبروبان وغاز الاثيلين .



تصمم هذه السفن لنقل الغازات المسالة وحتى تبقى هذه الغازات فى حالة سائلة فإنه يجب نقلها تحت ضغط أو مبردة حتى درجة أقل قليلا من درجة الغليان.

تتقل هذه الناقلات الغازات البترولية المسالة عند درجات حرارة تتراوح بين - ٤٥ الى - ٧٠ درجة ما تحت الضغط وهى غير موجودة حاليا وإما تحت الضغط والتبريد معا حتى تحافظ على الغازات فى صورتها السائلة طوال رحلة النقل ولذلك يجب ان تكون الصهاريج قوية حتى تتحمل الضغط العالى الذى يتعرض له للسائل لكى يبقى فى صورة سائلة بالإضافة الى وجود نظام خاص بالتبريد يجمع الأبخرة المتصاعدة من السائل المشحون ويعيد تكثيفها بالتبريد وإعادتها الى الصهاريج مرة أخرى.

والنوع الثالث من هذ السفن وهو الأكثر شيوعا فى السفن التى تنقل الغازات تحت التبريد فقط ولذلك يجب ان تزود هذه السفن بانظمة تبريد عالية الكفاءة جدا حيث تجمع الأبخرة المتصاعدة من السائل ويعاد تكثيفها واعادتها مرة ثانية الى الصهاريج.

وفى الأنواع الثلاثة السابقة يجب ان تغلف الصهاريج بمادة عازلة حتى تحافظ على برودة السائل المنقول كما تزود هذه الصهاريج بأجهزة قياس درجة الحرارة وبعض التجهيزات الأخرى التى تناسب هذا النوع من النقل والتى


تساعد أيضا على عمليات الشحن والتفريغ من حيث تبريد الصهاريج لإستقبال السوائل الشديدة البرودة والتعامل مع الأبخرة المتصاعدة منه خلال التبريد. وتحاط الصهاريج بفراغات عند الأجانب .

وهناك نوعان رئيسيان من الغازات المسالة المنقولة وهما :

- الغاز البترولي المسال Liquefied Petroleum Gas

- الغاز الطبيعي المسال Natural Liquefied Gas

١٢. ناقلات غاز طبيعي مسال Liquefied natural gas



وهو الغاز المستخرج من حقول الغاز (دون معالجة) وينقل تحت ضغط وتبريد في صهاريج خاصة.

تتقل هذه الناقلات الغازات الطبيعية المسالة عند درجات حرارة تتراوح بين - ١٦٢ درجة وهي تشحن عند نفس درجة الحرارة ونظرا لشدة انخفاض درجة الحرارة فانه لايمكن التضرف مع الأبخرة المتصاعدة من السائل سواء بالحفاظ عليها تحت الضغط أو باعادة تكثيفها بالتبريد فلذلك يتم تجميعها واستخدامها كوقود للسفينة .

ولكن يبقى أن يبطن بدن الصهاريج وخطوط الشحن بنوع من السبيكة المعدنية التي يمكنها مقاومة برودة السائل الشديدة كما تصنع المضخات من معدن خاص لنفس الغرض وتوضع هذه المضخات في قاع كل صهريج


فى نهاية التفريغ يترك جزء من السائل يستعمل فى تبريد الخطوط والصهاريج
قبل رحلة الشحن التالية والتي يجب تبريدها حتى حوالى - ١٢٠ درجة قبل ان
يسمح بملئها بالشحنة الجديدة

هذا النوع من الناقلات يتميز بتجهيزات خاصة جدا لتلافى خطورة هذا
الغاز السريع الإشتعال والذي يشحن وينقل عند درجات حرارة منخفضة جدا
منها احاطة صهاريج الشحن بصهاريج مياه صابورة من جميع الإتجاهات
ولايسمح بالهواء اطلاقا بالتسرب الى الصهاريج .

• تطور ناقلات الغاز الطبيعي :

إن أحدث ناقلات الغاز الطبيعي تم بنائها عن طريق دولة قطر وهما نوعان :

١ - Q Flex : وتصل حمولتها الى ٢١٥ الف م٣



٢ - Q Max : وتصل حمولتها الى ٢٦٠ الف م٣



١٣ . سفن نقل الكيماويات Chemical Tankers :

تخصص لشحن الكيماويات وهى سفن متخصصة جدا فى هذا المجال نظرا لخطورة هذه المواد التى هى فى معظمها أحماض أو قلوبات شديدة التركيز والتى تشكل خطورة شديدة على بدن الناقله او الطاقم او البيئة وهى ذات طبيعة خاصة وتصميم خاص للتغلب على خطورة هذه الشحنات .




Chemical Carrier with Edible Oil Tanks on Deck



6 Edible Tanks on Deck

١٤. سفن نقل الحيوانات الحية Live Stick Carriers

وهي مصممة لنقل الحيوانات الحية ومقسمة الى خلايا توضع بها الحيوانات ومجهزة بالتهوية والاضاءة والمياه والاكل ووسائل النظافة والكشف على الحيوانات اثناء الرحلة وتختلف سفن نقل الخيول والجمال والابقار عن السفن ناقلة الاغنام بالنسبة لسعة وارتفاع الخلايا .



سفن الثلاجات Refrigerator ships


وهى مخصصة لنقل البضائع السريعة العطب والتي تستلزم درجة تبريد معينة خلال الرحلة البحرية مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك ومشتقات الألبان وهذه السفن مزودة بآلات تبريد وعناصر ذات حوائط ممهدة بمواد عازلة وتتفاوت درجة التبريد حسب نوع البضاعة.

خصائص سفن الثلاجة:

- تشبه سفن البضائع العامة (السفن التقليدية)
- ينقسم البدن الى العديد بواسطة العديد من القواطع العرضية والأسطح البينية حيث يمكن التحكم فى درجة حرارة كل قسم طبقا لنوع الشحنة الموجودة به
- يتم عزل فراغات الشحنة من جميع الأجانب والسقف والأرضية بمواد عازلة حتى تحافظ على درجات الحرارة بداخلها
- تتميز فتحات العنابر بصغر حجمها كى تحافظ على درجات الحرارة بداخل العنابر
- يدهن البدن الخارجى للسفينة بألوان فاتحة ليعكس أشعة الشمس .
- تمتاز بالسرعات العالية حيث تحمل شحنات سريعة التلف.



Reefer Ship with White Hull



Deck Cargo Of Reefer Containers

١٦. سفن الرافعات الثقيلة (Heavy Lift Ships)

وهذا النوع من السفن تصمم كما لو كانت سفن عادية الا أنها مزودة
بآلة رفع لها القدرة على رفع مئات الأطنان وتستخدم هذه السفن في عمليات
الأنقاذ أو لدفع السفن الغارقة تحت سطح الماء.

المواصفات :

- تتراوح حمولتها بين ١٠٠٠ - ٨٠٠٠ طن
- ليهت سطح مستوى كبير خالى من العوائق للتمكن من شحن أوزان
ثقيلة وذات أبعاد كبيرة على السطح
- السطح مقع بدرجة كافية تسمح بتحمل الأوزان الثقيلة
- فتحات العنابر واسعة بدرجة تسمح بمرور شحنات ذات أبعاد كبيرة
للعنابر السفلية

- تزود هذه السفن بروافع قادرة على حمل أوزان حتى ٤٠٠ طن
- بها صهاريج قاع عميقة كثيرة وكبيرة لتزود السفينة بالإتزان المناسب نتيجة الشحن على السطح
- تزود بمعدات تربيط كافية وقوية
- يزود السطح ببعض النقاط القوية التي تساعد على تربيط الشحنة جيدا لمواجهة البحر العاصف

بعض أنواع هذه السفن من النوع الذى يمكن يغطس جزئيا فى الماء، وهذا النوع يمكن استخدامه لشحن حفارات البترول العائمة حيث توجد به صهارج قاع مزدوج كبيرة تساعد على الغطس جزئيا عند ملئها ثم يحرك حفار البترول ليصبح فوق سطح السفينة المغمور فى الماء ثم يتم تفريغ صهاريج الصابورة فتطفو السفينة حاملة حفار البترول على سطحها. وغالبا ماتقع إنشاءات هذه السفينة فى مقدمتها حتى لايجب حفار البترول الرؤية أمام ملاجى السفينة . ونظرا لكون هذا النوع يغطس فى الماء لذلك فان الإنشاءات يجب ان تكون محكمة جيدة ومانعة لنفاذ المياه عند غطس السفينة.



Immersed Type of Heavy Lift Ship



• سفن الخدمات :

وتنقسم الى

• سفن القاطرات Tugs

وهي عبارة عن سفن ذات تصميم وذات قوة كبيرة وتصنع القاطرات من عدة أحجام مختلفة حسب نوعية

وطبيعة الخدمات التي تقوم بها ويمكن ايجاز هذه الخدمات في قطر السفن عند الدخول والخروج من الموانئ وفي بعض المضائق والقنوات وبعض القاطرات تكون مجهزة لعمليات الأنقاذ في أعالي البحار عند حدوث كوارث كالغرق والحريق .

• لإنشآت الرباط والإرشاد :

تستخدم لإنشآت الرباط في مساعدة السفن أثناء مناورات الدخول الى الارصفة وذلك بأخذ الحبال من السفينة وهي في المياه وتوصيلها الى

عمال الرباط الموجودين على رصيف الميناء وذلك لمساعدة السفينة فى وضع الاحبال على الارصفة للترافي .

وتستخدم لنشات الارشاد فى توصيل وانزال المرشد البحري الذي يقوم بمساعدة السفينة داخل الموانئ للرباط على الارصفة وأيضاً الخروج منها.

• سفن الجر (tugs) :

وتستخدم في قطر السفن وتوجيهها اثناء دخول الموانئ والخروج منها أيضاً في الممرات المائية الضيقة

• سفن الابحاث (Research ships) :

وهي



عبارة عن سفن

تقوم بعمل

الأبحاث

والتحاليل اللازمة

لخدمة الهيئة التي


تتبعها السفينة

سواء كانت

مؤسسة علمية أو

أحدى الجامعات

أو المعاهد وهذه السفن تكون مجهزة بكافة المواد واللوازم المهمة للأبحاث



• سفن التطهير والعمليات

البحرية (Dredgers)

هذا النوع من السفن التي يقوم بحفر

القنوات الملاحية وتطهير الموانئ والطرق

الملاحية من عمليات ترسيب الرمال وغيرها الناتجة عن التيارات البحرية وهذه السفن مجهزة بمعدات الحفر والتطهير وتختلف عن بعضها البعض طبقا للطاقة الانتاجية لكل سفينة والأماكن التي تصلح لعمل كل منها

• كاسحات الثلوج (Ice Breakers ships)



وتستخدم لشق الممرات في البحار المتجمدة .




• سفن الصيد (Fishing ships)

وهي عبارة عن سفن مجهزة بمعدات صيد الحيوانات البحرية من الأسماك بأنواعها

المختلفة أو الحيتان ولها

اشكال وأنواع عديدة لهذا

النوع من السفن




- السفن الحربية
- سفن القتال الساحلية Les المتعددة المهام

تمثل سفينة القتال الساحلية Littoral (Combat Ship) التابعة للأسطول

الأمريكي، وهي قيد البناء حالياً، جيلاً جديداً من السفن الحربية السريعة المصممة للقيام بمجموعة من العمليات منها التدابير المضادة للألغام والحرب ضد الغواصات ومتابعة مراكب السطح الهجومية في جوار الساحل) البيئة الساحلية .

- جاملة الطائرات :



هي سفينة كقاعة جوية عائمة تحمل العشرات من الطائرات صممت لتوفر الاموال الباهظة في اعداد قواعد جوية والتزود بالوقود في الجو من اجل زيادة المدي كل هذا وفرقة حاملة الطائرات من اموال ووقت مع إمكانية وصول الطائرات الي اي مكان في العالم بواسطة حاملة الطائرات.

ومن أنواع حاملات الطائرات:

*حاملة طائرات مضادة للغواصات.


*حاملة طائرات تقليدية .

*حاملة المروحيات.

*حاملة طائرات خفيفة.

*حاملة طائرات هجومية برمائية.

• الطراد البحري :



سفينة حربية كبيرة وكان دورها المهاجمة الفردية اي بدون اي مرافق لها لـاكن تغير استخدامها مع مر السنين واصبح يستبدل بأستخدام

الدممرات الان اصبحت الطرادات اثق السفن حجما وكانت تمتلكها الولايات المتحدة، روسيا وفرنسا وإيطاليا.

ويوجد أنواع من الطرادات :

طراد طوربيد

١ - طراد طوربيد

٢ - طراد خفيف

٣ - طراد مساعد

٤ - طراد ثقيل

وغيرها من أنواع السفن الحربية:

الباب الرابع

إدارة وإقتصاديات النقل البحري

الفصل الاول إدارة النقل البحري

المنظمة البحرية الدولية

المنظمة البحرية الدولية (IMO)

هي منظمة دولية، تأسست سنة ١٩٤٨، تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية. يقع مقرها في لندن.

تأسست هذه المنظمة عام ١٩٤٨ بناء على اتفاقية وكانت فى الأصل تسمى "منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكومات" دخلت الاتفاقية فى حيز النفاذ عام ١٩٥٨ تغير اسم المنطقة إلى (IMO) عام ١٩٨٢.

وقد إنضمت مصر الى المنظمة منذ عام ١٩٥٩ ويبلغ عدد الأعضاء بالمنظمة حالياً ١٦٥ عضو وعدد ٣ أعضاء منتسبين

- تتألف المنظمة البحرية الدولية من عدد ٥ لجان رئيسية وعدد ٩ لجان فرعية منبثقة عنها الى جانب مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية لها.

أهدافها:

- ١- تسهيل الاتصال بين الدول
 - ٢- نقل المعرفة من الدول المتقدمة الى الدول اقل تقدما
 - ٣- توحيد القوانين الاصة بالبحار
 - ٤- مكافحة التلوث البحري.
 - ٥- تأسيس نظاما دوليا لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.
 - ٦- مناقشة أى حادث طارئ يخص البحار .
- تتخذ المنظمة العالمية للملاحة البحرية سلسلة من التدابير لتحسين الأمان للسفن سواء ببناء الهياكل الثنائية أو تدريب الطواقم. وقد قادت الطريق إلى اعتماد اتفاقية بشأن تدريب البحارة وإصدار شهادات صلاحيتهم للعمل. إن

المنظمة العالمية للملاحة البحرية تعمل على إقامة نظم الاتصالات التي تكفل المزيد من الأمان في البحار.

أهم اللجان :

- لجنة السلامة البحرية

- لجنة البيئة

- اللجنة القانونية

أهم المعاهدات :

- وهناك تلخيص لاثنتين من اتفاقيات منظمة الـ Imo الخاصة بالسلامة الكيميائية في الجزء (٣٠١٠٤). (وغيرها من الاتفاقيات الهامة تشمل "الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر" ١٩٧٤ و"اتفاقية منع التلوث البحري بإلقاء المخلفات والمواد الأخرى" ١٩٧٢. وفي عام ١٩٦٥ صدقت منظمة الـ Imo على "الكود الدولي الخاص بالبضائع البحرية الخطرة" ويتم تحديث هذا الكود بانتظام استجابة للتغيرات الواردة في "توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطرة" (الجزء ١١٠٣٠٤) وتم تطوير اكواد دولية منفصلة خاصة بعمليات الشحن الضخمة للكيماويات الخطرة والغازات السائلة لتقديم معايير دولية لسلامة نقلها عن طريق البحر .
- معاهدة سولاس التي اصدرتها لجنة السلامة Safety of Life at sea ١٩٧٤
- اتفاقية ماربول Marine Pollution ١٩٧٣ م - ١٩٧٨ م
- الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن التي انعقدت بلندن في ١١/٢/١٩٧٣ م

س : ما هي الأسباب التي دفعت بالمنظمة البحرية العالمية إلى إجراء تعديل جديد على اتفاقية «سولاس-٧٤» التي تعنى بسلامة الأرواح في البحر، وادخال مواد جديدة عليها؟

تفادياً لاستخدام المنظمات الإرهابية العالمية، السفن التجارية التي تنطلق من مختلف المرافئ العالمية باتجاه هذه الدول، لتنفيذ عمليات إرهابية من خلال تفجير السفن، والتسبب بخسائر بشرية ومادية ومعنوية فادحة، نظراً للكثافة السكانية العالية وكثرة المنشآت الاقتصادية الهامة الموجودة في هذه المرافئ الدولية.

وبناء عليه، باشرت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة في نهاية شهر أيلول ٢٠٠١، بدراسة امكانية ادخال بعض التعديلات على اتفاقية سلامة الأرواح في البحر «سولاس-٧٤» الموقعة في العام ١٩٧٤ من قبل جميع الدول

وهكذا، وفور الانتهاء من وضع هذه التعديلات، عقد اجتماع دبلوماسي في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بين ٩ و ٣١ كانون الأول ٢٠٠٢، شارك فيه معظم الدول الموقعة على اتفاقية «سولاس-٧٤»، وتم إقرار هذه التعديلات، إضافة إلى صدور ١١ قراراً يشدد على تكثيف الإجراءات الأمنية في القطاع البحري واعتماد الكتيب الذي أطلق عليه اسم "المدونة الدولية لأمن المرافئ والسفن (ISPS-Code) (International Ship & Port Facility Security .Code) " .

- التعديلات ١٩٦٤ - بدء النفاذ ١٩٦٧

- التعديلات ١٩٦٥ بدء النفاذ ١٩٦٨

- التعديلات ١٩٧٤ دخول حيز النفاذ في ١٩٧٨

- التعديلات ١٩٧٥ - بدء النفاذ ١٩٨٢

- التعديلات ١٩٧٧ - بدء النفاذ ١٩٨٤

- التعديلات ١٩٧٩ - بدء النفاذ ١٩٨٤

- التعديلات ١٩٩٣ - بدء نفاذ ٧ نوفمبر ٢٠٠٢

- اتفاقية ماربول ١٩٧٣ م / ١٩٧٨ م MARPOL

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن التي انعقدت بلندن في

١٩٧٣ م / ١١ / ٢ International Convention for the Prevention of Pollution from ship

· تحمل هذه الاتفاقية اسم التلوث البحري Marine Pollution

أهداف اتفاقية ماربول :

هدفت هذه الاتفاقية إلى إيجاد نظام تعاوني فعال بين الدول المتعاقدة للتصدي لحوادث التلوث بالنفط، وتلتزم الدولة المتعاقدة أو المنظمة بتأسيس إدارة أو سلطة وطنية للاستعداد والتصدي بفعالية وعلى نحو عاجل لحوادث التلوث.

ومن هنا نقول ان السفن يتحكم بها سلطتين تقوم بكل الاعمال التي تخص السفن وهم :

- هيئة السلامة البحرية : وهو نوع صادر من سلطة العلم وهو كل ما يخص السلامة وسلامة الارواح
- هيئات الاشراف والتصنيف: وهي تكون مسئولة عن كل ما يخص السفينة من الماكينات والمواتير والبدن... الخ، وذلك من بداية نشأة السفينة.

هيئات الاشراف والتصنيف

تعريف هيئات الاشراف والتصنيف :

هي هيئات مستقلة غير هادفة للربح تضم خبراء ومختصين قادرين على تقييم المنشآت البحرية أو الهندسية سواء في البحر أو البر ومطابقتها لما وضع لها من مواصفات فنية وهندسية.

نشأ مصطلح Classification حيث انه عبارة عن منظمات غير حكومية تقوم بوضع القواعد التقنية والتأكد من تطابق تصاميم وحسابات السفينة لهذه القواعد وتقوم بتنظيم عملية البناء والكشف على السفينة بشكل دورى لضمان تواصل السفينة على تطبيق القواعد .

كل هيئة تصنيف لها مجلدات وتكون كلها قواعد ومتطلبات تشمل على بناء السفينة منذ بداية تفكير المالك الى ان تبحر السفينة عن طريق قوانين لكل جزء.

أهم أعمالها :

- معاينة رسومات السفينة المقترح بناؤها واعتمادها Observ
- الإشراف على بناء السفينة في جميع مراحلها
Observe different stages in all ships creation process
- اختبار الحديد والمواد الأخرى التي تدخل في صناعة بناء السفن والتأكد من مطابقتها للمواصفات الموضوعية من حيث طبيعة العمل بالبحر وختم هذه المواد بختم الهيئة
Testing iron and other materials that fall within the shipbuilding industry and ensure compliance with the specifications in terms of the substantive nature of the work at sea and seal this material sealed body .
- معاينة المعدات والماكينات المختلفة قبل تركيبها بالسفينة
Inspect of the equipment and machinery of various pre-installed in the ship
- مراجعة حسابات اتزان السفينة واعتمادها
Audit of the equilibrium of the ship and its dependence
- تعيين خطوط الشحن المختلفة للسفينة والتأكد من مكانها على جانبي السفينة.
Set different shipping lines of the ship, make sure of its place on both sides of the ship .

- مراقبة وإعتماد صنع مخاطيف وجنازير السفينة والتأكد من وسائل تثبيتها

Monitoring and making approved Anchors and Crawler and ensure a means of installed

- الإشراف على التجارب النهائية للسفينة قبل التصريح لها بالعمل

وحصولها على الشهادات

Supervise the final tests of the ship, before authorizing them to work and access to certification

- إصدار شهادات التصنيف المناسبة للحكومات - احياناً تعالين وتصدر

الشهادات نيابة عن بعض الحكومات .

Certification category appropriate for governments - sometimes on behalf of some governments in the inspection and certification

□ أهم هيئات الإشراف العالمية

Lloyd's Register of shipping	British	LR
American Bureau of shipping	American	ABS
Bureau Verities	French	BV
German Lloyd	German	Gl
Det norske veritas	Norwegian	NV
Register Italian Naval	Italian	RIna
Register of the U.S.S.R	Russian	PC
Japanese Marine Corporation	Japanese	NK
Polski Register Classification	Polish	PR

هيئات سلامة الملاحة البحرية (سلطة العلم)

حدد القرار الجمهورى رقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بإنشاء الهيئة أهدافها ومهامها . وما يهمننا هنا هو دورها فى تخطيط ومتابعة مستويات كفاءة الأطقم وإصدار اعتماد الشهادات وتراخيص العمل للأطقم والسفن، والتفتيش على كل ذلك من خلال إدارة التفتيش البحرى، وإدارة رقابة دولة الميناء (Port State Control).

بالإضافة الى اعتمادها ومراقبتها لأعمال هيئات التصنيف الدولية المعتمدة وكذلك شركات ومكاتب المعاينات البحرية والتأكد من التزامها بعملها وإعادة النظر أو إلغاء ترخيص العمل فى حالة وجود مخالفات، مع التأكد من تسجيل العاملين فيها ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وعمل فحص دائم لرفع مستواهم المهنى والصحى .

معاينة السفن / العبارات التى تتقدم للحصول على تراخيص للعمل بين الموانى المصرية والأجنبية عامة، والموانى السعودية خاصة، أثناء مواسم الذروة (الحج - العمرة - سفر وعودة العاملين بدول الخليج)، وعمل ترتيب أفضلية لتشغيل السفن، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة الفنية للسفينة وعامل العمر، وأن يتم التركيز على المعاينة والفحص الدقيق ولا يتم الاعتماد على صلاحية الشهادات فقط مهما كانت الجهات الصادرة منها.

دور هيئة سلامة الملاحة البحرية :

- (١) تنظيم جميع الانشطة البحرية التجارية المختلفة (موانىء - سفن - بحارة - شركات ملاحية - توكيلات) والرقابة والاشراف عليها وضمان مواكبة عملها للمعاهدات الدولية فى المجال البحرى .

- ٢) متابعة وتطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال البحري والانضمام اليها والمشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية البحرية .
- ٣) تنسيق التعليم والتدريب البحري مع مؤسسات التعليم البحرية .
- ٤) المشاركة في وضع السياسات البحرية حسب الخطة القومية .
- ٥) تسجيل السفن أو إصدار الشهادات لها وتفتيشها والرقابة عليها .
- ٦) فحص ومعاينة سلامة الانشاء والمعدات للسفن واصدار شهادات بذلك .
- ٧) إصدار الشهادات الأهلية والكفاءة للضباط والمهندسين البحارة .
- ٨) تسجيل البحارة وإصدار الدفاتر البحرية والاشراف علي صعودهم ونزولهم من البواخر
- ٩) تطبيق السفن واصدار شهادات التطبيق .
- ١٠) العمل علي حل مشاكل البحارة .
- ١١) تقويض هيئات التصنيف العالمية لاصدار بعض الشهادات.
- ١٢) تطبيق المعاهدات الدولية وقوانين وقرارات المنظمة البحرية العالمية في مراقبة السفن المخالفة للمعاهدات الدولية واجراءات حجزها .
- ١٣) تبليغ الدولة بعلم السفينة والمنظمة البحرية العالمية بالمخالفات التي تحدث والاجراءات التي اتخذت نحو السفن المخالفة .
- ١٤) تبادل المعلومات والتقارير بين الدول في مجال مراقبة السفن .
- ١٥) قياس حمولة السفن واصدار الشهادات اللازمة .
- ١٦) اعتماد خطط بناء السفن والجرارات والمواعين العائمة في احواض السفن بعد مراجعة خرائط البناء والموافقة عليها ومتابعة ومراقبة عمليات البناء .
- ١٧) تطبيق المعاهدات الدولية لخطوط الشحن وفحص معاينة السفن التي تشحن حمولة زائدة عن المسموح لها في شهادات خطوط الشحن والتحقق في المخالفات.

- (١٨) فحص ومعاينة البضائع الخطرة، الاشراف علي شحن وتفريغ البضائع الخطرة ومراقبة تخزينها في الموانئ
- (١٩) منع التلوث البحري وحماية البيئة، واجراء التحقيق في مخالفات التلوث، وضع خطة الطوارئ للدولة لمكافحة وازالة التلوث البحري بالتنسيق مع الاطراف المعنية .
- (٢٠) المشاركة في التحقيق في الحوادث البحرية .
- (٢١) الاشراف علي عمليات البحث والانقاذ . وضع خطة الطوارئ للدولة لعمليات البحث والانقاذ .
- (٢٢) فحص ومعاينة عمليات القطر والاجراءات اللازمة .
- (٢٣) التصديق علي معلومات توازن السفن .
- (٢٤) التصديق علي شحن الحبوب السائبة واصدار شهادة صلاحية لذلك .
- (٢٥) فحص واعتماد معدات السلامة المصنعة محليا .
- (٢٦) اصدار القوانين واللوائح المنظمة لسفن الصيد.
- (٢٧) المشاركة في تنمية واعداد الاسطول التجاري .

شهادات السفن

أ- شهادات صادرة عن سلطة العلم :

- ١- شهادة التسجيل (الملكية)
- ٢- شهادة صلاحية الملاحة
- ٣- شهادة الحد الأدنى لتطبيق السفينة : يتم أخذ صورة عنها ويتم مطابقتها مع الـ CREW LIST
- ٤- ترخيص محطة الاتصالات للسفينة
- ٥- شهادة الامتثال لنظام السلامة للشركة

- ٦- شهادة إدارة نظام السلامة للسفينة
٧- شهادة أمن السفينة
٨- التقرير الأمني الموجز للسفينة : يتم التأكد من تسلسل الأرقام لهذا التقرير.

ب- شهادات تصدر عن منظمات الإشراف والتصنيف:

- ١- شهادة التصنيف: البدن - المحركات.
٢- شهادة الحمولة الآمنة.
٣- شهادة خطوط التحميل الدولية : يتم التأكد من المخطط المرسوم على جانب السفينة ومطابقته مع ملحقات هذه الشهادة .
٤- شهادة سلامة إنشاءات سفن الشحن : ومن خلال هذه الشهادة يمكن حساب السنوات التي كانت فيها السفينة في الماء.
٥- شهادة معدات السلامة لسفن الشحن : يتم أخذ صورة عن التقرير المرفق ويتم من خلالها التحقق من معدات الأمان الموجودة على السفينة حسب تعليمات السلامة على متن السفينة.
٦- شهادة السلامة للراديو لسفن الشحن : يتم التأكد من المناطق التي تعمل بها السفينة وهذه الشهادة مزودة بالمناطق التي يمكن للسفينة أن تعمل بها وفي حالة عملها بمناطق أعالي البحار يجب أن يتوافر فيها شهادتين من GOC.
٧- الشهادة الدولية لمكافحة التلوث بالزيت : ويتم من خلال ملحقات هذه الشهادة معرفة أوضاع أماكن خزانات الزيت وال SLUDG وال BILGE ومعرفة وجود جهاز فاصل المياه الزيتية.
٨- الشهادة الدولية لمكافحة تلوث الهواء.

٩- الشهادة الدولية لمنع التلوث بالمياه الأسنة للسفينة: ومن خلال ملحقات هذه الشهادة يتم التأكد من استيعاب الخزان وعدد الأشخاص.

١٠- الشهادة الدولية لمنع التلوث بالنفايات للسفينة.

١١- شهادة منع التحشف.

١٢- شهادة بضائع الصب ملحق A & C .

١٣- شهادة بضائع الصب الخطرة الملحق B.

١٤- شهادة البضائع الخطرة.

١٥- شهادة نقل بضائع الحبوب.

١٦- شهادة روافع الشحن : من خلال الملحق يتم معرفة عدد الروافع الموجودة على السفينة ويتم مقارنتها بالعدد الحقيقي.

١٧- شهادة الحمل الآمن لروافع الشحن : يتم من خلال ملحقات هذه الشهادة معرفة تاريخ ال LOAD TEST ويتم هذه العملية بمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

ت- شهادات تصدر عن منظمات التأمين ونوادي الحماية

والتعويض (P & I CLUB):

١- شهادة التأمين للسفينة.

٢- شهادة نادي الحماية للسفينة.

٣- شهادة التأمين للأضرار الناجمة عن التزود بالوقود.

٤- شهادة الحمولة الصافية لقناة السويس / قناة بنما.

٥- شهادة رؤوساء الموانئ : يتم أخذ صور عنها ونقوم بالكشف على آخر ثلاث تقارير.

ث- شهادات تصدر عن هيئات وشركات خاصة:

- ١- شهادة مكافحة الفئران على السفينة.
- ٢- الشهادة الطبية.
- ٣- شهادة الكشف على أسطوانة الأكسجين الطبية.
- ٤- شهادة الكشف على معدات الإطفاء الثابتة : يتم من خلالها معرفة عدد أسطوانات ثاني أكسيد الكربون ويجب مطابقتها مع الواقع.
- ٥- شهادة الكشف على طفايات الحريق المتنقلة: يتم من خلالها معرفة عدد الاسطوانات وأنواعها ويتم التحقق منها.
- ٦- شهادة الكشف على رمائد النجاة وعلى حسب عددها : يجب مطابقتها مع شهادة ال SAFETY EQUIPMENT .
- ٧- شهادات الكشف على قوارب النجاة وعلى حسب عددها يتم مطابقتها مع ال SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE .
- ٨- شهادة الكشف على قارب الإنقاذ : يتم مطابقتها مع ال SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE .
- ٩- شهادة الكشف على أجهزة التنفس : يتم مطابقتها مع ال SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE .
- ١٠- شهادة أقنعة التنفس للطوارئ : يتم مطابقتها مع ال SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
- ١١- شهادة الكشف على جهاز الإنقاذ عبر الأقمار الصناعية : يتم مطابقتها مع ال SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE ويجب التحقق من البطارية وصلاحياتها .
- ١٢- شهادة الكشف على جهاز الإنقاذ الراداري.
- ١٣- شهادة جهاز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
- ١٤- شهادة معايرة البوصلة المغناطيسية .

١٥- شهادة الكشف على سنرات الإنقاذ : يتم مطابقتها مع ال

.SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

١٦- شهادة الكشف على بدلات الغمر: يتم مطابقتها مع ال SAFETY

.EQUIPMENT CERTIFICATE

١٧- شهادة الكشف على بدلات اقتحام الحريق : يتم مطابقتها مع ال

.SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

١٨- شهادة الكشف على البدلات الكيماوية : يتم مطابقتها مع ال

.SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

١٩- شهادة الكشف على أطواق النجاة : يتم مطابقتها مع ال SAFETY

.EQUIPMENT CERTIFICATE

٢٠- شهادة الكشف على سلم المرشد.

٢١- شهادة تأمين خطوط الوقود للضغط العالي.

٢٢- شهادة الجهاز الدخاني لأطواق النجاة : يتم مطابقتها مع ال

.SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

تختلف هذه الشهادات من باخرة لأخرى وذلك حسب الحمولة الكلية

.gross tonnage

الفصل الثانى اقتصاديات النقل البحرى

المبادئ الأساسية فى اقتصاديات النقل:

- تناقص التكلفة وتزايد الإيراد (عائد الإنتاج).
- تتميز صناعة النقل باحتياجها إلى استثمارات ثابتة مرتفعة بالمقارنة مع حجم حركة النقل.

➤ تتكون التكاليف أساسا من جزئيين :

➤ التكاليف الثابتة الرأسمالية.

➤ التكاليف المتغيرة (التشغيل).

- تناقص التكلفة على درجات متفاوتة بالتشغيل وزيادة حجم الحركة وذلك وفقا لنوعية النقل - حالة السوق - مدى العلاقة بين التكاليف الثابتة والمتغيرة.

أهم الآثار الاقتصادية للنقل على عرض السلع :

- انخفاض تكلفة الإنتاج / الأسعار نتيجة انخفاض تكلفة النقل (النولون).
- زيادة مساحة السوق للسلعة نتيجة انخفاض تعريفة النقل (النولون) وتناقص زمن النقل (السرعة).
- التحسن المستمر فى وسيلة النقل واقتصاديات التشغيل يؤدي إلى تخفيض التكلفة.

➤ اتساع السوق يؤدي إلى زيادة التخصص وترشيد العمل وزيادة الإنتاجية.

➤ اتساع السوق يؤدي إلى تطوير الإنتاج.

- تتأثر وتتغير أماكن توطن الصناعة وحجم المشروعات بتحسين وسائل واقتصاديات النقل.

• يؤثر النقل على تقرب الفوارق الاجتماعية والمعيشة وزيادة مجالات العمل والدخل القومي.

للنقل قيمة حقيقية ينبع منها الحاجة والطلب على النقل :

- تحدد قيمة السلعة في مكان الإنتاج أو سوق الاستهلاك بقيمة النقل ثمن النقل يتناسب مع ثمن وحدة الإنتاج.
- تتأثر تكلفة النقل (ومن ثم الطلب عليه) بتكاليف المنشأة القائمة بالنقل (التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة).
- يتحدد ثمن خدمة النقل في ظروف المنافسة العادية بمقدار التكلفة المباشرة (التشغيل) والتكلفة الثابتة (العامة).
- عرض النقل يمكن ان يتم بوسائل نقل كلية (واحدة) أو تكميلية (متعدد الوسائط) لنقل وتوصيل البضائع من الباب إلى الباب.
- وجود وسائل نقل متعددة ومختلفة يكتف المنافسة في العرض وتقلل من الاحتكار غالبا إلا أن وجود شركات نقل قوية يمكن أن يسيطر على خدمات النقل بالمنطقة.
- النقل يدعو إلى تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج.

العوامل المؤثرة في العرض والطلب على خدمات النقل البحري :

- ناقلات والفراغات .
- عمر السفينة .
- كفاءة التشغيل .
- كمية البضائع والنوع والخصائص .
- مسافة النقل " طول الرحلة البحرية " .
- عدد الموانئ، وتكلفة البضائع وعملية تداولها .
- العوامل السياسية المؤثرة .

- القوى المؤثرة على سوق العرض :

- الأسطول التجاري العالمي
- البيئة التشغيلية
- إنتاجية ترسانات بناء السفن
- تخريد السفن
- أداء الاسطول التجاري وإنتاجيته

تكاليف خدمة النقل البحري وطرق تقديرها :

تقدر تكاليف خدمة النقل بطريقتين :

١- تكاليف لا ترتبط بحجم الخدمة المقدمة وتقاس بالوحدات (سيارات/ ميل -

طن/ ميل - سفينة/ ميل) حيث يمكن قياس ومقارنة حجم الخدمة.

٢ - التكاليف الناتجة مباشرة عن حجم الإنتاج (التشغيل) :

➤ الحجم الحدى (optimum) لحركة النقل الذى تتساوى فيه تكلفة التشغيل مع

عائد حركة النقل

➤ تناقص التكلفة مع زيادة الإيراد يمكن أن يتحقق بالأتى :

➤ كفاءة استخدام المعدات يزيد من حجم الحركة وبذلك تقل التكلفة.

➤ التكلفة الأقل فى الاستثمارات واختيار وسيلة النقل المناسبة وتعديل ذلك

وفقا للحاجة والطلب.

أنواع تكاليف النقل البحري (تكاليف التشغيل)

١ - تكاليف التشغيل لخدمات نقل محدودة وخطية (شاملة)

٢ - تكاليف التشغيل والإشراف فقط

٣ - تكاليف التشغيل فقط

٤ - تكاليف نقل تعاقدات (كمية بضائع معينة) مصاريف تشغيل المملوكة +

مصاريف إضافية للوفاء بالتزامات التعاقد.

➤ أهمية تقدير التكلفة لتحديد التعريف (النولون) لاتخاذ قرار التنفيذ أو رفض الشحنة .

➤ التكاليف المشتركة في النقل Multipurpose transport : المقصود بها حساب تكلفة نقل نوعيات مختلفة من رسائل البضائع والركاب لمسافات متغيرة وفقا لشروط نقل كل رسالة على حده.

➤ تحديد سعر خدمة النقل يكون على أساس توزيع التكلفة الإجمالية في عملية النقل الواحدة لمختلف السلع وفقا للوزن /حجم- مسافة النقل - القيمة السوقية -نوعية البضائع وخصائصها.

تكلفة الفرصة البديلة :

تعريف:

هي طريقة قياس تكلفة السلعة أو الخدمة (القيمة) بمعيار الاستعمالات البديلة وليس تكلفة عناصر الإنتاج.

➤ وأساساً تعتبر النظرية الاقتصادية أن ميكانيكية الأسعار تكفل التقييم الأمثل لعناصر الإنتاج وإشباع الحاجة إليها بما يماثل أو بما لا يقل عن الاستخدام البديل.

➤ كما يأخذ اقتصاديون في اعتبارهم التبعيات الاجتماعية البديلة بنفس ميزان التكاليف الاقتصادية وذلك عند تقرير الاستخدامات البديلة.

➤ مثال: تكلفة وتبعيات الآثار الاجتماعية نتيجة البطالة (عند الإستغناء عن الأفراد البحريين بالسفن) في حالة رباط السفينة وإيقافها عن التشغيل نتيجة كساد السوق.

➤ وتكون المقارنة بين الاستخدامات البديلة بالمفاضلة بي الحساب المالي للنولون والتكلفة المباشرة لإستخدامات البديلة وعائدها.

المفاضلات الأساسية لتكاليف النقل البحري :

- المفاضلة بين استخدام وسط نقل معين مقابل التكلفة الغير مباشرة للمخزون المترتب على أداء وسط النقل الذي تم اختياره.
- السرعة والاعتمادية تؤثران على مستويات المخزون لكل من البائع والمشتري من حيث الكمية المطلوبة ومخزون الأمان.
- تكاليف حيازة المخزون يمكن مفاضلتها بالتكلفة المنخفضة لخدمة النقل (نقل كميات كبيرة لخفض تكلفة النقل ترفع من مستوى وتكاليف المخزون).
- خدمة النقل المفضلة هي التي يترتب عليها أقل تكلفة كلية للوجستيات وتتفق مع أهداف خدمة العميل.

العوامل الحاكمة في اختيار وسيلة النقل :

- السعر : فهي تختلف من نوع واحد من خدمة النقل الى آخر. الشحن الجوي هو أكثر تكلفة، ونقل المياه هي الأقل كلفة.
- الوقت : هو متوسط الوقت اللازم لنقل شحنة من وجهة نظرها إلى وجهتها الأصلية.
- نوعية البضائع.

الباب الخامس

التأمين وعقود النقل البحري

الفصل الأول

عقود النقل البحري، صياغتها وأنواعها

مقدمة:

يمثل البحر أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع الإنساني في العالم بأسره، ويرجع السبب في تلك الأهمية ليس فقط لكونه وسيلة جوهريّة للتعارف والتواصل بين الشعوب، إنما جسراً ضخماً للتجارة ومخزناً هائلاً للثروات والموارد الطبيعية. فالنشاط البحري يعتبر من أبرز أنواع الأنشطة التجارية انتشاراً لاسيما وأن البحار والمحيطات تمثل حوالي ٧١% من مجموع المسطح الكلي للكرة الأرضية.

التعريف بالقانون البحري :

يذهب الفقه في عمومته إلى تعريف القانون البحري أنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية التي تتم في البحر. ولتعريفه بصورة أوضح فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، فهو القانون الذي ينطبق في البحر باعتباره المكان الذي تجري فيه هذه الملاحة البحرية، بواسطة سفينة قابلة للملاحة.

تكوين عقد النقل البحري وخصائصه:

تعريف عقد النقل البحري : هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الناقل بأن ينقل بحراً بضائع لشخص آخر لقاء أجر معلوم.

وعقد النقل البحري يأخذ صورتين أساسيتين :

١. أن يكون ضمن عقود مشاركة الإيجار (Charter parties).
٢. أن يكون عن طريق بوالص شحن (Bills of Lading).

في عقود مشاركة إيجار السفن يتعهد صاحب السفينة بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر مقابل أجر بقصد الاستغلال البحري لمدة محدودة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة، فالمؤجر يستأجر استعمال السفينة، أما في حالة حجز جزء من السفينة للنقل عليها فإن هذا يتم عادةً عن طريق إصدار بوالص الشحن.

ويتميز عقد النقل البحري بمجموعة من الخصائص، فهو عقد رضائي ومن العقود الملزمة للجانبين وهو عقد تجاري ومن عقود الإذعان. وسنوضح هذه الخصائص بشيء من التفصيل:

١. عقد النقل عقد رضائي:

إن عقد النقل عقد رضائي يتم شفوياً بين أطرافه فهو يتعقد قبل إصدار سند الشحن خاصة في الحالات التي يتم فيها النقل على سفن خطية تسير وفق جداول زمنية موضوعة مسبقاً، فهو عقد غير شكلي لا تلزمه الرسمية، كما أنه ليس عينياً فلا يشترط لتمامه تسليم الشيء المراد نقله.

وقد قررت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ١١٧ في جلسة ٢٦/٦/١٩٧٨ أن الكتابة في عقد النقل البحري شرط لإثباته لا لصحته أو إنعقاده فهو من العقود الرضائية يتعقد بتطابق إرادتي الناقل والشاحن على نقل البضاعة بحراً وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.

والواقع العملي يشير إلى أن عقد النقل البحري يبرم بين الطرفين قبل صدور سند الشحن الذي يوقعه الربان أو وكيل السفينة وبالتالي يكون سند الشحن دليلاً كتابياً على إبرام عقد النقل إلا أنه ليس الوسيلة الوحيدة لإثباته وبالتالي يجوز للشاحن إثبات شروط العقد الشفوي بكافة الوسائل، فسند الشحن ليس هو عقد النقل بل هو إثبات له.

وقد نصت المادة (١٩٨) من قانون التجارة البحرية أن الكتابة هي شرط إثبات، استثناءً من الأصل في إثبات العقود التجارية بكافة الوسائل (قاعدة حرية الإثبات).

٢. عقد ملزم للجانبين:

عقد النقل البحري عقد تبادلي يلتزم فيه الناقل بنقل البضاعة بحراً وفي مقابل ذلك يلتزم الشاحن بدفع الأجرة المتفق عليها، فهذان الالتزامان متقابلان، في العقد ومترابطان فيما بينهما وقد نصت المادة (٢٠٣) من القانون المدني على الالتزامات المتقابلة.

٣. عقد النقل البحري من عقود الإذعان:

عقود الإذعان هي من العقود التي تتلشى فيها إدارة أحد الطرفين أمام قوة الطرف الآخر، الذي يقبل شروط الطرف الأقوى إذعائاً وخضوعاً بدون مناقشة في شروط العقد. وصفة الإذعان قد تقع على الناقل إذا كان الشاحن في مركز اقتصادي قوي كما لو كان الشاحن جهة حكومية تمتلك حجم عمل كبير ولا يجد الناقل أمامه إلا القبول بالشروط التي يضعها الشاحن.

ونجد سند عقد الإذعان في المادة (١٠٤) من القانون المدني، وبالتالي فإذا تضمن عقد النقل البحري باعتباره من عقود الإذعان شروطاً تعسفية كان للمحكمة بناء على طلب الطرف المذعن، أن تعدل عن هذه الشروط أو تعفي الطرف الأول المذعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة كما يترتب على اعتبار عقد النقل من عقود الإذعان أن الشك دائماً يفسر لمصلحة الطرف المذعن، المادة (٢/٢٤٠) من القانون المدني.

٤. من العقود التجارية :

نصت المادة (٧/ج) من قانون التجارة على أن إجارة السفن أو التزام النقل عليها تعد أعمالاً تجارية بحرية، ومعنى ذلك أن عقد النقل البحري يعتبر عقداً تجارياً يخضع لأحكام القانون التجاري من جانب الناقل، أما بالنسبة للطرف الآخر فيختلف تكيف العقد بحسب صفته، فإن كان تاجراً أو قام بالعمل لحاجاته التجارية كان العقد تجارياً بالنسبة له، وعلى ذلك فإن عقد النقل البحري

يمكن إثباته في مواجهة التاجر بكافة الوسائل حسب الأصل، إلا أن المشرع البحري استثنى عقد النقل البحري من مبدأ حرية الإثبات في العقود التجارية ونص في المادة (١٩٨) قانون التجارة البحرية على أن عقد النقل يثبت بالبينة الخطية، وهذا يعني أن عقد النقل يثبت كتابة في مواجهة الناقل وفي مواجهة الغير سواء كان الغير تاجراً أو غير تاجر.

أطراف عقد النقل البحري:

عقد النقل البحري له طرفان أساسيان هما الناقل، الشاحن.

أ. فالناقل (Carrier) قد يكون مالكا للسفينة وقد يكون مستأجراً لها مجهزة أو غير مجهزة ويصدر سندات شحن للشاحنين الذين ينقلون بضائعهم على السفينة. فالناقل يتعهد بنقل البضاعة من ميناء إلى ميناء آخر مقابل أجر.

ب. الشاحن (Shipper) أو المرسل (Consignor) : وهو الذي يقدم البضاعة للناقل لينقلها من مكان لآخر، فهو يتعهد بتقديم البضاعة لشحنها سواء كان مالكا لها أو لا والشاحن قد يرسل البضاعة لنفسه فيكون مرسلًا ومرسلًا إليه بنفس الوقت أو قد يرسلها إلى شخص آخر يسمى المرسل إليه (Consignee) والذي تحكم علاقته بعقد النقل، المادة (٧٣) من قانون التجارة والتي تنص أن "للمرسل إليه حق إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل، وبهذه الدعوى يتسنى له أن يطالبه بالتسليم أو بأداء بدل التعويض عند الاقتضاء لعدم إتمام العمل كله أو بعضه" وبالتالي فإن المرسل إليه يستمد حقه في مسأله الناقل من القانون مباشرة.

إثبات عقود النقل البحري بسندات الشحن:

الكتابة في عقد النقل البحري شرط إثبات لا شرط انعقاد أو صحة، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية أو القرائن ولكن يجوز إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار واليمين.

وقد طبقت محكمة التمييز الأردنية ذلك في أحد أحكامها حيث قررت أن سند الشحن هو دليل لإثبات عقد النقل وإثبات عملية الشحن بين أطرافه فهو بمثابة إيصال استلام البضاعة من الناقل، فوثيقة الشحن ليست هي عقد النقل لأن العقد عادة ما يبرم قبل إصدار الوثيقة.

تعريف سند الشحن ووظائفه:

وضحت المادة (٢٠٠) من قانون التجارة البحرية الأردني تعريف سند الشحن حيث نصت على أن "وثيقة الشحن هي سند البضائع الموسوقة (المشحونة) يعطيه الربان ... "

واشترطت وجود بيانات محددة في هذا السند وتحريره على ثلاثة نسخ، نسخة للشاحن ونسخة للمرسل إليه والثالثة للربان، وقد أوردت إتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحراً لسنة ١٩٧٨ والتي تسمى بإتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة ١٩٧٨ (قواعد هامبورغ) Hamburg Rules تعريف لوثيقة الشحن في المادة (٧/١) على أن :- "سند الشحن هو وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام أو شحن البضائع بواسطة الناقل، ويتعهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل تقديم هذه الوثيقة، ويدخل في هذا التعهد شرط تسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو لأمر أو للحامل".

شكل مستند الشحن :

بينت المادة (٢٠٤) من قانون التجارة بحرية الشكل الذي يجب أن يصدر فيه سند الشحن وكيفية تداوله حيث نصت " تكون وثيقة الشحن إما

لشخص معين أو لأمر أو لحاملها، فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها، والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتطهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً، وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة له ولو على بياض".

ونلاحظ أن سند الشحن لحامله هي حالة نادرة في الحياة التجارية ولا تحدث من الناحية العملية، ونلاحظ أن المشرع قد أبرز قاعدة هامة في النقل البحري وهي عدم تسليم البضائع إلا لمن يقدم سند الشحن مظهراً حتى ولو على بياض، أي أنه لا يجوز للناقل التنازل عن حيازة البضاعة بدون أن يتسلم منه سند الشحن.

وظائف سند الشحن:

لوثيقة الشحن وظائف متنوعة تترتب عليها آثار مختلفة:

١- وظيفتها في إثبات تسليم البضاعة:

فهي وسيلة لإثبات عقد النقل بين الناقل والشاحن وهي دليل على تقبل الناقل للبضاعة لنقلها على مسؤوليته وأنه تسلمها على النحو المذكور في وثيقة الشحن مبنياً كمية البضاعة وحالتها وأوصافها وعلامتها المميزة ونوعيتها ويتعهد الناقل بتسليم البضاعة كما استلمها كما ونوعاً.

وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠٢) من قانون التجارة البحرية بقولها: " أن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها تثبت ما لم يقدّم دليل معاكس - تسلم الناقل للبضائع، كما هي مبيّنة في الوثيقة".

٢- وظيفتها في إقامة الدليل على وجود عقد نقل بحري:

فهي ليست عقد النقل بذاته حيث أن هذا العقد قد أبرم شفوياً قبل إصدار سند الشحن، خاصة أن سند الشحن يتم توقيعه من قبل طرف واحد وهو الناقل أو وكيله والشاحن لا يعتبر طرفاً في سند الشحن ولا يشارك في صياغته، أما

في عقد النقل فإن الشاحن هو طرف أساسي فيه. وفي حالة إصدار سندات شحن ضمن عقود مشاركة إيجار سفن حيث يكون الشاحن هو مستأجر للسفينة فسند الشحن هنا يعتبر إيصال بالبضاعة المشحونة على ظهر السفينة، ولا يعتبر سند الشحن دليلاً على عقد النقل البحري.

أما عندما يقوم الشاحن بتجبر سند الشحن إلى مشتري آخر للبضاعة فإن سند الشحن هنا يعتبر دليلاً على عقد النقل.

٣- سند الشحن يعتبر سنداً لملكية البضاعة:

يعتبر سند الشحن ممثل للبضاعة المنقولة المذكورة فيه فيقوم مقامها بالتصرف بها والذي يمثل البضاعة هي النسخة التي يرسلها الشاحن إلى المرسل إليه، وإن إرسال هذه الوثيقة للمرسل إليه هو نقل لحيازة البضائع المنقولة وهي في طريقها إلى المرسل إليه أي حتى قبل تسلمه للبضاعة.

وهكذا فإن صاحب البضاعة يستطيع بيع بضاعته المشحونة في عرض البحر والغرض من ذلك تيسير التصرف بالبضاعة دون الحاجة لتسليمها حيث يكون بوسع من انتقلت إليه ملكية وثيقة الشحن تسلم البضاعة، وخاصة إذا كانت وثيقة الشحن لأمر أو لحاملها.

ويمكن تلخيص الأسباب التي تجعل من حيازة سند الشحن حيازة للبضائع ما يلي:

أ. إن حامل سند الشحن يحق له تسلم البضاعة في ميناء الوصول.
ب. يستطيع حامل السند نقل ملكية البضاعة خلال الترانزيت من خلال تجيير سند الشحن.

ج. يمكن استخدام سند الشحن كأداة ائتمان لأي دين.

الآثار القانونية لعقود النقل البحري:

يرتب عقد النقل البحري آثاراً قانونية على كل من الشاحن والناقل وحقوقاً للمرسل إليه.

أولاً:- التزامات الشاحن وحقوقه:

هنالك التزامين أساسيين على الشاحن يلتزم بهما بموجب عقد النقل

البحري وهما:

أ. تسليم البضاعة للناقل.

ب. دفع أجرة النقل.

أ. إلزام الشاحن بتسليم البضاعة للناقل:

حيث يلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل في الزمان والمكان المتفق عليه فيما بينهما بعقد النقل البحري، حيث انه قد يتم تسليم البضاعة تحت روافع السفينة ويتم رفعها من قبل الناقل.

وعلى الشاحن أن يقدم خطياً علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها ووزنها قبل الشحن إلى الناقل لتفيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل التحقق من صحة هذه البيانات.

وإنه يفترض بالشاحن أن يكون أميناً وصادقاً في إفادته عن بيانات البضاعة وقد جاءت المادة (٢١٦) من قانون التجارة البحرية وأعفت الناقل من المسؤولية في حالة تقديم الشاحن بيانات كاذبة عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره.

إضافة إلى ذلك فإن من الجزاءات التي تقع على الشاحن والتي تتولد عن التزامه بتسليم البضاعة للناقل ما نصت عليه المادة (٢١٧) قانون التجارة البحرية والتي أجازت للناقل إذا شحنت بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة والتي ما كان الناقل أو وكيله يرضى بنقلها لو علم بوجود هذه

البضاعة على ظهر السفينة مسبقاً، أن ينظم محضراً عن هذه الواقعة ومن ثم يقوم بإنزالها أو بإتلافها أو إزالة خطورتها بدون مسؤولية عليه مع تحميل الشاحن المصاريف والأضرار التي قد تنتج عن نقل مثل هذه البضاعة. وقد جاءت المادة (١٣) من إتفاقية هامبورغ ووضعت قواعد خاصة للبضائع الخطرة، كما تلزم الشاحن بإخطار الناقل بخطورة البضاعة المراد نقلها والاحتياطات الواجب إتباعها في حالة كان الناقل على غير علم بخطورة البضائع. ومن البضائع الخطرة حسب ما أوردته المنظمة البحرية الدولية (IMO) ما يلي: المتفجرات، الغازات المضغوطة، السوائل القابلة للإشتعال؛ المواد الصلبة القابلة للإشتعال، السموم، المواد المؤكسدة، المواد الأكلة، المواد الخطرة المتنوعة.

ب. إلتزام الشاحن بدفع الأجرة للناقل:

أجرة النقل البحري : هي المقابل الذي يلتزم الشاحن بدفعه للناقل مقابل إلتزامه بنقل البضائع المملوكة للشاحن من ميناء لآخر بموجب عقد النقل وهو قابل للدفع في حالة تسليم البضائع سليمة.

وقد يتم الإتفاق بين الشاحن والناقل على أن يقوم المرسل إليه بدفع الأجرة عند تسليم البضاعة، فإذا لم يدفع كان الشاحن ملتزماً بدفع الأجرة للناقل باعتباره الطرف الأول في عقد النقل، والأصل أن الشاحن يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها عند إبرام العقد أو عند تسليم البضاعة سالمة للمرسل إليه حيث يرتبط حق الناقل بالأجرة بتنفيذ عملية النقل وتسليم البضاعة.

وقد أوضحت المادة (١٨٤) من قانون التجارة البحرية حالات استحقاق الأجرة وحالات عدم استحقاقها وهو نص أمر لا يجوز الاتفاق على خلافه ومنه الشروط التي يضعها الناقل عادة في سند الشحن من أن الأجرة مستحقة مهما كانت الحوادث.

ولا يحتاج الناقل عادةً إلى ضمانات لاستيفاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الوفاء في ميناء المغادرة لأنه حصل عليها مقدماً أما إذا كانت الأجرة مستحقة عند الوصول، لكون الشاحن والناقل قد يتفقان على دفع قسم من الأجرة مسبقاً والجزء الآخر عند الوصول فإذا امتنع المرسل إليه عن الوفاء بالأجرة كان للناقل حق حبس البضاعة التي تحت يده إلى أن يتسلم الأجرة، كما له حق امتياز على البضائع التي قام بنقلها.

وبالنسبة لتقادم دين أجرة النقل وضع المشرع مدة قصيرة لسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري رغبة منه في تسوية ديون الرحلة البحرية. وتطبق المواد (٢١٩) و(٢٢١) من قانون التجارة البحرية على الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعملية النقل البحري وتكون مدة التقادم لمثل هذه الدعاوى سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تسليم عقد النقل البحري أو من اليوم الواجب التسليم فيه.

ثانياً: - التزامات الناقل وحقوقه:

لقد نظم المشرع الأردني التزامات الناقل في الجزء السابع من قانون التجارة البحرية والتي قد حدد المشرع مجال التزامات الناقل في المادة (٢١١) من القانون حيث حصرها في النقل البحري القاصي بتسليم وثائق شحن، وربطها بالمدة الزمنية من وقت شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود، كما أن هذه الالتزامات لا تطبق على عقود مشاركة إيجار السفن، كما أنها لا تطبق على البضائع المشحونة على سطح السفينة ولا على الحيوانات الحية، إلا أن اتفاقية هامبورغ قد أدخلت الحيوانات الحية من ضمن مفهوم البضائع وذلك في المادة (٥/١).

ولكننا نجد وبتطبيق حرفي لنص المادة (٢١١) من أن بدء النقل وانتهائه يكون من وقت شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود، ولما كان عقد

النقل هو عقد لتحقيق نتيجة أو غاية وهي تسليم البضاعة للمرسل إليه، فقد أُنْجِه القضاء إلى أن عقد النقل البحري لا ينتهي إلا بتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في العديد من قراراتها وهذا ما أكدته اتفاقية هامبورغ في المادة (١٢/٤) حيث حددت فترة مسؤولية الناقل على البضائع من وقت تسلمه البضاعة من الشاحن إلى حين تسليم البضاعة للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه، فجاءت الاتفاقية وفصلت مجال عقد النقل البحري وحدود مسؤولية الناقل، فتسليم البضاعة للمرسل إليه هو العمل القانوني الذي يتحقق به تنفيذ التزام الناقل البحري وانقضاء عقد النقل أما بالنسبة لالتزامات الناقل فسنقوم بعرضها بشكل موضح:

٣- التزام الناقل بتقديم سفينة صالحة للملاحة:

تبرز أهمية هذا الالتزام على الناقل بتقديم السفينة المتفق عليها في مشارطات إيجار السفن أكثر منها في عمليات النقل بسند شحن حيث أنه وفي حالة النقل بسند شحن فإن تعيين السفينة لا يكون ذو أهمية وذلك لأن جوهر عقد النقل هو تحريك البضاعة من مكان لآخر في الزمان والمكان المتفق عليه. ولكن الناقل وفي كل الأحوال ملزم قبل وعند البدء بالسفر بإعداد السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة وأن يزودها بالمهمات والرجال والمؤن اللازمة وأن يعمل على تجهيز العنابر وسائر أقسام السفينة لتكون صالحة لشحن البضائع فالصلاحية للملاحة تعني أن تكون السفينة قادرة على تحمل مصاعب الرحلة البحرية المطلوبة وتكون معدة ومجهزة لذلك وهذا ما نصت عليه المادة (١/٢١٢) من قانون التجارة البحرية.

٢. الإلتزام بشحن البضائع:

والشحن هو عملية رفع البضاعة عن الرصيف ووضعها على ظهر السفينة، ويتم الشحن عادةً من ميناء التحميل ويلتزم به أصلاً الشاحن ولكنه قد يقوم الإتفاق أن يقوم الناقل بعملية الشحن وبالتالي يتحمل الإلتزامات الناشئة عنه

ولكن ما يحدث من الناحية العملية أن هنالك شركات شحن وتفريغ متخصصة لهذا الغرض.

٤. الرّص والتّحريم:

ويقصد بالرّص وضع البضاعة المراد نقلها في الأماكن المعدة لها في عابّر السفينة أو على سطحها بطريقة تحفظها ولا تعرضها للتلف وتوضع البضاعة بصورة فنية لتحقيق التوازن في السفينة.

فسلامة الرّص تدخل ضمن إلتزامات الناقل ووظائف الرّبان من أجل المحافظة على البضاعة وتوازن السفينة، ويعتبر عيب الرّص إخلالاً بإلتزام الناقل العقدية ويسأل عنه مسؤولية عقدية. أما بالنسبة لرّص البضاعة على سطح السفينة قد أخرجت بضائع السطح من تطبيق القواعد القانونية عليها، أما إتفاقية هامبورغ فقد وسعت مفهوم البضائع حيث أدخلت في معناها بضائع السطح .

وهنالك حالات يجوز للناقل أن يرّص البضاعة على سطح السفينة إذا توافرت الشروط التالية:

١. أن يحصل الناقل على موافقة الشاحن الخطية على ذلك وتوقيعه على وثيقة الشحن بما يفيد بموافقته على وضع البضاعة على سطح السفينة.

٢. إذا كانت الأعراف البحرية تجيز هذا النوع من الرّص على السطح كالأخشاب مثلاً أو المعدات التي لا يمكن إنزالها في العنابر.

٣. إذا كان الرّص على سطح سفينة من السفن الساحلية لأن مثل هذه السفن لا تتعرض لأخطار أعالي البحار.

٤. الإلتزام بالنقل:

يلتزم الناقل بنقل البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وذلك ضمن الميعاد المتفق عليه أو ضمن الميعاد المعقول كما يلتزم الناقل بأن يتبع

خط السير المعتاد وإذا إتفق على طريق في سند الشحن فلا يجوز له أن يسلك طريق آخر ولا أن يعرج على موانئ لم تجر العادة الوقوف فيها.

ونجد أن قانون التجارة البحرية قد خلا من نص يعالج الطريق التي يجب على الناقل البحري سلوكها، إلا أن قانون التجارة قد أوجب على المرسل في عقد النقل أن يعين بوضوح للناقل الطريق التي يلتزم بإتباعها المادة (١/٧١) من قانون التجارة.

٥. ميعاد النقل:

لم يحدد قانون التجارة البحرية مدة تنقل خلالها البضاعة من ميناء المغادرة حتى ميناء الوصول إلا أن قانون التجارة قد أشار إلى مدة النقل فالمادة (٧٦) من قانون التجارة أسقطت حق إقامة الدعوى على الناقل بعد سنة تبدأ من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء أو التأخير في تسليمه وعلى ذلك كان لا بد من تحديد مدة النقل حيث أن حق إقامة الدعوى على الناقل تسقط إذا مرت سنة من الوقت الذي كان يجب أن تسلم فيه البضاعة.

أما المادة (٣/٥) من قواعد هامبورغ فقد إعتبرت البضاعة مفقودة إذا تأخر الناقل عن تسليمها للمرسل إليه مدة سنتين يوماً متتالية تلي موعد التسليم المتفق عليه أو المعقول.

٦. المحافظة على البضاعة:

يلتزم الربان بالمحافظة على البضائع المشحونة على السفينة حتى تسليمها للمرسل إليه ويحدد العرف التجاري عادة شروط هذا الإلتزام.

٥ - الإلتزام بعدم تغيير السفينة أثناء الرحلة البحرية:

وتظهر أهمية هذا الإلتزام في عقود مشارطات السفن، أما في حالة النقل بسندات شحن فلا تعين السفينة عادةً إنما يتفق فقط على عملية النقل، فقد يلجأ الناقل إلى تغيير السفينة إذا اضطرته مخاطر البحر أو إعلان الحرب ونقل البضائع لسفينة أخرى من سفن الدول المحايدة، وبالطبع فإنه على الناقل عند

تغيير السفينة أن يختار سفينة صالحة للملاحة وأن يعتني بالبضاعة جيداً أثناء التفريغ وإعادة الشحن وأن يخطر الشاحن بذلك وأن يرسل له سند الشحن الذي تسلمه من السفينة الثانية كي يتمكن من استلام الحمولة والتأمين عليها.

٦- الالتزام بتوصيل البضاعة إلى ميناء الوصول:

يلتزم الناقل أساساً بنقل البضاعة من ميناء التحميل إلى الميناء المتفق عليه لتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه أما معنى الميناء الذي تحمل منه السفينة والتي تفرغ فيه الحمولة فيصعب إيجاد تعريف دقيق لميناء التحميل والتفريغ ولكنه قد يشكل ميناء إن كان فيه مكان لوقوف السفن بسلام وشاطيء يمكن استعماله للتحميل والتفريغ بسهولة وبعض التسهيلات اللازمة لحركة السلع التجارية.

٧- التزام الناقل بتفريغ الحمولة:

والتفريغ هو العملية المادية التي تتضمن إنزال البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف ميناء الوصول، ويعتبر التفريغ جزءاً من عقد النقل البحري وفقاً لما جاء في المادة (٢١١) من قانون التجارة البحرية ويستفاد من هذا النص أن الشحن هو التزام على الشاحن والتفريغ إلزام على الناقل.

٨- التزام الناقل بتسليم البضاعة:

والتسليم هو عملية قانونية يتحدد زمانها ومكانها بموجب ما تم الاتفاق عليه في سند الشحن، ويكون التسليم بوضع الشيء تحت تصرف المرسل إليه أو المظهر إليه سند الشحن.

ويجب التفريق هنا بين تسليم البضاعة للمرسل إليه وما بين تفريغها في الميناء، إذ أن تسليم البضاعة هو عمل قانوني يتحقق به تنفيذ إلزام الناقل ويترتب عليه إنقضاء عقد النقل، أما التفريغ للبضاعة فهو عمل مادي يتحصل بإخراج البضاعة من السفينة ووضعها على رصيف الميناء.

فتسليم البضاعة للمرسل إليه هو العمل القانوني الذي يتحقق به تنفيذ التزام الناقل البحري وإنقضاء عقد النقل ومن تاريخ التسليم تبدأ مدة تقادم الدعوى التي ترفع على الناقل بسبب هلاك أو ضرر البضاعة أو من اليوم الواجب التسليم فيه المادة (٢١٩) والمادة (٢٢٠) من قانون التجارة البحرية.

التزامات وحقوق المرسل إليه

من أهم التزامات المرسل إليه :

٩- دفع الأجرة إذا كانت مستحقة عند الوصول :

أن يستلم البضاعة أما إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم البضاعة أو إذا لم يتقدم أحد لاستلامه. كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة أو يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف .

ويتم إثبات تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق تسليم نسخة سند الشحن الموجودة لديه إلى الربان، ولكن جرت العادة أن يسلمها المرسل إليه إلى وكيل السفينة الذي يعطيه مقابل ذلك إذناً باستلام البضاعة وهو ما يسمى بأمر التسليم وعندما يتسلمها المرسل إليه يتم التأشير على أمر التسليم بما يفيد استلام البضاعة.

وتسليم البضاعة لا يكون إلا بتقديم سند الشحن فهو الإيصال الذي يعطيه الناقل للشاحن لإثبات استلامه البضاعة وهو يعتبر ممثلاً للبضاعة فلا يمكن تسليمها لأي شخص إلا إذا كان يحوز هذا السند حيازة قانونية. كما أن سند الشحن يعتبر سند ملكية للبضائع المشحونة، وبالتالي فإن الناقل لا يسمح لأي شخص باستلام البضاعة منه إلا إذا تقدم بسند شحن يحوزه حيازة قانونية.

إلا أن الناقل وفي بعض الحالات قد يسلم البضاعة دون أن يقدم المرسل إليه سند الشحن وذلك في حالات وصول السفينة قبل استلام سند الشحن ففي هذه الحالة ورغبة من الناقل للاستجابة لطلب المرسل إليه الذي بحاجة للبضاعة

ولعدم تأخير السفينة فإن الناقل يوافق على تسليم البضاعة للمرسل إليه بدون سند الشحن بشرط الحصول على تأمين لضمان المخاطر التي ينطوي عليه مثل هذا العمل. وعادةً ما يكون عبارة عن تأمين مصرفي من الدرجة الأولى.

الفصل الثاني

التأمين البحري

أولاً : تعريف التأمين:

١- التأمين في اللغة : مصدر أَمَّنَ يؤمِّن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال أَمَّنَهُ تأميناً وأَتَمَّنَهُ واستأمنه.

٢- تعريف عقد التأمين التجاري :

عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لايتجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة .

أنواع التأمين البحري :

تُصنف أشكال عقود التأمين البحري إلى ثلاث أنواع :

١- النوع الأول: يعتمد على موضوع التأمين:

أ- تأمين على جسم السفينة،

ب- وتأمين على البضاعة،

ت- وعقود تأمين النولون (أجرة النقل او الشحن)

٢- النوع الثاني : يعتمد على مدة التأمين:

أ- تكون وثيقة التأمين لرحلة معينة .

ب- لمدة معينة .

٣. النوع الثالث: يعتمد على نوع الخسائر :

١- ووثائق تغطي الخسائر الكلية .

٢- ووثائق تغطي جميع الخسائر ماعدا الخسائر الخاصة .

٣- ووثائق ضد جميع الأخطار.

أنواع عقود التأمين البحري:

لهذا تعاونت شركات التأمين على إعطاء صفات للعقود فأصبحت ثلاث

أنواع: "A" "B" "C" Clause

أولاً: الأخطار المغطاة في الشرط (Claus C)

يغطي هذا الشرط :

- عدم وصول كامل الحاوية NON-Delivery of whole container.
- انجراف البضاعة من السفينة Washing over board
- الخسائر أو الأضرار التي تصيب الشيء المؤمن عليه والتي يُعزى سببها بصورة معقولة إلى عدة عوامل منها :
 - الحريق أو الانفجار.
 - جنوح أو شحط أو غرق أو انقلاب السفينة أو المركب.
 - انقلاب وسيلة النقل البري أو خروجها عن القضبان الحديدية.
 - تصادم أو احتكاك السفينة أو المركب أو وسيلة النقل بأي جسم خارجي عدا الماء.
- تفريغ البضاعة في ميناء إغاثة.
- الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه ويكون سببها:
 - التضحية في الخسارة العامة.
 - الرمي Jettison

الشكل الثاني: "B" Clause

الأخطار المغطاة في الشرط ب (B Clause) هي ذات الشروط في

الشرط C بالإضافة إلى:

١. الزلزال أو ثورة البراكين أو الصواعق.
٢. اكتساح الأمواج لسطح السفينة أو المركب.

٣. دخول مياه إلى السفينة أو المركب أو وسيلة النقل أو الحاوية أو الشاحنة أو مكان التخزين.

٤. الخسارة الكلية لأي طرد يفقد بسقوطه من على متن السفينة أو بسقوطه أثناء التحميل على أو التفريغ من السفينة أو المركب .

أما الشكل الثالث من شرط التأمين البحري "A" Clause :

إنه تأمين شامل لكل ما يصيب السفينة وما عليها، والأخطار الرئيسية المشمولة بالتغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة :

(الحريق الصواعق، الانفجار، جنوح السفينة بسبب ارتطامها بالأرض أو احتكاكها بجسم صلب، أضرار المياه الثقيلة، تصادم السفن، القرصنة، خيانة الربان أو طاقم السفينة، أخطار التلوث، المسؤولية عن التصادم بين السفن العوارية العامة، بذل الجهد لتقليل الخسارة (الجهد والعمل). كل ما يتعلق بطاقم وركاب السفينة) .

ولكن هنالك استثناءات تفرضها شركات التأمين منها على سبيل المثال

لا الحصر :

- استثناءات عامة.

- استثناءات خاصة.

الاستثناءات العامة:

لا يغطي هذا التأمين بأي حال :

- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف التي تعزى إلى سوء تصرف مقصود من المؤمن له.

- التسرب العادي، أو النقص الطبيعي في الوزن أو الحجم، أو البلى والتمزق العادي للشيء المؤمن عليه.

- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف التي يكون سببها عدم كفاية أو عدم ملائمة تغليف أو تهيئة الشيء المؤمن عليه (ويعد من قبيل التغليف

- لأغراض هذا الشرط التستيف في حاوية أو شاحنة، على أن يكون التستيف قد تم قبل انعقاد هذا التأمين أو أن يكون قد تولاه المؤمن له أو مستخدموه).
- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف المسببة عن عيب ذاتي أو عن طبيعة الشيء المؤمن عليه.
- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف التي يكون سببها المباشر التأخير، حتى ولو كان سبب التأخير خطر مؤمن منه .
- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناشئة عن الإعسار أو العجز المالي لمالكي السفينة أو مديرها أو مستأجرها أو مشغلها.
- الضرر أو التلف المتعمدين للشيء المؤمن عليه أو أي جزء منه بفعل عمل غير مشروع من قبل أي شخص أو أشخاص.
- الخسائر أو الأضرار أو المصاريف الناشئة عن استعمال أي سلاح حربي يستخدم فيه الانشطار و/أو الانصهار الذري أو النووي أو أي تفاعل آخر مشابه أو تستخدم فيه قوة أو مادة مشعة.
- الاستثناءات الخاصة :

شروطها بعض شركات التأمين :

- شرط استثناء عدم الصلاحية للملاحة أو عدم الملائمة.
 - شرط استثناء أخطار الحرب.
 - شرط استثناء أخطار الإضرابات .
- في هذا السياق يجب أن نفرق بين:
- أنواع وثائق التأمين البحري :
- وثيقة التأمين البحري التي تغطي الأخطار البحرية العادية للبضائع المنقولة بحراً Marine Cargo Insurance Policy.
 - وبين وثيقة التأمين التي تغطي الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفينة والآتها Marine Hull Insurance Policy.

- الأولي: تغطي في شكلها الأوسع شمولاً كافة التلفيات والعجز الذي قد يلحق الشحنة موضوع التأمين بالإضافة إلي حصة مالك الشحنة في العوارية العامة أو مصاريف الإنقاذ من المخازن للمخازن I.C.C. From warehouse to warehouse.

- أما الوثيقة التأمينية في شكلها الأوسع شمولاً :
أيضاً تغطي التلفيات التي قد تلحق بالسفينة أو الآتيا أو ملحقاتها من مولدات وأوناش وخلافه نتيجة لخطر مغطي تأمينيا طبقاً لشروط I.T.C. Hull.
وكلتا الوثيقتين تستثنى من التغطية أي تلف أو غرق أو حريق ناجم عن إخطار الحروب أو الحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات التي تنشئ عن ذلك والاستيلاء والحجز والإيقاف والمنع والألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة والإضراب والاعتصام والشغب أو أي عمل إرهابي.

وثائق التأمين البحري والاحطار التي تغطيها :

□ وثيقة التأمين البحري على السفينة:

لقد تضمنت الوثائق تفصيلاً لكل الأخطار الواجب تغطيتها وضمانها وأيضاً ما هو مستثنى من ضمانات معينة منها :
- الإخطار لا تغطيها هذه الوثيقة.

- تشمل على مدى ومدة الغطاء التأميني.

- تشمل على أسماء مينائي القيام والوصول .

كذلك مقدار الالتزام المادي للمؤمن له ونوع العملة النقدية التي يدفع بها الالتزام المقرر وأيضاً ينص في الوثيقة على طريقة التعويض اللازمة في حدود نوعية ونسب العوارية المتفق عليها.

أنواع وثائق التأمين البحري

مرءً معنا أشكال وأنواع التأمين البحري فتحدثنا عن الشروط (Clauze)
A,B,C وهي التصنيف حسب الخسائر وهذه لا تختلف عنها بصورة عامة تكون
على قسمين (مفتوحة أو مغلقة):

(١) وثائق تأمين رحلة بحرية بعينها وضد أخطار محددة من بدء الرحلة وحتى
وصولها إلى ميناء الوصول بسلام وأمان .

(٢) وثائق تأمين محددة المدة ومن المصطلح عليه أن الحد الأدنى لها سنة
واحدة وهي الأكثر شيوعاً .

(٣) وثائق تأمين البضائع ضد الحريق والاعتداء والإلقاء في البحر والإيقاف
السلطوي والكوارث والأضرار وهناك بعض الاستثناءات لبعض الأنواع
التي لا تشملها هذه الوثائق ومعظمها غذائية .

(٤) وثائق تأمين السفينة أو جسمها وأجهزتها وقواربها وفرشها من أخطار
القرصنة واللصوصية والسفن الحربية والاعتداءات والحرائق والإيقاف
السلطوي وخيانة الطاقم والأضرار العامة كالحوادث والمصادمات وغيرها .

شروط عقد التأمين :

يتوقف الاكتتاب وتحديد أسعار تأمين الوحدات البحرية على مجموعة

عوامل تلعب كل منها دور هام في قرار التأمين على السفن منها :

- نوع السفينة: حيث تتعدد أنواع الوحدات البحرية من وحدات :

أ- سفن بضائع عامه تعمل على خط ملاحي منتظم وأخرى جواله .

ب- سفن الركاب والعبارات .

ت- سفن نقل البضائع الصب .

ث- ناقلات البترول والصهاريج .

ج- وحدات الخدمات البحرية كالقاطرات .

ح- لنشات النزهة .

- نشاط السفينة Trade : حيث يلعب نشاط السفينة في تحديد العائد من وراء تشغيلها، وهذا بدوره يؤثر في مدى قدرة الشركة المالكة على القيام بالصيانة اللازمة واستخدام الطاقم المؤهل .

- الإدارة Management : يتطلب إدارة السفينة دراية خاصة بظروف النقل البحري، حيث توجد حالياً منافسة قوية بين خطوط الملاحة العالمية في الاستحواذ على السوق، إن عدم قدرة الإدارة على توفير التشغيل الاقتصادي للسفينة سوف يكون له أثر في عدم قدرة الشركة على توفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل السفينة وبالتالي تحميلها بمرهونات بنكية وأعباء مالية قد تؤدي إلى الإعسار .

- شروط التغطية التأمينية: حيث تتراوح بين تغطية محدودة في صورة هلاك كلى للوحدة أو تغطية شاملة. وهذا يتطلب بالإضافة إلى دراية بشروط التغطية التأمينية للوقوف على شروط الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تحكم الملاحة البحرية كقواعد يورك أنتويرب لتسوية العوارض العامة وكذلك إجراءات التحكيم في حاله وجود نزاع أو مصاريف إنقاذ والاتفاقيات الخاصة بمنع وتقليل التلوث .

- القيمة التأمينية: لا تتوقف القيمة التأمينية للوحدة على ما بها من مكينات وتجهيزات وجسم فحسب ولكن كفاءة تشغيل السفينة والعائد الذي يحققه يلعب دور كبير في تقدير القيمة التأمينية للوحدة . فالسفن التي يتم تشغيلها بطريقة اقتصادية مما يجعلها تدر عائداً أعلى من سفينة أخرى مماثلة لها في المواصفات يتم تقدير قيمتها التأمينية بأعلى من تلك التي لا تدر ذات العائد .
إننا يجب النظر إلى السفينة على أنها خط إنتاج محلى كلما زاد إنتاجية زادت قيمته التي يتعين التأمين بها .

- عمر السفينة : السفينة حديثة الإنشاء غالبا ما تكون مجهزة بأحدث أجهزة الملاحة ومكافحة الحريق وأقل عرضه لتعطل الماكينات وأكثر قدرة على مجابهة الأخطار البحرية . وإن الإحصائيات المنشورة تدل على ان أكثر السفن عرضه لحالات الهلاك الكلى من ٢٠ - ٢٥ سنة وأنه كان المعدل بعد هذا العمر يتناقص .

إن الشروط التي يجب توفرها في موضوع التأمين لكي يكون قابلاً للتأمين هي :

١- شروط فنية:

- ان تكون الأخطار المغطاة موزعة.
- انه عند تحقق الخطر يمكن قياس وإحصاء الضرر.

٢- شروط اقتصادية:

- ان لا يكون احتمال تحقق الخطر اكيداً
- توفر عدد كاف من المؤمنين .

٣- مبادئ قانونية:

أ- مبدأ منتهى حسن النية: ان في جميع العقود يجب ان يكون المتعاقدين على علم ودراية بالشروط والأحكام الواردة في العقد، ولكن في عقود التأمين يكون الاعتماد على مصداقية المؤمن عليه في ذكر جميع الحقائق المتعلقة بموضوع التأمين.

ب- مبدأ السبب القريب (وهو مايعلق بموضوع تجاري ربحي بحث لانه ينطوي على)

ت- مبدأ المشاركة - اساسه عقد .

ث- مبدأ التعويض - بالنسبة للتاجر .

ج- مبدأ المصلحة التأمينية - بالنسبة للشركة .

الباب السادس

طرق تشغيل السفن

الفصل الأول الخطوط المنتظمة

طرق تشغيل السفن:

يلعب النقل البحري دوراً أساسياً بالنسبة لاقتصاد الدول النامية وذلك لما يحدثه من اثر في شكل زيادة الدخل القومي. ففي حالة استيراد السفن من الخارج فلن يكون هنالك استخدام عنصر محلي في الاستثمار وبالتالي لا يترتب علي ذلك اضافة للدخل القومي علي خلاف ما يحدث عند الاستثمار في مصنع استوردت الاته من الخارج فهناك (مدخل محلي) يتمثل في التركيب والانشاء واذا تم بناء السفينة محلياً يلاحظ أن آثار الدخل الذي تم توليده يكون كبير لان القيمة المضافة في مجال السفن مرتفعة.

طبيعة النقل البحري:

يعتبر النقل البحري احد الخدمات الرئيسية في تسهيل عملية التجارة الدولية حيث يريد المصدرون والمستوردون في استلام بضائعهم في الوقت والمكان وللشخص المناسب كما يعتبر النقل البحري عنصر من عناصر لوجستيات التجارة.

كما أن خدمة النقل البحري تتم إما وفق سوق خطوط منتظمة أو سوق سفن جواله أو الاسواق المشابهة.

سوق النقل البحري:

يوصف النقل البحري بأنه سوق شديد التنوع نتيجة للتغير الكبير والمستمر الذي يتصف به فهو يقدم للشاحن العديد من الخيارات وعلى اساس تنافسي لينتقي منه الشاحن ما يناسب احتياجاته .

فإذا قدر للشاحن ان يتمتع بالميزات التي تتيحها الخيارات فعليه عند الاختيار أن:

١- معرفة نوع الخدمة المتاحة على كل خط ملاحي لكل نوع من أنواع البضائع وبنود العقد المتعلقة بها.

٢- مراقبة سوق النقل الملاحي العالمي عن كثب ومعرفة اسعار النولون المختلفة لكل سوق.

فقد تعرض احدى السفن التي تعمل وفق خط ملاحي غير منتظم سعر نقل أقل من سفينة خط منتظم ولكن قد تتخذ خط ملاحي اطول وعلى هذا فعلى الشاحن المفاضلة بين هذين الامرين .

طرق تشغيل السفينة :

يتم تقسيم طرق تشغيل السفن إلى قسمين :

١. الخطوط منتظمة

٢. الخطوط جواله.

• الخطوط المنتظمة :

➤ هي خطوط ذات مواعيد ابحار منتظمة وخطوط سير ثابتة ومعلنة مسبقاً وملاك هذه السفن هم ناقلون عموميون .

➤ والبضائع في هذه الخطوط هي بضائع عامة متنوعة وعالية القيمة واغلبها بضائع محواة ويتم النقل طبقاً لسند شحن واحد وأجرة النقل ثابتة لفترة زمنية محددة ومعلنة مسبقاً لكل نوع من البضاعة والسفن في الخطوط المنتظمة معظمها سفن حديثة وسريعة.

➤ وهيكل الشركة في هذه الخطوط كثيفة العمالة ذات اقسام متعددة قد يكون لها فروع او ممثلين في الخارج ويتم الحصول على البضاعة عن طريق الاعلان او الوكلاء بالموانى المختلفة .

أبسط أشكال عمل الخطوط المنتظمة هو أن تكون هناك مجموعة من السفن التي تعمل بين مجموعة من الموانئ بصفة منتظمة فتشكل هذه السفن فيما بينها مؤتمرا ملاحيا يقوم بالخدمة على هذا الخط .

□ المؤتمرات الملاحية:

المؤتمرات الملاحية هي مجموعة من الشركات الملاحية أو ملاك السفن الذين يعملون في نفس المنطقة الجغرافية اتفقوا فيما بينهم على فرض تعريفية شحن موحدة والإلتزام بنفس شروط وبنود عقد النقل في مواجهة كافة الشاحنين، والعمل طبقا لمواعيد وخطوط سير ثابتة ومحددة حيث يساعد ذلك المصدرين والمستوردين والتجار بصفة عامة على التخطيط الجيد لعقد الصفقات التجارية من حيث تحديد مواعيد الشحن ومواعيد الإستلام .

وأحيانا تفرض هذه المؤتمرات الملاحية فئتين مختلفتين من سعر الشحن لنفس السلعة ولنفس الرحلة ، حيث يعرض السعر الأقل على الشاحنين أو التجار الذين يوقعون على ما يسمى " عقد الولاء" والذي بمقتضاه يلتزم الشاحن أو التاجر باستخدام سفن هذا المؤتمر الملاحى فقط دون غيرها من السفن على هذا الخط . أما الشاحن الذى لم يوقع على مثل هذا العقد فإنه يستخدم سفن المؤتمر الملاحى ما شاء ذلك ولكن بسعر شحن أعلى .

وقد تمتلك الشركة التى تعمل بنظام الخطوط المنتظمة سفينة واحدة أو عدة سفن أو تستأجر عددا من السفن لمدة زمنية للقيام بنفس الخدمة وقد تعمل هذه السفن على خط ملاحى واحد أو أكثر طبقا لحجم التجارة على هذا الخط، ولم يقتصر العمل بنظام الخطوط المنتظمة على خدمة النقل البحرى فقط بل أصبح الإتجاه الحديث أن بعض المؤتمرات الملاحية أو بعض أصحاب السفن العاملة على الخطوط المنتظمة يقوم بخدمة النقل متعدد الوسائط أى من الباب إلى الباب بدلا من نظام الخدم السابق الذى يعرف بأنه من الميناء إلى الميناء، إلا أن هذه الخدمة (من الباب للباب) تتطلب شبكة من الحاسبات الآلية

والإتصالات عالية الكفاءة والتعقيد حتى يمكن متابعة حركة البضائع فى جميع مراحلها كمل تتطلب أيضا كفاءة لوجستية فائقة لكى تلعب دورها فى حركة البضائع المنقولة داخل إطار زمنى دقيق .

وعلى الجانب الآخر من السفن والموانى نجد أن معظم البضائع المنقولة على سفن الخطوط المنتظمة هى بضائع عالية القيمة من نوعيات متعددة تصل إلى مئات أو آلاف الأنواع تحمل السفينة من هذه النوعيات العشرات أو المئات فى الرحلة الواحدة. معظم هذه البضائع تستف داخل حاويات لسهولة نقلها وتداولها ولكن الأهم لكى يمكن شحنها على سفن الحاويات للإستفادة من السرعات العالية لهذه السفن , بعكس السفن الجواله التى غالبا ما تنقل بضائع قليلة القيمة وتشحن نوعا واحدا أو إثنين من البضاعة فى الرحلة الواحدة .

ويمتاز العمل على الخطوط المنتظمة بأن عقود النقل على هذه السفن لها صيغة موحدة ثابتة تسمى " سند الشحن" التى تشمل نفس البنود والشروط التى تسرى على جميع الشاحنين بغض النظر عن كميات أو نوعيات البضاعة المشحونة . يمكن تلخيص ما سبق فى أن الشركات الملاحية التى تعمل على نفس الخط الملاحى تتجمع فيما يسمى بالمؤتمر الملاحى وأن جميع أصحاب أو مشغلى هذه السفن هم ناقلون عموميون بموجب القوانين ولذلك فهم لا يستطيعون التميز بين شاحن وآخر فى السعر أو الخدمة ولذلك توضع تسعيرة موحدة لكل نوع من أنواع الشحنات لكل مسافة من المسافات تلتزم بها جميع سفن المؤتمر الملاحى الواحد وهذه الأسعار معلنة مسبقا .

ونظرا لتنوع الشحنات وكثرة الشاحنين على السفينة الواحدة فإن شركات الخطوط المنتظمة هى شركات كثيفة العمالة حيث يتكون فرعها الرئيسى من أقسام متعددة منها الخاص بالتسويق وقسم خاص بمتطلبات السفينة وقسم هندسى لمتابعة الإصلاحات وأعمال الصيانة وقسم للموارد البشرية والأفراد وقسم للشئون القانونية وقسم خاص بالتأمين والمطالبات .. الخ . كما تميل معظم هذه

الشركات إلى إنشاء مكاتب خارجية فى الدول التى تعمل عليها السفن أو قد تلجأ إلى تعيين وكلاء ملاحيين فى الموانئ التى تتردد عليها سفنها لمتابعة وخدمة هذه السفن.

➤ وللتميز بين السفن العاملة على الخطوط المنتظمة والسفن الجواله فإن أول ما يجب مراعاته أن أصحاب أو مشغلى سفن الخطوط المنتظمة هم ناقلون عموميون وهى نقطة هامة جدا وعليه :

١- الشركات التى تعرض خدمات النقل البحرى عموما سواء أن كانوا يعملون فى الخطوط المنتظمة أو السفن الجواله هم من يطلق عليهم لفظ الناقلون وزبائنهم يطلق عليهم لفظ الشاحنون .

٢- تنتشر شركات الخطوط المنتظمة أسعار نقلها وخطوط سيرها والموانئ التى تتردد عليها وتواريخ وصول ومغادرة هذه الموانئ، كما تلتزم أمام الشاحنين بهذه المواعيد والأسعار وخطوط السير بغض النظر عن كميات البضاعة المتوفرة فى أى ميناء أو عدم وجودها إطلاقا . كما تتميز بالأنواع المتعددة من البضائع المنقولة وكثرة عدد الشاحنين.

٣- السفن الجواله غالبا ما تنقل نوع واحد من البضاعة أو نوعين على الأكثر فى الرحلة الواحدة لشاحن واحد فقط . كما ليس لها خط سير محدد .

٤- للتفريق بين شحنات الخطوط المنتظمة وشحنات السفن الجواله، نجد أن النوع الأول يشمل كل ما يطلق عليه بضائع عامة، فى حين يشمل النوع الثانى تلك البضائع المفرطة أو السائبة مثل الحبوب وخامات المعادن والبتترول ومنتجاته والغازات المسالة والتى تشحن على هذه الصورة بكميات كبيرة .

الفرق بين سفن الخطوط المنتظمة والسفن الجوالّة

السفن الجوالّة	سفن الخطوط المنتظمة	
ليس لها مواعيد محددة وخطوط السير متغيرة حسب السوق.	ذات مواعيد ابحار منتظمة وخطوط سير ثابتة ومعلنة مسبقا.	طبيعة العمل
ملاك هذه السفن هم ناقلون خصوصيون.	ملاك هذه السفن هم ناقلون عموميون.	نوعية الناقل
تتقل بضائع متجانسة منخفضة القيمة مثل الحبوب وخامات المعادن والبتترول ومنتجاته.	تتقل بضائع عامة متنوعة وعالية القيمة وأغلبها بضائع محواة.	طبيعة الشحنة
يتم النقل بعقود مشاركة مختلفة .	يتم النقل طبقا لسند لشحن موحد.	عقد النقل
تخضع للتفاوض طبقا لميكانيكية العرض والطلب.	ثابتة لفترة زمنية محددة ومعلنة مسبقا لكل نوع من البضاعة.	أجرة النقل
سفن أعمارها كبيرة نوعا ومتوسطة السرعة.	معظمها سفن حديثة وسريعة.	تصميم السفينة
العمالة قليلة العدد جدا ولكنها عالية الكفاءة والخبرة.	كثيفة العمالة ذات أقسام متعددة قد يكون لها فروع أو ممثلين في الخارج.	هيكل الشركة
يتم من خلال السماسرة والوسطاء.	يتم ذلك عن طريق الإعلان أو الوكلاء بالموانئ المختلفة.	الحصول على البضاعة
سند شحن CHARTER	سند شحن LINER	نوع بوليصة (سند الشحن)

❖ الخلفية التاريخية للمؤتمرات الملاحية :

غالبا ما يوصف مؤتمر " كلكتا - المملكة المتحدة " بأنه أول مؤتمر ملاحى وهو فى الواقع أول مؤتمر ملاحى حديث . ففى وقت إفتتاح قناة السويس سنة ١٨٦٩ أصبحت السفن البخارية أكثر كفاءة وحلت محل الكثير من السفن الشراعية التى كانت تعتمد على قوة وإتجاه الرياح فى تسييرها مما أعطى للسفن البخارية وخصوصا بعد عبورها لقناة السويس وتقصير المسافة بين القارة الأوربية والهند ميزة تنافسية عالية على السفن الشراعية التى كانت تدور حول رأس الرجاء الصالح فى جنوب القارة الإفريقية نظرا لأن الرياح فى البحر الأحمر لم تكن مواتية بالصورة التى تساعد السفن الشراعية فى الملاحة فى البحر الأحمر وبالتالي زادت مدة الرحلة بين أوروبا والهند بصورة كبيرة عن مثيلتها فى السفن البخارية. كذلك لم تكن السفن البخارية تقطع الرحلة فى زمن أقل فقط ولك كان من الممكن للشاحنين توقع وقت وصولها للموانى بدرجة معقولة من الدقة وهو ما يحتاجه الشاحنين . ولمواجهة هذه المزايا التى أصبحت تحققها السفن البخارية لجأ أصحاب السفن الشراعية إلى خفض أسعار الشحن الأمر الذى قوبل بموافقة من ملاك السفن البخارية على هذا الحق فى تخفيض سعر النقل . ولكن سرعان ما ظهر الصراع بين الطرفين.

وفى عام ١٨٧٥ تقابل أعضاء مؤتمر " كلكتا - المملكة المتحدة " والمكون من بعض الشركات الملاحية وقرروا بصفة جماعية إلغاء الحق الممنوح للشاحنين فى الإختيار بين الشحن على سفنهم أو على سفن خارج مؤتمرهم، كما تبنى أعضاء المؤتمر أسعار شحن موحدة وكذلك توحيد شروط وبنود عقد النقل.

ولقد كان من المتوقع أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى استقرار حالة السوق الملاحي وإلى ضبط وانتظام جداول الإبحار والتقليل من مرات تعديل أسعار الشحن كما كان من المتوقع أن يكون ذلك أكثر ملاءمة لمتطلبات الشاحنين. ومع ذلك اعترض الشاحنين والمصدرين والمستوردين لفقدانهم حق الاختيار بين السفن وهددوا بتحويل جزء كبير من تجارتهم إلى السفن الشراعية لرخس سعرها.

وخوفا من أن يفقد المؤتمر البضاعة المعروضة في السوق استحدث ما يسمى بـ " عقد الولاء " التي تلزم الشاحنين بشحن بضائعهم على سفن أعضاء المؤتمر فقط .


رفض الشاحنين هذه العقود المقترحة وطالبوا ببعض الضمانات وبمعاملة أحسن قبل أن يلزموا أنفسهم بأي إرتباطات مع المؤتمر، وفي عام ١٨٧٧ واستجابة لهذا الطلب من الشاحنين وضع المؤتمر نظام " الخصم المؤجل " حيث يستحق الشاحنين خصما في السعر بعد انقضاء فترة زمنية محددة يكون الشاحن قد اظهر خلالها ولاءه للمؤتمر.

ويتطلب هذا النظام أن يوافق الشاحنين الذين يرغبون في الحصول على هذا "الخصم المؤجل" شحن كل شحناتهم على سفن أعضاء مؤتمر " كلكتا- المملكة المتحدة " فقط . وفي مقابل عقد الولاء هذا ألزم أعضاء المؤتمر أنفسهم بإعادة عشر (١٠%) من مجموع النوالين التي دفعها الشاحن خلال الستة أشهر السابقة.

وعلى هذا يمكن القول أن من أهم أسباب تكوين هذا المؤتمر هو زيادة السفن العاملة بين المملكة المتحدة وشبه القارة الهندية . وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي غربا تكونت العديد من المؤتمرات الملاحية التي كانت تخدم حركة التجارة بين القارة الأوروبية والقارة الأمريكية .ولكن كان إهتمام هذه المؤتمرات في المقام الأول موجها إلى توحيد بنود سندات الشحن

والإهتمام بإجراءات التفريش على البضاعة قبل شحنها أكثر من إهتمامها بتوحيد أسعار النقل.

ويرجح المؤخرون المتخصصون أن إفتتاح قناة السويس تسبب فى تقصير المسافة بين المملكة المتحدة أدى إلى زيادة أعداد السفن الجاهزة للنقل حيث لم تعد تمكث سفن كثيرة فى البحر لفترات طويلة، وبالتالي زاد المعروض من السفن فبدأت أسعار النوالين فى التدننى . ومن جهة أخرى أدى تطوير الآلات البخارية وإزدياد الحركة فى بناء السفن إلى زيادة أعداد السفن وبالتالي زيادة المعروض من السفن.



خط سير المؤتمر الملاحى " كلكتا - المملكة المتحدة "

وفى خلال الثلاثين سنة التالية لمؤتمر " كلكتا - المملكة المتحدة " تكونت العديد من المؤتمرات الملاحية على العديد من الخطوط الملاحية مثل

أستراليا وغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا وشمال البرازيل حتى شملت تقريبا كل حجم التجارة المصدرة من أوروبا.

❖ تعريف الأمم المتحدة للمؤتمرات الملاحية :

فى عام ١٩٧٤ قامت منظمة التنمية والتجارة التابعة للأمم المتحدة بتبنى كود خاص للمؤتمرات الملاحية أطلق عليه " قواعد السلوك " والتي دخلت حيز التنفيذ فى عام ١٩٨٣ وتتص هذه القواعد على أن لكل دول مصدرة أو مستوردة أن تتقل ٤٠% من حجم تجارتها على سفن الأسطول الوطنى وبالتالي يمكن توزيع حجم التجارة كالتالى :

- ٤٠ % تحمله سفن الدولة المصدرة .
- ٤٠ % تحمله سفن الدولة المستوردة.
- ٢٠ % يترك لسفن الأسطول العالمى.

❖ مزايا المؤتمرات الملاحية :

- ١- منع أو الحد من المنافسة الضارة بين أعضاء المؤتمر.
- ٢- ثبات واستقرار الأسعار لفترة زمنية محددة.
- ٣- اطمئنان أعضاء المؤتمر الى تحقيق قدر مناسب من الربح.
- ٤- تعظيم الإستفادة من سفن الأعضاء العاملة فى المؤتمر.
- ٥- انتظام جداول الإبحار يساعد التجار فى عقد صفقات مستقبلية.
- ٦- تقليل المخزون بالنسبة للمستوردين .
- ٧- العدل والمساواة بين الشاحنين بغض النظر عن كميات البضاعة المشحونة لكل منهم.

❖ عيوب المؤتمرات الملاحية :

- ١- عدم استفادة الأعضاء من ارتفاع أسعار النقل فى سوق السفن الجواله نظرا لإرتباطهم بتسعيرة المؤتمر.
- ٢- عدم مقدرة بعض الشاحنين أصحاب الكميات الكبيرة من التفاوض للحصول على أسعار أفضل فى مقابل كميات شحناتهم الكبيرة.
- ٣- عدم التوازن فى إتجاه حركة التجارة حيث تشحن كميات كبيرة فى أحد الإتجاهات بينما تقل الشحنات فى الإتجاه المعاكس.
- ٤- يقلل نظام المؤتمرات فرصة الشاحنين من المنافسة الموجودة فى سوق النقل وبالتالي يقبلون بأسعار قد تكون أعلى.

❖ أنواع المؤتمرات الملاحية :

كما ذكر سابقا فإن المؤتمرات الملاحية هى منظمات أو تجمعات لأصحاب السفن ومشغليها الذين يعملون على خط ملاحى واحد والذين اتفقوا فيما بينهم على سعر موحد للنقل وشروط موحدة لعقود النقل (سند شحن موحد). يكون المؤتمر الملاحى مغلقا إذا لم يستطيع أى مالك سفينة من الإنضمام له إلا بموافقة أعضاء هذا المؤتمر. ويكون المؤتمر الملاحى مفتوحا إذا استطاع أى مالك سفينة الإنضمام له إذا حقق بعض المتطلبات الفنية والمالية لهذا المؤتمر. وجميع أعضاء أى مؤتمر ملاحى هم ناقلون عموميون . وفيما يلى أنواع المؤتمرات الملاحية:

(أ) المؤتمرات الملاحية المغلقة :

وهى أكثر الأنواع شيوعا ولا يتم الإنضمام إلى المؤتمرات المغلقة بصفة أوتوماتيكية حيث تقتصر العضوية على أعضاء المؤتمر المؤسسين له، وتهدف المؤتمرات الملاحية المغلقة بذلك المحافظة على نصيب كل عضو فيها من ما يتجحه السوق الملاحى الذى تخدمه من بضائع حيث يخصص لكل عضو نصيبه من هذا السوق. وعندما يتقدم عضو جديد بطلب إنضمام للمؤتمر عندئذ

يقرر أعضاء المؤتمر المغلق ما إذا كان إنضمام هذا العضو الجديد سوف يحقق فائدة للمؤتمر من عدمه ولأى منهم حق رفض إنضمام العضو الجديد.

ودائما ما تنتقد المؤتمرات الملاحية المغلقة بأنها ضد مبدأ حرية السوق وأنها منظمات إحتكارية. وطبيعة هذه المؤتمرات تتنافى مع القوانين الفيدرالية الأمريكية ولكنه مصرح بها فى باق دول العالم.

(ب) المؤتمرات الملاحية المفتوحة :

تشترك المؤتمرات المفتوحة اسمها من كونها متاحة لجميع ملاك سفن الخطوط المنتظمة ومشغليها حيث يلتزم الجميع بسعر نقل موحد لكل نوع من الشحنات من الميناء للميناء، وتتم المنافسة داخل هذه المؤتمرات على نوعية الخدمة للحصول على نصيب أعلى من التجارة . ويستطيع أى مالك سفينة الإنضمام إلى هذه المؤتمرات شريطة أن يستوفى بعض الشروط الفنية والمالية المقررة بواسطة المؤتمر والإلتزام بقواعد المؤتمر المقررة من أعضائه. وهذا النوع من المؤتمرات الملاحية هو النوع المسموح به فى الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لا يتعارض مع مبدأ حرية السوق.

- وتعفى العديد من القوانين والتشريعات بعض البنود الخاصة بالمنافسة

فى إتفاقيات المؤتمرات أو داخل المؤتمر ذاته مثل تلك :

- ١- التى تطلب من عضو المؤتمر إستخدام تعريفه.
- ٢- التى تطلب من عضو المؤتمر تنفيذ عقد الولاء.
- ٣- وضع البنود والحالات الخاصة باستخدام عقود الخدمة (عقود الولاء).
- ٤- تحدد نصيب كل ميناء من الفراغات.
- ٥- تنظيم مواعيد الإبحار وأنواع الخدمات الأخرى.
- ٦- تجهيز سبل المشاركة فى الشحنات أو الدخل.
- ٧- تنظيم دخول أو طرد أعضاء المؤتمر.

❖ متطلبات الشاحنين :

إن أهم ما يهتم الشاحنين هو أن تسلم شحناتهم فى حالة جيدة وفى الوقت المناسب. ويأتى سعر النقل فى المرحلة التالية بعد ذلك أى أن السعر أقل فى الأهمية من جودة الخدمة وفيما يلى نتيجة بحث حول ترتيب أهمية اهتمام الشاحنين:

- ١- مواعيد إبحار السفن وتواريخ وصولها لموانئ التفريغ.
- ٢- طول مدة الرحلة بين موانئ الشحن وموانئ التفريغ.
- ٣- درجة اعتماد وثقة الشاحن على جداول إبحار الناقل .
- ٤- جودة ووفرة الحاويات.
- ٥- سمعة الناقل فى مجال الخدمة المؤسسة على تاريخه وخبرته فى هذا الحقل.
- ٦- سعر الشحن.

وكما هو واضح من الترتيب السابق كيف يحتل السعر آخر إهتمامات الشاحنين بعد بعض البنود الأخرى.

تساؤل أهمية المؤتمرات الملاحية :

يمر سوق النقل العالمى بالخطوط المنتظمة بتحولات شديدة حيث كانت المؤتمرات الملاحية هى الشكل الأساسى للمنظمة الإقتصادية للنقل البحرى خلال القرن الماضى. إلا أن أهمية هذه المنظمات بدأت فى النقصان لعدة أسباب منها ظهور التحالفات العالمية العملاقة والإتحادات العالمية لمشغلى سفن الخطوط المنتظمة وكذلك ظهور المشغلين المستقلين (الغير منضمين لأى مؤتمر) تضافر هذا مع ظهور أهمية الموانئ المحورية وشبكات الموانئ التابعة لها فى التقليل من أهمية ودور المؤتمرات الملاحية بالصورة المتعارف عليها خلال القرن الماضى.

الفصل الثانى

أجرة النقل - النولون للخطوط المنتظمة والجواله

الملاحة صناعة خدمية تقوم بالتأكد بإمداد التجارة العالمية بخط الحياة، ويكفى القول أنه بسبب طبيعة كوكبنا هذا فإن ٩٠ % من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر. ولقد حفزت التطورات التكنولوجية فى تصميم وبناء السفن وكذلك الاقتصاد الناشئ عن صناعة السفن الكبيرة كل ذلك حفز على تشجيع التجارة العالمية وبالأخص فى الدول النامية وذلك يجعل نقل البضائع عبر المسافات الطويلة أكثر إقتصادا مما شجع على فتح أسواق للمواد الخام والمنتج النهائى وقام بتسهيل وتشجيع فكرة الإتجاه للتصنيع فى كثير من الدول حول العالم.

ويمكن على نحو عام وغالب تقسيم سوق النقل البحرى إلى قطاعين أو سوقين أساسيين:

- قطاع أو سوق نقل البضائع الصب سواء أن كنت جافة أو سائلة (كما يسمى أيضا بقطاع أو سوق المشارطات) ويختص هذا القطاع أو السوق بنقل المواد الخام مثل الزيوت، الفحم، الحديد الخام والحبوب والبتروول ومنتجاته.

- قطاع أو سوق الخطوط الملاحية المنتظمة ويختص بنقل المنتجات النهائية والنصف نهائية كأجهزة الكمبيوتر، المنسوجات وغيرها من المنتجات المصنعة والتي يمكن وصفها بأنها بضائع ذات قيمة عالية. من وجهة نظر الاقتصاد والصناعة يعد القطاعان مختلفان كالاتى: يستخدم القطاع الأول فى عملية النقل ناقلات كبيرة جدا مثل ناقلات البتروول

وناقلات البضائع الصب وذلك لنقل تلك النوعية من البضائع الصب بنظام
المشارطات سواء أن كانت المشارطات الزمنية أو المشارطة بالرحلة، وتتطلب
الخدمة فى هذا القطاع بنية أساسية بسيطة فلا حاجة لشركات كثيفة العمالة أو
متعددة الفروع والأماكن ولكنها فى أبسط صورها تشبه خدمة التاكسى حيث
تنتهى علاقة التعاقد بين الراكب والسائق (أى بين مالك البضاعة ومالك السفينة)
بإنهاء الرحلة.

يعتمد سعر النقل فى هذا القطاع أو السوق على نظرية العرض والطلب
حيث التنافس والذبذبة فى أسعار النوالين يمكن ملاحظتها بسهولة وعلى مدار
فترات زمنية صغيرة جدا فهى أسعار يمكن وصفها بأنها غير مستقرة لإعتمادها
الأساسى على ديناميكية العرض والطلب فى المكان والزمان. وعلى العكس من
ذلك سوق أو قطاع النقل بالخطوط المنتظمة الذى يقوم بتقديم خدمات منتظمة
بين موانئ محددة طبقا لجداول زمنية وأسعار محددة ومعلنة مسبقا وبشكل جيد
ومنظم وثابت . كما أن الخدمة فى أصلها متاحة لجميع الشاحنين ممن يمتلكون
البضائع الجاهزة للنقل وهكذا فإن هذا القطاع يمكن تشبيهه بوسيلة مواصلات
عمومية كالأتوبيس أو الترام التى تعمل على حُط منتظم ومعلوم لمستخدميه
وبنفس السعر لنفس المسافة ويمكن للجميع استخدامه دون فرق أو تمييز.

إن تقديم مثل هذه الخدمة فى قطاع النقل البحرى تتطلب تغطية عالمية
لجميع المسارات ومناطق التجارة لذلك فهى تتطلب بنية أساسية شاملة فى شكل
شركات كثيفة العمالة وسفن حديثة وتوكيلات أو فروع للشركات فى أماكن
متفرقة طبقا لمجال تقديم الخدمة وأخيرا المعدات سواء على البر أو على السفن.
فعلى سبيل المثال فإن تقديم خدمة أسبوعية بين أوروبا والشرق الأقصى تتطلب
إستثمارات تزيد على بليون دولار أمريكى لذلك فإن إستثمارات بمثل هذه
الأهمية من المتوقع أن تودى إلى تركيز رأسمالى غير مرغوب فيه فى نشاط

واحد كما أنها من ناحية أخرى تضع حواجز جسيمة للدخول فى هذا النشاط لمستثمرين جدد.

كما أن البضاعة المنقولة فى قطاع أو سوق النقل بالخطوط المنتظمة هى فى أغلبها بضائع عامة كانت حتى بداية الستينيات من القرن الماضى تنقل بأشكال مختلفة من حيث التعبئة، فقد كانت تأخذ شكل البالتات أو الصناديق أو البراميل أو الأقفاص .. الخ . وكان يتم النقل عن طريق سفن صغيرة نسبيا تعرف بسفن البضائع العامة التى منها السفن ذات السطحين والسفن متعددة الأسطح، ومعنى ذلك أن هذه السفن كان لها عابر تصلح لتستيف هذه البضائع العامة فى أشكال التغليف السابقة والمعبأة سلفا والتى يمكن وصفها بأنها طرود صغيرة نسبيا إذا ما قورنت بالحاويات التى هى أداة النقل الحالية فى هذا القطاع. وكانت عملية شحن وتفريغ هذه الطرود الصغيرة تتطلب كثير من العمالة كما كان من نتيجة كثرة عدد هذه الطرود الصغيرة بالمقارنة بوزنها أن أصبحت السفن تقضى أوقاتا طويلة بالموانى فى القيام بعمليات الشحن أو التفريغ وبالتالي قلت بشكل كبير إنتاجية السفن لقلة عدد الرحلات التى يمكن أن تقوم بها، كما أدى ذلك من جانب آخر إلى ظهور مشكلة للتكدس فى الكثير من الموانى حيث تصل بعض السفن بينما السفن السابقة لازالت تحجز الأرصفة حتى تنتهى من عمليات الشحن والتفريغ، كل هذا أدى إلى إرتفاع تكاليف النقل بصفة عامة وإثر فى النهاية على تطور وإزدهار التجارة العالمية . لا يقل عن ذلك أهمية أن مثل هذا التأخير فى الموانى قد أدى إلى شذوذ فى حركة التجارة القائمة حيث يضطر أصحاب المصانع وتجار الجملة والقطاعى إلى الاحتفاظ بمخزون كبير ونتيجة لذلك تراكمت مصاريف التخزين والتحميل على مصاريف النقل مما أدى إلى ارتفاع أثمان المنتج النهائى ومرة أخرى حال ذلك دون تطور وإزدهار التجارة العالمية.

بدء التغير الحقيقي لكل هذه المشاكل فى الستينيات من القرن السابق مع ظهور الحاويات كأداة للنقل فى التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا وبعد ذلك فى باقى أرجاء العالم حيث أطلق على ظهور الحاويات فى هذا الوقت أنها " ثورة فى عالم النقل بصفة عامة والنقل البحرى بصفة خاصة.

وأصبح نقل البضائع العامة الآن يتم فى حاويات لها مقاسات محددة تنسب فى الغالب إلى طولها فهناك الحاويات العشرون قدما (وتعرف بالوحدة المكافئة للعشرين قدما (Twenty Equivalent Unit - TEU) ، ثم الحاويات ذات الحجم (الطول) المضاعف وهو الأربعين قدم والكثيرة الإستعمال أو الإنتشار فى أمريكا الشمالية، هذا فى الواقع هما نوعى الحاويات الأكثر إنتشارا فى العالم شرقه وغربه إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استحدثت أنواع أخرى هى الحاويات ذات الأطوال الـ ٤٥ أو ٤٨ أو ٥٣ قدما ولكن لم يستعمل منها على المستوى العالمى بكثرة حتى الآن سوى الحاويات الـ ٤٥ قدما . كما يجدر الإشارة إلى أنه مع ثبات عرض الحاويات عند الثمانية أقدام والتي تتواءم مع عرض سيارات النقل وعربات السكك الحديدية إلا أن قد حدث تغيرات فى إرتفاع الحاويات، فبعد أن كان الإرتفاع ثمانية أقدام أصبح ثمانية أقدام ونصف ثم تسعة أقدام ونصف والأخيرة يطلق عليها حاوية عالية الحجم .

الأكثر أهمية فى صناعة الحاويات أنه يمكن تعبئتها أو تفريغها من البضائع بعيدا عن رصيف الميناء حيث يمكن يتم ذلك إما فى مصانع المصدر (الشاحن) و/أو المستورد (المستلم) أو محطات حاويات بعيدة عن الميناء (Inland Container Depot ICD وتعرف أيضا بالموانئ الجافة Dry Ports) وبذلك أمكن التغلب على مشاكل عمال الميناء ذوى الأجور العالية، كذلك تم القضاء على التكدس داخل الميناء وخفف الضغط بنسب كبيرة جدا على مساحات التخزين بالميناء، ومن ناحية أخرى أصبح يتم شحن أو تفريغ كميات

أكبر من البضائع فى وقت أقل بكثير مما قلل من وقت مكوث السفينة فى الميناء وزادت من إنتاجية السفن والموانى مما شجع أصحاب السفن على زيادة حجم سفنهم وفى المقابل شجع معظم إدارات الموانى على صخ المريد من الإستثمارات فى تطوير الموانى لإستيعاب السفن الكبيرة فحقق بذلك إزدهار إقتصاديات الحجم الذى من نتو. ته الحتمية إنخفاض أسعار النقل وزيادة حجم التجارة.

لم يقتصر الأمر على زيادة حجم سفن نقل الحاويات بل تطور تصميمها فأصبحت هناك حاليا سفن تسمى بالسفن ذات الخلايا حيث توضع الحاويات فى خلايا وذلك بهدف الحد من عمليات تربيط الحاويات على السطح هذه السفن تستطيع نقل أكثر من ٨٠٠٠ TEU (حاوية مكافئة للـ ٢٠ قدم) وفى الطريق تصميمات لسفن تسع ١٠٠٠٠، ١٢٠٠٠ وحتى ١٨٠٠٠ حاوية مكافئة للـ ٢٠ قدما على لوحات رسم المهندسين البحريين.

يمكن لهذه السفن الضخمة أن تتكلف أكثر من ٨٠ مليون دولار أمريكى حاليا وتحتاج الخدمة الأسبوعية بين أوروبا والشرق الأقصى إلى حوالى ٩ سفن من هذا الحجم . وقد أجبرت التكلفة الرأسمالية العالية لهذه السفن ملاكها ومشغليها إلى الحد من عدد الموانى التى تتردد عليها للتقليل من مصاريف التشغيل وقصر تردد السفن على القليل من الموانى الأساسية أو مراكز الشحن الكبيرة مثل سنغافورة، هونج كونج، وروتردام ومن هذه الموانى يتم إرسال الحاويات إلى الموانى القريبة عن طريق سفن أصغر تسمى بسفن الروافد أو المغذيات Feeder Ships.

فى المقابل كم ذكر أنفا تم الاستثمار بكثرة فى صناعة الموانى لتتماشى مع المتطلبات التكنولوجية الخاصة بظهور الحاويات. حيث تم إعداد موانى حديثة لاستقبال الحاويات وكذلك المعدات الملائمة لتداول هذه الحاويات .

وأرصفة وممرات عميقة لاستقبال السفن الكبيرة، بل وصل الأمر إلى تبنى أشكال جديدة لمؤسسات الموانئ تكون أكثر فاعلية بما فى ذلك نظم الخصخصة التى تمتاز بتحررها من القيود والبيروقراطية الحكومية وذلك فى محاولة لتعجيل حركة وأعمال الميناء.

كما سعت الموانئ إلى أن تتساقب عمليات التشغيل ببسر وسهولة وتم إزالة العديد من معوقات العمل بشكل كبير وتم تيسير العديد من أمور التخطيط للشحن وضبط نظام العمالة ، كما تم تبسيط الإجراءات الجمركية كل ذلك نشأ بإدراك وفهم كبير من الحكومات والجهات بأن الموانئ حاليا أصبحت تمثل أهم حلقة (نقطة التقاء) فى سلسلة النقل من الباب للباب، وهكذا يمكن إستبعاد كل ما هو غير فاعل ويشكل ما يشبه عنق الزجاجة فى قطاع الموانئ لجنئ ثمار كل المنافع التى أتت بها إقتصاديات تشغيل الخطوط الملاحية المنتظمة.

. وكان من نتيجة أن تعبئة الحاويات بالبضائع أو تفريغها منها يتم بعيد عن الأرصفة كذلك تداول الحاويات ميكانيكيا أن أمكن زيادة التنبؤ بحركة البضائع المنقولة على وجه دقيق بنسبة عالية مما أدى بأصحاب المصانع والتجار إلى تخفيض التكاليف الباهظة للتخزين وذلك من خلال تبنى تكنولوجيات الإنتاج المرنة (Just-In-Time , Make-To-Order) وقد ساعدت هذه التكنولوجيات أن يتغلب التجار والمستوردون على التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ الصحيح فى دورة العمل حتى يمكن تطوريها بطريقة أكثر فعالية وأكثر كفاءة.

خدمة النقل البحرى:

النقل كخدمة شأنه كشأن أى سلعة أخرى تنطبق عليه جميع قواعد التسعير وإقتصاديات الحجم وكأى سلعة أخرى فإن كل قواعد الإقتصاد فى

تحديد الأسعار تنطبق عل النقل ولذلك يتأثر بالعرض والظروف العامة للبيئة وكثير من العوامل الداخلية والخارجية.

ويتم خلال هذين القسمين خدمة ستة أسواق مختلفة وهى:

- تجارة الصنب الجاف
- تجارة البضائع المبردة
- تجارة البترول ومنتجاته
- تجارة الغازات المسالة والكيماويات
- تجارة الحاويات
- تجارة البضائع العامة

النقل بالخطوط الملاحية المنتظمة هو النظام الشائع لنقل البضائع العامة والحاويات بينما جميع أنواع التجارة الأخرى يلائمها النقل بالسفن الجواله، وهذا التقسيم غير ملزم لأن مشغلى الخطوط المنتظمة قد يقوموا بتأجير سفن غير نظامية لزيادة عدد سفنهم فى أوقات الذروة أى زيادة حجم التجارة المنقولة على الخط، أما مشغلى وملاك السفن الجواله فقد يقوموا باستخدام خدمات الخطوط المنتظمة فى بعض الأحيان لأوقات محدودة (ويقتصر هذا على سفن البضائع العامة لو كانت تعمل على خطوط منتظمة ولكن لا يسرى هذا على سفن الحاويات).

نظرية النوالين :

يمكن وصف النوالين البحرية بأنها الأسعار التى تتكلفتها خدمات النقل المائى . فكل مشغل سفينة يقرر النوالين الخاصة به دون إستشارة الشاحنين . ويعكس النولون تكلفة الإمداد بوسيلة النقل، وقيمة خدمة النقل المقدمة لصاحب البضاعة، وقدرة البضاعة على تحمل مصاريف النقل وأخيرا الظروف الإقتصادية السائدة بصفة عامة .

ولا توجد قاعدة موحدة أو نمطية للتسعير يمكن إستخدامها بشكل موحد وثابت لمختلف ما ينقل عبر البحار والمحيطات من تجارة وبضائع . ولكن على أى الأحوال هناك حدودا مشتركة من بعض العوامل مثل طبيعة ونوعية

البضاعة، والقوانين المؤسسية الحكومية . وإلى حد كبير تخضع النوالين البحرية لقوى العرض والطلب .

فى النقل عن طريق السفن الجواله حيث يتم شحن السفينة بالكامل ببضاعة واحدة مثل الفحم والحبوب وخامات المعادن التى تنقل صبا لشاحن واحد أو مستأجر واحد فإن ذلك يسهل كثيرا من تحديد سعر للنولون بعد معرفة التكاليف الثابتة للسفينة ومصاريف الموانئ ومصاريف تداول البضاعة وأى مصاريف أخرى مما يسهل لمالك السفينة تقدير حدودا لما يطلبه من أجرة نقل. كما أنه ليس هناك بالضرورة علاقة بين نولون بضاعة ما على إحدى المسارات أو الخط الملاحي وبين نولون مسار آخر أو خط آخر حيث تختلف ظروف كل رحلة عن الأخرى وكل سلعة يتم نقلها عن سلعة أخرى كل هذه العوامل تسهم فى تحديد المبلغ الذى يجب أن يطلبه مالك السفينة نظير استخدام سفينته حتى يتمكن من تغطية مصاريفه بالإضافة إلى نسبة ربح مناسبة .

أما بالنسبة لشركات الخطوط الملاحية المنتظمة وإمكانية حساب أسعار النقل فذلك ليس فى سهولة ويسر السفن الجواله حيث تعتمد سفن الخطوط المنتظمة فى نجاحها المالى على السمعة الحسنة المتراكمة التى يتمتع بها ملاك هذه السفن عبر سنوات التشغيل وكفاءتهم فى تقديم الخدمة المنتظمة المستمرة على سفنهم.

ومن المعلوم أن سفن الخطوط الملاحية المنتظمة تبحر على خط ملاحي منتظم سواء أن كانت مكتملة الشحنة أو مشحونة جزئيا وتقوم بنقل أنواع كثيرة من السلع كل منها لها خواصها المختلفة وبكميات مختلفة قد يمكن تقديرها مقدما بنسبة معقولة من الدقة ولكن ليست مؤكدة تماما . كما أن الموانئ التى تتردد معروفة مسبقا بالإضافة إلى الحساب الدقيق لمصاريف التشغيل الإجمالية للسفينة خلال رحلتها . ومع كل هذا لا يستطيع مشغل السفينة أو مالكيها حساب

مصاريف تشغيل السفينة بسهولة حيث لابد يضطر مشغل السفينة أو مالكيها أن يصنف كشوف المصروفات عند نقل مئات الأنواع السلع ليس على السفينة التي تبحر حاليا من الميناء بل في السفن التي ستبحر في جداول أسبوعية خلال السنة القادمة أو خلال فترات زمنية أكبر مما يعقد من الحسابات . ولكن يعلم مشغل الخط المنتظم بخبرته ما هي بالتقريب البضائع التي سيتم نقلها، ورحلة بعد أخرى سيكون لديه فكرة جيدة عن الحمولات التي يمكن توقعها . كما يجب عليه تقدير المصاريف غير المباشرة لتحميلها على كل سلعة وكذلك المصروفات الإضافية الناشئة في موانئ الشحن والتفريغ كل ذلك يعطى فكرة الدخل المتوقع والمصروفات المتوقعة ومنهما يمكن عمل نسبة بسيطة من الربح.

العوامل المؤثرة في تسعير النولون :

أولاً: يجب أن تكون قيمة النولون معقولة للشاحن والناقل . وعندما يتم الحديث عن ما هو معقول كتكلفة للنقل يجب أن يكون لدى الشاحن إدراك وفهم كاملين للحالة الإقتصادية للناقل وحجم إستثماراته التي أنفقتها للقيام بخدمة النقل المطلوبة منه.

ثانياً: تؤثر المنافسة على سعر النوالين، فإذا حدد ناقل سعرا للنولون أعلى من أسعار نوالين المنافسين فمن الممكن أنه سيفقد عملائه الذين سيتجهون إلى ناقلين آخرين أو ملاك سفن آخرين يعرضون سعر نوالين أقل .

ثالثاً: يعتبر التنافس بين الموانئ نوعاً آخر من المنافسة في مجال النقل البحري، ففي قيام الموانئ بالبحث المستمر عن بضائع تنقل عبرها، فإن هذه الموانئ تعمل على تحديث الأرصفة والمرافئ المختلفة بالميناء من نظم حركة وطرق للمركبات وخطوط للسكك الحديدية والأوناش مما يسهم في تكلفة أقل للسفن وللشاحنين وهو ما يسعى إليه الجميع.

رابعاً: عدم التوازن في حركة التجارة والذي يعكسه عدد الحاويات الفارغة التي تنقل بأقل سعر وأحياناً مجاناً من مكان لآخر على أحد المسارات، مما قد

يجبر الناقل على أن يضيف مبلغ قد يكون بسيطاً على أسعار نوالين الحاويات المتجهة في الإتجاه الفعال الذي عليه حركة تجارة جيدة ليعوض بذلك نقل الحاويات الفارغة في الإتجاه قليل الحركة التجارية أو كما تسمى إعادة توطين أو ترتيب الحاويات .

خامساً: لا يمكن تشغيل سفينة بين ميناء شحن واحد وميناء تفريغ واحد على خط طويل مثل خدمة حول العالم والبدل هو أن يختار مشغل الخط المنتظم عدد محدود من الموانئ تسمى مراكز التحميل أو الموانئ المحورية على أن تخدم هذه الموانئ أو مراكز التحميل مناطق إنتاج قريبة منها حيث تجلب الحاويات إلى مراكز التوزيع أو الموانئ المحورية برا بالسكك الحديدية أو الطرق البرية أو أحياناً بالمواعين لو كان هناك مجرى مائي، وتوزع الحاويات من مراكز التوزيع والموانئ المحورية على مناطق الإنتاج أو الإستهلاك بنفس الكيفية بطريقة عكسية على أن يشمل سعر النولون تكلفة النقل من مراكز التحميل والموانئ المحورية إلى المناطق الخلفية المجاورة والعكس.

بناء النولون البحري :

يتم تحديد سعر خدمات النقل بالمثل كما يتم عند تسعير أى صناعة أو خدمة مماثلة من حيث قوى العرض والطلب . ويشتق الطلب على الخدمات الملاحية من مستوى نشاط التجارة العالمية من تبادل حقيقى للبضائع والسلع الحقيقية. فإذا ارتفع حجم التبادل التجارى وزاد حجم التجارة يرتفع تبعاً لها حجم حركة الملاحة والنقل البحرى.

كما يتأثر الطلب على النقل البحرى بالتغيرات فى النماذج الجغرافية لمصادر العرض والطلب الجديدة للتجارة العالمية . فإذا قامت هذه التغيرات بتطويل المسافات التى تبحرها السفينة فهى تضطر للمكوث فى البحر مدة أطول

أى يزداد عدد السفن المحملة الموجودة فى البحر ويقل عدد السفن الفارغة فيحدث انخفاض فى المعروض من السفن وبالتالي ترتفع أسعار النوالين.

إن العرض المجمع لخدمات النقل البحرى يرتبط مباشرة بحجم الأسطول العالمى العامل فى البحار والمحيطات بصورة جيدة فى وقت محدد . وفى المدى القصير يكون حجم الأسطول العالمى محدد ولكنه قد يزداد أو يقل اعتمادا على توقعات المستثمرين فى هذا المجال للمردود الذى يجنونه من صناعة النقل البحرى مقارنة بالعائد أو الرودود المتوقع الحصول عليها من الصناعات الأخرى. فصناعة بناء السفن ليست إستثمارا رأسماليا فقط ولكنها تحتاج لفترة (حمل طويلة) تستمر حتى نهاية بناء السفينة.

ولذلك تتسم الصناعة بفترات إزدهار وفترات ركود . فيزداد حجم الإستثمار حينما يكون أو يتوقع الإرتفاع فى الطلب على السفن وينخفض عندما يهتز الطلب . وخلال فترات الركود يقل إصلاح السفن أو تجديدها ولكن يرتفع بشدة معدل تخريد السفن، وفى هذه الفترات لا تحدث إستثمارات جديدة فيحدث إنكماش فى حجم الأسطول العالمى .

سوق النولون الملاحى :

لا يعتبر سوق نوالين النقل البحرى سوقا موحدا ولكن له قسمين مختلفين ولكن مع شئ من المرونة المحدودة فى التبادل فيما بينهما، وهذا يعنى أن خدمات النقل فى أحد هذه القطاعات يمكن استخدامها بدرجة محدودة جدا فى استبدال ومقابلة الطلب فى القطاع الآخر، وهذين القسمين هما:

- سوق سفن الخطوط المنتظمة .
- سوق السفن الجواله (سوق المشارطات)

ففى الوقت الذى يلبى فيه سوق المشارطات (السفن الجواله) إحتياجات نقل البضائع الصب الجاف والصب السائل فإن قطاع سفن الخطوط المنتظمة يلبى إحتياجات نقل البضائع العامة والمحواة.

سوق سفن الخطوط المنتظمة :

تتحكم المؤتمرات الملاحية فى سوق الخطوط المنتظمة. وكل من هذه المؤتمرات تحدد خطوطها الملاحية التى يعمل أعضاؤها عليها. وتحدد المؤتمرات أسعار النوالين لكل خط ملاحي وتعلنها للشاحنين فى صورة كتاب خاص بتعريفه المؤتمر يستخدمه أعضاء المؤتمر الملاحي ووكلاؤهم . ويصف كتاب التعريفه البضاعة وقيمة النولون الخاص بها على كل خط ملاحي ولكل مسافة . وغالبا ما تضع المؤتمرات نوعين من بناء التعريفه:

- سعر البضاعة أو السلعة

- سعر النوع أو التصنيف

وتحت النوع الأول تضع المؤتمرات تعريفات محددة أمام أسماء سلع محددة هذه السلع مسجلة فى كتاب التعريفه ومعروفة بالاسم أو الرمز المسجلة به فى كتاب المجلس التعاونى للجمارك Customs Cooperation Council (CCCN) Nomenclature أو فى الأكواد النمطية لتصنيف التجارة العالمية .
Standard International Trade Classification (SITC) Codes .

{ تدفع الرسوم الجمركية على عمليات استيراد البضائع وفى بعض السلع تدفع الرسوم الجمركية على عمليات التصدير . والسلع التى تدخل حيز التجارة الدولية لا تخضع لتعريفه جمركية واحدة فى بلد التصدير أو بلد الإستيراد . ولذلك يجب أن تصنف هذه السلع التى تدخل حيز التجارة الدولية وتقسّم إلى فئات أو أصناف متشابهة فى الصفات والخواص (مثل الكيماويات، المعادن، النسيج، الآلات .. الخ .) وتوضع فى لائحة على أسس ومعايير محددة

جيدا . والأصناف والقوائم الفرعية للسلع الداخلة فى مجال التجارة الدولية جنباً إلى جنب مع قواعد التفسير تشكل ما يعرف بـ "رموز السلع " فى كل دولة . وتستخدم الحكومات هذه الرموز كأساس فى فرض الرسوم الجمركية على السلع المصدرة أو المستوردة . وتسمى الرموز مع الرسوم الجمركية بالتعريفية وحيث أن التعريفية هى جزء من قانون التعريفية فى أى بلد لذلك فإنها تسمى جدول التعريفية. {

إن عملية وضع سعر نولون لكل بضاعة محمولة على أى من خطوط أى مؤتمر ملاحى تعنى ببساطة شديدة وضع آلاف الأسعار للنوالين، لذلك تسجل المنتجات أبجدياً ويرمز لها برمز كتاب المجلس التعاونى الجمركى (CCCN) أو الأكواد النمطية لتصنيف التجارة العالمية (SITC) ويوضع أمام كل منها رمزا لسهولة تحديد سعر النولون المطلوب لها .

وبالرغم من ذلك فإن عمل كتاب التعريفية بالصورة السابقة لا يفى بضم وتسجيل كافة السلع المنقولة بحرا وعلى هذا الأساس فإن السلع الغير مسجلة فى كتاب التعريفية يتم التفاوض على سعر نقلها بين الشاحن ومالك السفينة أو المؤتمر الملاحى .

كما تضع المؤتمرات الملاحية تعريفية خاصة بالبضائع المحواة وبصفة خاصة للحاوية المشتركة (LCL) Less than Container Load ولكن عندما تكفى البضاعة لشحن حاوية بالكامل (FCL) Full Container Load فإن جدول سعر النولون المبسط يتم تطبيقه على السلعة .

وبينما تسرى أسعار النوالين المطبوعة والمنشورة على كل الشاحنين إلا أن هناك أسعار نوالين مخصوصة يمكن الموافقة عليها للشاحنين الذين يدخلون فى تعاقد طويل المدى مع المؤتمر الملاحى ويتم التفاوض على هذه الأسعار بين المؤتمر الملاحى وهؤلاء الشاحنين الذين يريدون رغبتهم فى الدخول فى مثل

هذا التعاقد . وهناك نوعان من هذا النظام يمكن التفاوض بشأنهما حسب رغبة الشاحن :

١- عقود الولاء

٢- مكافأة حافز الحجم

معظم المؤتمرات تعرض بين الوقت والآخر حسما على النولون للشاحنين الذين يوافقون على شحن كل بضائعهم على سفن المؤتمر الملاحى خلال فترة زمنية محددة (غالبا ستة أشهر) هذه الحسومات تختلف من مؤتمر لآخر ومن خط سير إلى خط سير وغالبا ما يكون الحسم فى حدود ١٠ ٪ من قيمة النوالين التى دفعها الشاحن خلال الستة أشهر الماضية.

الخصومات التى تمنحها المؤتمرات وتعاقدات الشاحنين :

تعرض المؤتمرات الملاحية خصومات أو حسما من النوالين للشاحنين ذوى الولاء للمؤتمر الملاحى وتبرم معهم عقودا تسمى بـ "عقد الولاء" والذى بمقتضاه يلتزم الشاحن بتقديم كل الدعم الممكن للمؤتمر الملاحى ويكون ممنوعا عليه تماما المشاركة أو الدخول فى أى ترتيبات لنقل بضائعه على أى سفينة لا تتبع المؤتمر الملاحى . ويتمتع الشاحن المتعاقد فى هذه الحالة بحسم فورى مقداره ٩,٥ ٪ عند الشحن، وبعض العقود الأخرى تضمن حسما مقداره ١٠ ٪ بعد إنقضاء فترة ستة أشهر .

عقود الولاء (عقود الخدمة أو عقود المناصرة) :

Loyalty Contract , Patronage Contract , Service Contract :

بالرغم من وجود المؤتمرات الملاحية وبسبب الدور المتزايد للنواقل المستقلين (العاملين خارج المؤتمرات الملاحية) فى التجارة الخطية فإن النوالين يتم فرضها بطريقة غاية فى التنوع وهى فى الواقع قد تبعد كثيرا عن تلك الأسعار المعلن عنها، فيقوم النواقل التابعين للمؤتمرات الملاحية بعرض مكافأة

ولاء وتطبيق حسومات مخالفين بذلك قواعد المؤتمر، وفي تطبيقهم لذلك فإنهم يعرضون ما يسمى بـ "عقود الخدمة" Service Contract. وبمقتضى عقود الخدمة هذه يعرض المؤتمر الملاحى على الشاحنين سعر نولون أقل من المعلن عنه إذا تعهد الشاحن بشحن كل بضائعه على سفن المؤتمر الملاحى . والغرض من هذه العقود هو حث وتشجيع الشاحنين على بقائهم فى التعامل مع سفن المؤتمر الملاحى لأطول فترة زمنية . ولقد استخدمت المؤتمرات الملاحية عقود الخدمة فى المراحل الأولى لتكوين المؤتمرات تحت اسم "عقود المناصرة" Contract Patronage وذلك بغرض حماية أعضاء المؤتمر من المنافسة الخارجية وهو الهدف الثالث من أهداف أى مؤتمر ملاحى بعد الهدفين الأولين وهما تثبيت الأسعار وتنظيم الإبحار .

وفى قوانين الولايات المتحدة الأمريكية لا يسمح للناقل العمومى باستخدام عقود الولاء أيا كان نوعها إلا فى حدود ما تنص عليه قوانين منع الإحتكار . فطبقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية فإن عقد الولاء هو عقد يحصل بمقتضاه الشاحن على سعر نولون أقل نظير شحن كل بضاعته أو جزء كبير منها عند ناقل واحد محدد متعارضا بذلك مع قواعد التجارة الحرة .

ويمكن تقسيم نظم عقود الولاء إلى قسمين رئيسيين :

١- الخصم المؤجل Deferred Rebate

هو إرجاع الناقل أو المؤتمر الملاحى نسبة من النولون إلى الشاحن مقابل قيام هذا الشاحن بنقل كل بضاعته أو معظمها مع مالك واحد محدد أو مؤتمر ملاحى واحد على مدار فترة زمنية تبلغ ستة أشهر (٦ أشهر)، ولكن يؤجل دفع الخصم لمدة ستة أشهر أخرى والتي خلالها يستمر الشاحن فى نقل بضاعته على سفن نفس المالك أو نفس المؤتمر ، ومعنى ذلك أن الشاحن لن يحصل على حسم الستة أشهر الأولى إلا بعد مرور الستة أشهر الثانية ، وسوف يحصل على حسم

الستة أشهر الثانية بعد إنقضاء الستة أشهر الثالثة وهكذا وبذلك يصبح الشاحن مقيدا مع المؤتمر الملاحى لكى يحصل على الحسم المستحق عن الفترة السابقة . وبالرغم من كون هذا النظام يعتبر مخالفا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه معمول به فى معظم أنحاء العالم .

٢- المعدل المزدوج Dual Rate

هذا النوع هو الأكثر شيوعا وهو أيضا أحد صور عقود الولاء والذى بمقتضاه يحصل الشاحن على حسم فوري من النولون عند شحن بضاعته من ممالك السفينة أو المؤتمر الملاحى نظير شحن كل بضاعته على سفن المؤتمر الملاحى أو نفس المالك وفى المقابل فإنه قد تفرض عليه عقوبات مالية لو أخل بذلك وشحن بضاعته أو جزء منها على سفن غير مملوكة للمؤتمر الملاحى أو أحد أعضاؤه .

مكافأة حافز الحجم Volume Incentive Payment (V.I.P.)

يمكن ربط الحسم الممنوح على النولون بكمية أو حجم البضاعة التى وافق الشاحن على شحنها على سفن المؤتمر الملاحى . وهذا النوع من الحوافز مقارنة بعقود الولاء السابق ذكرها والتى تقيد الشاحن مع ناقل واحد بعينه أو مؤتمر واحد بنظام " دفع الكل أو فقد الكل " بمعنى الحصول على كل الحسم بعد إنقضاء المدة الزمنية المحددة أو فقد كل الحسم المقرر إذا نقل الشاحن بضاعته مع ناقل آخر، ولذلك فإن هذا الحافز يجعل الشاحن ملتصقا دائما بناقل واحد أو مؤتمر ملاحى واحد حيث يحصل الشاحن على حافز أكبر كلما زاد من حجم البضاعة المشحونة على سفن المؤتمر الملاحى .

وعلى هذا الأساس يكون للشاحن الحرية فى نقل بضاعته مع ناقل آخر أو على سفن مؤتمر ملاحى آخر لو حصل هذا الشاحن على سعر نولون أقل .

ولكن على الشاحن قبل أخذ هذه الخطوة أن يكون متأكدا من نوع الخدمة التى سيتلقاها من الناقل الآخر .

ويفضل الشاحنين نظام مكافأة حافظ الحجم على أى صورة من صور عقود الولاء حيث تربط الأخيرة الشاحنين لفترات زمنية طويلة مع ناقل واحد أو مؤتمر واحد ضمانا لحصوله على الحسم المقرر له فى نهاية المدة المقررة (٦ أشهر) .

ولقد زادت حرية الشاحن فى الإنتقال بين المؤتمرات الملاحية أو بين الناقلين بصفة عامة من مسئولية هؤلاء فى تحسين خدماتهم وجعل أسعارهم عند حد التنافس حتى يضمن بذلك الناقل أو المؤتمر بقاء الشاحنين على قائمة المتعاملين معهم بدلا من هروبهم إلى ناقلين ومؤتمرات جديدة .

تحديد سعر أو معدل النولون :

ليس هناك معيار واحد ثابت لوضع سعر او معدلات لنولين النقل ولكن تأخذ المؤتمرات الملاحية بمبدأين أساسيين فى ذلك هما :

- تكلفة الخدمة على الناقل

- قيمة الخدمة المؤداة للعميل

هذين المبدأين فى الواقع من الصعب تطبيقهما بوضوح تام أو بسهولة نظرا لما لهما من صفات مختلفة، فمثلا قد تكون هناك بضاعة لها حجم كبير بالنسبة لوزنها بينما الأخرى هى من النوع الثقيل . فالبضاعة الأولى سوف تشغل حيزا كبيرا من السفينة فى الوقت الذى يكون فيه تأثيرها بسيطا على حمولة السفينة الوزنية (السائكة)، وبمعنى آخر فإذا كانت كل حمولة السفينة من هذا النوع من البضاعة فإن فراغ السفينة سوف يملأ بالكامل فى الوقت الذى لا تصل فيه السفينة إلى كامل حمولتها السائكة، وفى المقابل إذا كانت كل شحنة السفينة من البضائع الثقيلة فإن السفينة سوف تصل إلى كامل حمولتها الوزنية (السائكة) دون أن ملأ حجمها بالكامل . ولذلك يسعى ملاك السفن إلى الحصول

على خليط من نوعى البضاعة أملا الحصول على مردود جيد بالنسبة لحجم السفينة وحمولتها الوزنية (الساكنة).

ولذلك تميل المؤتمرات الملاحية إلى تطبيق أسس متنوعة فى تحديد سعر النولون للبضائع المختلفة وتستعمل لذلك احد الطرق الأربع التالية :

- طبقا للوزن (لكل طن)
- طبقا للحجم (لكل متر مكعب)
- طبقا للوزن أو الحجم أيهما أفيد للناقل (مالك السفينة)
- طبقا لقيمة البضاعة (البضائع ذات القيمة العالية)

الغرض من تسعير النولون :

١- التأكد من عدم شحن البضائع بسعر أقل مما هو محدد لها طبقا لتسعيرة المؤتمر الملاحى.

٢- التأكد من أن هذا السعر يحقق فائض ربح للمؤتمر الملاحى أو الناقل .

٣- التأكد من عدم التنافس بين أعضاء المؤتمر الواحد .

٤- ضمان الأداء السهل والشفافية فى مجال النقل .

٥- تقديم خدمة جيدة بقيمة مضافة للعميل.

وحدات النولون :

تختلف وحدات النولون سواء الوزنية أو الحجمية بين النظامين الإنجليزى والأمريكى من جهة وبين ما يعرف بالنظام المترى التى تأخذ به معظم دول العالم من جهة أخرى . فمقياس الوزن الذى قد يوجد فى كتب التسعيرة قد يكون بالطن المترى الذى هو ١٠٠٠ كيلوجرام أو قد يكون بالطن الطولى (النظام الإنجليزى) الذى يساوى ١٠١٦ كيلوجرام، ولقد كان تقليديا أن يقيم طن المقاس (وحدة النولون بالمقاس) على أساس ٤٠ قدم مكعب، ولكن حاليا يتم التقييم على أساس ٣٥,٣١٥ قدم مكعب.

وعلى هذا الأساس يقدّر سعر النولون على أساس الوزن أو الحجم أيهما أفيد لمالك السفينة، حيث يعرض سعر النولون بالدولار الأمريكى لكل طن وزنى أو حجمى أيهما أكبر .

وسوف يوضح المثال الآتى كيفية حساب سعر النولون لرسالة من البضائع:

تتكون الشحنة من ١٠ صناديق يبلغ وزن كل منها ١,٢ طنا
وأبعاد كل صندوق $١ \times ٢ \times ١,٥$ متر

سعر النولون على سفن المؤتمر = ٢٠٠ دولار للطن أو ١٨٠ دولار
للمتر المكعب

طريقة الحساب:

إجمالى الوزن للرسالة = $١٠ \times ١,٢ = ١٢$ طن

النولون طبقا للوزن = $١٢ \times ٢٠٠ = ٢٤٠٠$ دولار

إجمالى حجم الرسالة = $\{ ١,٥ \times ١ \times ٢ \} \times ١٠ = ٣٠$ متر مكعب

النولون طبقا للحجم = $٣٠ \times ١٨٠ = ٥٤٠٠$ دولار

من الواضح أن سعر النولون طبقا للحجم (٥٤٠٠ دولار) أعلى من مثيله المحسوب على أساس الوزن ولذلك فإن المؤتمر الملاحى سوف يأخذ من الشاحن السعر على أساس الحجم .

وبينما يمكن إعتبار أن معدل التستيف (نسبة الوزن إلى الحجم) أو بعبارة أخرى عدد الأمتار المكعبة التى يشغلها الطن الواحد من البضاعة داخل السفينة مقياسا جيدا لحساب النولون أو للتفريق بين أنواع مختلفة من الشحنات إلا أن المؤتمرات الملاحية تعطى إهتماما ببعض الإعتبارات الأخرى مثل قيمة البضاعة ونوعيتها. ولقد أظهرت التطبيقات العملية أهمية أن معامل التستيف وقيمة البضاعة هى أهم العوامل التى تؤثر بشكل فعال فى كيفية حساب التسعير.

الطن النولونى :

هو وحدة القياس للبضاعة المحمولة بواسطة المؤتمر الملاحى (طنا أو مترا مكعبا) والتي تم على أساسها حساب قيمة النولون المدفوع، كما يقدر على أساسها أى إضافات أخرى للنولون مثل "معامل ضبط سعر الوقود" (BAF) أو "معامل ضبط سعر العملة" (CAF) .

وكما سبق القول فإن الطن النولونى يعتمد إما على الوزن بالطن (الطن = ١٠٠٠ كيلوجرام) أو يعتمد على المقاس وهو المتر المكعب أيهما فى صالح مالك السفينة، ولمالك السفينة الحق فى تقرير أى من نوعى الطن النولونى سيستخدم فى تحصيل الأجرة .

تعريفات وسائط النقل المختلفة :

يطبع وينشر الناقلين البحريين والجويين والبريين معدلات النوالين المختلفة فى كتب خاصة تعرف بالتسعيرة والتي تظهر سعر النولون لكل نوع من أنواع البضاعة بين الموانى والمطارات والنقاط المختلفة . فينشر كل مؤتمر ملاحى تسعيرته فى كتاب خاص به، بينما تضع هيئة الطيران المدنى العالمية (IATA) تسعيرة موحدة لكل أعضائها حيث لا يوجد تنافس بين أعضاء هذه الهيئة (شركات الطيران المختلفة).

تعريف النقل المتضمنة مصاريف الشحن والتفريغ :

تقسم تعريف النقل (النولون) المتضمنة مصاريف الشحن والتفريغ التى تقرها شركات الملاحة سواء أن كانت أعضاء فى مؤتمرات ملاحية أو غير ذلك إلى القسمين التاليين:

١- نوالين تشمل تكلفة الشحن والتفريغ (Liner Terms)

حيث تتحمل السفينة (أى مالكةا) مصاريف الشحن والتفريغ (Liner In & Out أو المصاريف الإجمالية Gross Terms) والتى تعنى أن

أجرة نقل البضاعة من ميناء لآخر التى يتقاضاها الناقل تشمل أيضا مصاريف الشحن فى ميناء الشحن ومصاريف التفريغ فى ميناء التفريغ.

٢- نوالين لا تشمل تكلفة الشحن والتفريغ (Free In & Out)

وهى القسم الثانى حيث لا يتحمل مالك السفينة أى من مصاريف الشحن أو التفريغ ولكن يتحمل الشاحن مصاريف الشحن فى ميناء الشحن ويتحمل المستلم مصاريف التفريغ فى ميناء التفريغ . ويمكن الجمع بين القسمين كما فى الجدول التالى بعد شرح الإيضاحات

التالية:

- كلمة Liner تعنى السفينة أو مالكةا
- كلمة In تعنى شحن البضاعة داخل السفينة
- كلمة Out تعنى تفريغ البضاعة خارج السفينة
- كلمة Free تعنى أن السفينة أو مالكةا معفاة من دفع الشحن أو التفريغ

السفينة تتحمل مصاريف الشحن والتفريغ	Liner In & Out (L.I.O.)
السفينة تتحمل مصاريف الشحن وتعفى من مصاريف التفريغ	Liner In & Free Out (L.I.F.O.)
السفينة تعفى من مصاريف الشحن وتتحمل مصاريف التفريغ	Free In & Liner Out (F.I.L.O.)
السفينة تعفى من مصاريف الشحن والتفريغ	Free In & Out (F.I.O.)
السفينة تعفى من مصاريف الشحن والتفريغ والتستيف	Free In & Out & Stowage (F.I.O.S.)
السفينة تعفى من مصاريف الشحن والتفريغ وتسوية البضاعة الصب	Free In & Out & Trimming (F.I.O.T.)
السفينة تعفى من مصاريف الشحن والتفريغ والتستيف والتربيط	Free In & Out & Stowage (F.I.O.S.) & Lashing & Securing

• العوامل التى تؤثر فى أجرة النقل :

- ١- وزن البضاعة المشحونة .
- ٢- مقاسات البضاعة المشحونة .
- ٣- شكل البضاعة .
- ٤- طبيعة ونوع البضاعة .
- ٥- قابلية البضاعة للتلف .
- ٦- قابلية البضاعة للسرقة .
- ٧- حاجة البضاعة للتبريد أو العناية الخاصة .
- ٨- إتجاه حركة النقل (هل هى فى إتجاه مزجم بالنقل) .
- ٩- المسافة بين ميناء الشحن وميناء التفريغ .
- ١٠- حجم ونوع السفينة الناقلة .
- ١١- كفاءة موانئ ومحطات تداول البضاعة فى الشحن والتفريغ .

نولون الخطوط المنتظمة :

تختلف بيئة الخطوط المنتظمة تمامًا عن السفن الجواله حيث تقدم الخدمة فى سفن الخطوط المنتظمة على أساس مواعيد وخطوط سير ثابتة ومحددة، ولقد كان هذا النوع من النقل حتى وقت قريب جدا يقوم على أساس إحتكارى تقوم به مجموعة من الإتحادات أو التحالفات التى تسمى بالمؤتمرات الملاحية حيث يقوم كل مؤتمر على خدمة خط ملاحى تتوافر فيه حجم التجارة الكافى ويقوم المؤتمر الملاحى بتحديد أسعار النقل للبضائع المنقولة وتستخدم المؤتمرات ثلاثة أنواع للتسعير:

- تسعير المجموعة Class Rate
- تسعير السلعة Commodity Rate
- تسعير مختلط ما بين المجموعة والسلعة Commodity-Class Rate

تسعير الحاويات والنقل المتعدد الوسائط :

معظم البضائع المنقولة فى الخطوط المنتظمة هى بضائع محواة ومن ثم فهناك اتجاه نحو توحيد السعر للحاوية لمستلم واحد (FCL) وهذا الإتجاه يعرف بسعر الصندوق Rate Box بدلا من التسعير بالوزن أو المقاس الذى يستخدم مع الحاويات المشتركة (LCL) أى لأكثر من مستلم . ويمتاز هذا النظام من السعر الموحد بتبسيط حساب أسعار النولون والحسابات المتعلقة به وخصوصا فى وجود النوعيات المختلفة من البضائع . وهذا النظام أكثر شيوعا فى المعاملات بين أصحاب السفن ووكلاء الشحن ويمكن تقسيم هذا النظام من التسعير إلى نوعين:

- سعر الحاوية (الصندوق) Box Rate
- سعر النقل المتكامل (Through Transport)

١- سعر الحاوية :

يختلف التسعير حسب ما إذا كانت الحاوية لمستلم واحد (FCL) أو كانت الحاوية مشتركة أى لأكثر من مستلم (LCL) :

(أ) تسعير الحاوية المشتركة (LCL): وفى هذه الحالة يكون التسعير مشابها لسعر البضائع العامة التى تحسب بالوزن أو المقاس طبقا للنوع أو للمجموعة كما سبق الإيضاح .

(ب) تسعير الحاوية لمستلم واحد (FCL) : وفى هذه الحالة يطبق نظام التسعير طبقا لمبدأ "سعر الحاوية بالسلعة" Commodity Box Rate (CBR) وهو سعر شامل نقل الحاوية المشحونة بنوع معين من البضاعة حيث يتم التسعير على أساس أن متوسط الوزن الذى يمكن شحنه بالحاوية ١٤ طنا .

(ت) تسعير كل الأنواع (Freight All Kind (FAK) : وهو التطور الحالى الذى أخذ به معظم الناقلين وهو عدم التفرقة فى سعر الحاوية نتيجة إختلاف نوع البضاعة المشحونة بداخلها .

ويحدد الناقل تكلفة التشغيل وعدد الحاويات المتوقع نقلها ومن ثم يمكن عمل سعر لنقل الحاوية بعد إضافة هامش ربح مناسب . وإذا قام الناقل بعملية النقل من الباب إلى الباب فإن سعر نقل الحاوية يشمل نقل الحاوية من مكان المصدر حتى ميناء الشحن ثم مصاريف الشحن فى ميناء الشحن بالإضافة لمصاريف النقل البحرى حتى ميناء التفريغ ثم مصاريف التفريغ بميناء التفريغ وأخيراً سعر النقل من ميناء التفريغ وحتى موقع المستلم.

كما يراعى أن الأسعار خلال فترة إعلانها تتسم بالمرونة فليس من الضرورى أن تكون محددة تماماً ولكن قد يتم بعض التعديلات على التسعير نظراً لإختلاف سعر الوقود أو معدلات التغير فى سعر العملة، وذلك بعمل بعض الزيادات المنفصلة عن السعر تسمى بمعامل تعديل سعر الوقود Bunker Adjustment Factor (BAF) أو معامل تعديل سعر العملة Currency Adjustment Factor (CAF) وقد توجد هناك زيادات أخرى تتعلق بزحام الميناء Port Congestion وزيادات تتعلق بالبضاعة نفسها كالزيادة فى الوزن أو المقاسات Excessive Cargo Weight or Measurement وقد تكون الزيادة بسبب تردد السفينة على منطقة معلنه كمنطقة حرب War Risk Insurance .

٢- سعر النقل المتكامل (Through) :

ويغطى هذا التسعير تكلفة النقل من نقطة الأصل وحتى نقطة الوصول النهائية . ويبنى التسعير فى النقل المتكامل على أساس أن النقل قد بدء مع ناقل ولكن الشحنة إنتقلت إلى ناقل آخر فى نقطة وسيطة ليكمل الرحلة نيابة عن الناقل الأول . ويمكن توضيح ذلك بالمثال الآتى:

رسالة تم شحنها من ألمانيا إلى الكويت على سفينة صينية (ناقل صيني) حتى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية وفي ميناء جدة تم تفريغها وإعادة شحنها على سفينة تابعة لشركة الملاحة العربية (ناقل من دولة الإمارات) لتوصيلها إلى نقطة الوصول النهائية وهي الكويت . في هذه الحالة تم نقل الشحنة من نقطة البداية وحتى نقطة النهاية على سفينتين مختلفتين لناقلين مختلفين وذلك تحت سند شحن واحد يصدره الناقل الأول الذي يقوم بتحصيل كل المصروفات ثم يعيد تقسيمها مع الناقل الثاني طبقاً لنصيب وحصة كل منهما في النقل، هذا النوع من النقل يسمى بالنقل المتكامل.

وغالباً ما يكون سعر النقل المتكامل أقل من مجموع سعر النقل لكل مرحلة منفصلة ومثال ذلك لو كان سعر نقل طن الأرز من السويس إلى جدة هو ١٢ دولار للطن على إحدى السفن المصرية وسعر نقل الطن من جدة إلى الكويت هو ٢٥ دولار للطن على سفينة سعودية فإن سعر النقل المتكامل للطن من السويس إلى الكويت قد يبلغ ٣٠ دولار وليس ٣٧ دولار حيث يتنازل كل ناقل عن جزء من سعره حتى يمكنه منافسة أى شركة ثالثة قد تطمع في النقل من السويس إلى الكويت مباشرة بسعر قد يبلغ ٣٣ دولار مثلاً.

وقد يحدث خلاف ذلك في النقل المتكامل فيصير كل ناقل على سعر مرحلته كاملاً دون تخفيض وذلك في حالة عدم وجود خط مباشر بين نقطة البداية ونقطة النهاية أو أن يكون جدول الإبحار لسفن الخط المباشر على فترات متباعدة تجعل من إنتظار الشاحن للرحلة المتوقعة فترة إنتظار طويلة. أو في حالة إنعدام المنافسة تماماً لعدم وجود خط مباشر بين نقطتي البداية والنهاية فإن السعر يشمل سعر كل مرحلة كاملة بالإضافة إلى مجموعة من المصاريف الإضافية الأخرى التي تشمل مصاريف التفريغ من السفينة الأولى والنقل من محطة حاويات إلى أخرى ثم مصاريف الشحن على السفينة الثانية وما يلزم ذلك من مصاريف إدارية متعددة .

ثبات الأسعار والزيادات المضافة :

تعترف الشركات الملاحية بأن من أهم مميزات المؤتمرات الملاحية ثبات أسعار النقل , ولا يتم زيادة هذه الأسعار إلا بعد إخطار مسبق (غالباً ٣ أشهر) للشاحنين بمدى الزيادة المقترح إضافتها وتشمل فترة الثلاثة أشهر هذه الشهر الذى تم فيه الإخطار وشهرين تاليين . ويحرص المؤتمر الملاحى على مناقشة الزيادة المتوقعة أو أى إضافات مع الإتحادات المعنية كإتحادات الشاحنين أو الجهات الحكومية المعنية بمراقبة التجارة ومنع الإحتكار وعلى المؤتمرات أن تقدم المبررات الكافية لمثل هذه الإضافات أو الزيادات مثل إرتفاع مصاريف تشغيل السفن أو تكلفة الصيانة أو إرتفاع أسعار الوقود أو إختلاف سعر العملة .

معاملات التسوية والزيادات الإضافية :

Freight Adjustment and Surcharges:

عندما يقرر المؤتمر أى زيادة فى الأسعار فإن ذلك ينطبق على جميع الأعضاء وتشمل هذه الزيادات الإضافية أو معدلات التسوية ما يلى:

١- زيادة إضافية لسعر الوقود Bunker Surcharge : وهى نتيجة الزيادة فى أسعار الوقود نتيجة لما تعلنه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) .

٢- زيادة إضافية لإختلاف سعر العملة Currency Exchange Surcharge : وذلك للتغلب على التقلبات التى تحدث فى أسعار تغيير العملات وخصوصاً الدولار الأمريكى الذى يمثل عصب الأسعار فى النقل البحرى .

٣- زيادة إضافية نتيجة إزدحام الموانى Port Congestion Surcharge : وهى تساعد ملاك السفن على تعويض جزء من خساراتهم نتيجة إنتظار السفن خارج الموانى الزحمة.

٤- زيادة إضافية لشحن الحاوية بالبضائع أو تفريغها Stuffing-Unstuffing of Container Costs : ويدفعها الشاحن نظير هذه الخدمة وقد يدفعها مرغماً

حتى لو كان هو قد قام بالعمل بمعرفته وفي موقعه ولكن بعض إحصادات العمال تفرض ذلك على الشركات الملاحية .

٥- زيادة إضافية لمعدات تداول الحاويات Container Handling Equipment Charges : وتفرض على الحاويات الثقيلة أو الحاويات ذات المقاسات الغير مطابقة وما شبه ذلك .

معامل تسوية سعر الوقود :

Bunker (Fuel) Adjustment factor (BAF) (FAF)

هى زيادة إضافية يفرضها المؤتمر الملاحى نيابة عن أعضائه لتسوية الفارق نتيجة الزيادة فى سعر الوقود، وقد تحدد بعدد الدولارات المضافة أو قد تحدد بنسبة مئوية من سعر النولون المعلن .

وكما هو معلوم فإن تكلفة الوقود الآن أصبحت تشكل نسبة كبيرة من تكلفة تشغيل السفن وبالذات سفن الحاويات نظرا للسرعات العالية التى تبهر بها، وحتى تتلافى المؤتمرات الملاحية التلاعب فى أسعار النوالين المعلنه فإنها تفرض معامل التسوية هذا كنوع من تعويض أعضائها عن الزيادة فى تكلفة التشغيل نتيجة إرتفاع سعر الوقود . ويبقى السعر المعلن كما هو كأساس لسعر النقل ويضاف إليه معامل التسوية الذى يكتب فى الفاتورة كبنء مستقل عن سعر النقل .

وفيما يلى مثال لإعلان عن فرض معامل تسوية سعر الوقود :

Released on 10 Jan 2006

BUNKER ADJUSTMENT FACTOR (BAF) FOR MIDDLE EAST SHIPMENT

We wish to inform the trade that IFA forum have decided to revise the quantum of Bunker Adjustment Factor (BAF) which will be applicable with effect from 01st January 2006 for Far East / South East Asia (Except Japan) shipment to Middle East.

(1) The BAF quantum as per below :-

CURRENT	NEW
USD152/TEU	USD143/TEU

K LINE MARITIME MALAYSIA SDN BHD

مجلس تسوية سعر الوقود البحري (BAF)
إصدار بتاريخ 10 يناير 2006

مجلس تسوية سعر الوقود (BAF) لتسليمات الشرق الأوسط

نود إعلام التجار بأن المنتدى IFA قد قرر مراجعة كمية عامل تعديل سعر الوقود (BAF) والتي سيجري العمل بها ابتداءً من 01 يناير 2006 لتسليمات من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا (عدا اليابان) إلى الشرق الأوسط.

1 - كمية تعديل سعر الوقود (BAF) كما يلي :-

الجدول
الجدول
152 دولار للوحدة 20 قدم
143 دولار للوحدة 20 قدم

K LINE MARITIME - موزن

ترجمة لصورة الإعلان عاليه :

معامل تسوية سعر تغيير العملة (CAF) Currency Adjustment Factor :

زيادة إضافية يفرضها المؤتمر الملاحى نيابة عن أعضائه لضمان أن دخل الأعضاء لم يتأثر تحركات سعر تغيير العملة صعودًا وهبوطًا وغالبًا ما يعبر عنه بنسبة مئوية من سعر النولون المعلن وقد يكون بالسالب أو الموجب طبقًا للحالة.

وهو عنصر آخر من عناصر التأثير على سعر النقل حيث يؤثر تذبذب سعر الصرف بين العملات المختلفة التى يتعامل بها أعضاء المؤتمر الملاحى فى أنحاء مختلفة من العالم على دخل أعضاء المؤتمر. حيث من المعلوم أن الدولار الأمريكى هو أكثر العملات شيوعا فى مجال النقل البحرى ويواجه الملاك نتيجة لإختلاف سعر الصرف بين الدولار والعملات الأخرى إختلافات كثيرة فى الدخل.

03/11/2004

FEFC BAF & CAF for November & December 2004

The Member Lines of the FEFC wish to advise shippers for Europe trade:

Bunker Adjustment Factor (BAF)

The BAF application for the month of November will be USD120.00 per TEU & USD240.00 per FEU. LCL cargo will be USD6.00 W/M.

The BAF application for the month of December will be USD142.00 per TEU & USD284.00 per FEU. LCL cargo will be USD7.10 W/M.

Currency Adjustment Factor (CAF)

The CAF applicable for the month of November will be +5.4% & the month of December will be +6.2%.

Thank you for your kind attention on the above matter, if you still have any Inquires please do not hesitate to contact us.

2004|11|03

محفل تسوية سعر العملة CAF وسعر الوقود BAF للمؤتمر المنعقد في نوفمبر وديسمبر 2004
يود أعضاء المؤتمر المنعقد في FEFC إعلان قسطنطين على قسطنطين لأوروبا في :

محفل تسوية سعر الوقود BAF

سيكون تطبيق BAF لشهر نوفمبر على أساس 120 دولاراً للحمولة 20 قسماً ، 240 دولاراً للحمولة 40 قسماً
60 دولاراً للشحن الجوي (أحمد إسماعيل)
سيكون تطبيق BAF لشهر ديسمبر على أساس 142 دولاراً للحمولة 20 قسماً ، 284 دولاراً للحمولة 40 قسماً
71 دولاراً للشحن الجوي (أحمد إسماعيل)

محفل تسوية سعر تغيير العملة CAF

سيكون تطبيق CAF لشهر نوفمبر بنسبة +5.4% ، ولشهر ديسمبر بنسبة +6.2% .

نشركم على اهتمامكم بخصوص الإعلان علانية لأن كل دولار جديد المزيد من الإستثمارات للاستثمار في
الاتصال بنا

زيادة إضافية نتيجة إزدحام الموانئ Port Congestion Surcharge

تتعامل المؤتمرات بنفس الطريقة مع مشكلة إزدحام الموانئ والتي قد تكون ظاهرة وقتية وخصوصاً في دول العالم المتقدمة . فقد يواجه أعضاء المؤتمر الملاحى بتأخير دخول سفنهم وتراكبها في أحد الموانئ وفي هذه الحالة يسمح المؤتمر للعضو بفرض زيادة إضافية على النولون لمواجهة هذا التأخير . وبمجرد عودة الميناء للعمل بصورة طبيعية فإن العضو يقوم بإلغاء هذه الزيادة.

Released on 18 Jan 2006

BUNKER ADJUSTMENT FACTOR (BAF) FOR MIDDLE EAST SHIPMENT

We wish to inform the trade that IFA forum have decided to revise the quantum of Bunker Adjustment Factor (BAF) which will be applicable with effect from 01st January 2006 for Far East / South East Asia (Except Japan) shipment to Middle East.

(1) The BAF quantum as per below :-

CURRENT	NEW
USD152/TEU	USD143/TEU

K LINE MARITIME MALAYSIA SDN BHD

مجلس بحريه بحر الشرق وخليفتها للشرق الأوسط
18 يناير 2006

مجلس بحريه بحر الشرق (BAF) للشرق الأوسط

نود إعلامكم بالتغيير في المجلس BAF الذي قرر حاليه مبلغ بحريه بحر الشرق (BAF) والتي حوسبت في 01 يناير 2006
المجلس هو للشرق الأوسط، و جنوب شرق آسيا (عدا اليابان) و المنطقة الهندية للشرق الأوسط

1 - حاليه مبلغ بحريه بحر الشرق (BAF) كما يلي -

البحريه
132 دولار للوحدة 20 قدم
البحريه
143 دولار للوحدة 20 قدم

K LINE MARITIME

*** Chennai * والت تكدر طبقا لما يلي :**

الجديدة	الحالية	الزيادة القوية لإزحام الميناء
15 دولار للوحدة 20 قدم	لا توجد	الحلوية المشحونة
7.5 دولار للوحدة 20 قدم	لا توجد	الحلوية الفارغة

K Line الملاحى

تعريف المؤتمرات الملاحية :

تعنى كلمة تعريف قائمة من الأسعار التي يفرضها الناقل فى مقابل ما يقوم به من خدمات مثل النقل البحرى مثلا. وعلى هذا الأساس فإن تعريف المؤتمرات الملاحية هى قائمة أسعار خدمات المؤتمر الملاحى التى يلتزم بها جميع أعضاؤه، وتوضع هذه القائمة فى سجل التسعير والذي يحتوى على الكثير

من التفاصيل بالإضافة إلى النوالين الأساسية لبعض السلع أو النوعيات المختلفة من البضائع.

بالنسبة لسفن الخطوط المنتظمة العاملة في المؤتمرات فإن السعر الأساسى للنقل يشمل من سور السفينة فى ميناء الشحن وحتى سور السفينة فى ميناء التفريغ بالنسبة للبضائع العامة الغير محواة، ومن محطة الحاويات أو ساحة الحاويات فى ميناء الشحن وحتى محطة الحاويات أو ساحة الحاويات فى ميناء التفريغ . وفى النقل متعدد الوسائط يمكن أن تطبق التعريفه من أى نقطة بعيداً عن الميناء طبقاً للخدمة التى يؤديها الناقل الرئيسى.

بعض المؤتمرات لها تعريفات معقدة نسبياً وقد تشمل العديد من البنود مما حدا بالمؤتمرات الملاحية أن تعيد صياغة تعريفاتها بهدف تبسيطها وغالباً ما يعمم هذا التبسيط على كافة أعضاء المؤتمر.

التعريفة المتعددة :

التعريفة المتعددة هى أن تحدد كل مرحلة من مراحل الرحلة بصورة منفردة وخصوصاً فى النقل المتعدد الوسائط من الباب للباب . ولذلك تسعر كل مرحلة من مراحل الرحلة سواء كان النقل بالبر أو المسكك الحديدية أو بالمواعين، إن وجدت، من نقطة الأصل حتى الميناء شاملة سعر تداول الحاوية فى محطة الحاويات وتكلفة التخزين، وتكلفة الشحن على السفينة ثم أجرة النقل البحرى، ثم التفريغ فى ميناء التفريغ، والتخزين، ثم التحميل على السيارات أو القطارات حتى محطة الوصول النهائية . ومن أهم ميزات التعريفه المتعددة أنه يمكن دفع النقل البرى بالعملات المحلية . وتخضع هذه التعريفات أيضاً للزيادات والإضافات الخاصة بزيادة سعر الوقود (BAF) أو سعر العملة (CAF) .

وتتخضع هذه التعريفات المتعددة لنفس فكرة وحدات التسعير سواء أن كان بالوزن أو المقاس لكل شحنة أيهما أحسن للناقل، وكذلك طبقاً لطبيعة الشحنة مثل الشحنات الخطرة أو الشحنات المبردة أو الشحنات عالية القيمة .

وهذه التعريفات تختلف طبقاً لكون الحاوية لمستلم واحد (FCL) أو للحاوية المشتركة (LCL) وقد يفضل الناقل على الخطوط القصيرة (فى الرحلات القصيرة) توحيد التعريف بغض النظر عن طبيعة الشحنة بطريق سعر النولون الموحد (FAK) .

وبصفة عامة، فبالإضافة لكون التسعير يعتمد أساساً على قيمة السلعة وحجمها إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى التى لا يمكن إغفالها والتى فى نفس الوقت لا يمكن الأخذ بها كلها ولكنها توضع فى الاعتبار عند التسعير :

- طبيعة البضاعة.
- توافر كميات كافية من البضاعة على الخط الملاحى.
- كيفية التغليف.
- إمكانية السرقة.
- معدل التستيف أى نسبة الوزن إلى الحجم.
- هل البضاعة ثقيلة أو ذات أبعاد طويلة.
- قابلية شحن البضاعة مع أنواع أخرى من البضائع الشائعة الشحن على الخط الملاحى.
- طبيعة المنافسة مع الناقلين الآخرين.
- مسافة النقل.
- مصاريف التشغيل المباشرة.
- تكلفة تداول السلعة فى الموانى.
- مصاريف التخفيف إن وجدت فى بعض الموانى.
- المصاريف الثابتة.

- مصاريف التأمين الإضافية.
- التسهيلات المختلفة بالموانئ.
- نظم وتعليمات تشغيل الموانئ.
- مصاريف الموانئ.
- مصاريف القنوات.
- إمكانية تواجد بضاعة فى رحلة العودة (الاتجاه المعاكس).

ويبقى بعد ذلك سؤالين هامين وهما:

- ما هو السعر المناسب لهذه السلعة وهل تتحمل السلعة مثل هذا السعر ثم تكون منافسة فى السوق النهائى لها وبالتالي يقبل الشاحن هذا النولون؟
 - فى المقابل هل يتحمل الناقل نقل السلعة بهذا السعر؟
- تتطلب الإجابة على السؤال الأول مسحا جيدا للسوق بالنسبة لكل سلعة بعينها، بينما تتطلب الإجابة على السؤال الثانى حساب تكاليف التشغيل والتكلفة الرأسمالية للاستثمار والتدفقات النقدية.
- وتشمل التعريفات بعض البنود الواضحة والصريحة والتي فى حقيقتها تتماشى مع بنود واشترطات عقد النقل أما بالنسبة إلى أى زيادات فتعود إلى بنود التعريفات ذاتها .

وفيما يختص بمعدل الزيادة العام (GRI) فإن المؤتمرات الملاحية عندما تقرر أن أسعار النوالين الحالية لا يمكن العمل بها فإنها تقدم تفاصيل حسابات الرحلات إلى محاسبين قانونيين معتمدين لفحص هذه الحسابات وتقديم تقرير يبرر الزيادة المطلوبة لإتحاد الشاحنين وأى جهات أخرى معنية بالرقابة أو التفتيش. ويتم نشر إخطار الزيادة قبل الميعاد المقرر بثلاثة أشهر .

العوامل الهامة للشاحن بخلاف سعر الشحن :

تقدم تسعيرة النقل بسفن المؤتمرات الملاحية للمستوردين أساسا جيذا للمقارنة بينها وبين أسعار السفن الأخرى لنقل بضائعهم من دولة المورد وحتى

دولة المستورد، وبالرغم من أن سعر النقل ليس هو المتغير الوحيد في الثمن النهائي للسلعة إلا أن المورد عليه أن يضع في إعتباره بعض العناصر الأخرى عند اتخاذ شراء ونقل سلعة ما مثل:

١- كفاءة وإنتظام خدمة الخط : من المهم جداً أن يختار المستورد الخط الملاحى الذى يعرفه من خلال تجاربه السابقة أو من خلال مسح سوق النقل الملاحى والتأكد من إمكانية الإعتماد على مثل هذا الخط فى القيام بعملية النقل بالكفاءة المطلوبة فقد يكون سعر النقل الرخيص سبباً فى ألا تصل البضاعة نهائياً إلى بلد المستورد أو قد تصل متأخرة جداً .

٢- نوعية الخدمة المقدمة: بعض الخطوط الملاحية تقدم خدمة جيدة وتداول سفنها البضائع بطريقة جيدة لا تسبب لها تلفاً وبالرغم من هذه الخدمة الجيدة فإن أسعارها معقولة , ولذلك فعلى المستورد عند إختيار السعر تقدير المخاطر على الجانب الآخر .

٣- سرعة إتمام الرحلة: لا تعمل السفن الغير عاملة بنظام الخطوط المنتظمة بجدول إبحار محددة وثابتة كما أنها لا تلتزم بخط سير ملاحى بين موانى محددة فهى ترداد الموانى فى طريقها بحثاً عن شحنات إضافية أو لتسليم شحنات كانت مشحونة عليها لذلك فإن المستورد لا يمكن أن يعرف على وجه الدقة متى ستصل إليه بضاعته المشحونة على هذه السفن ولذلك فإنه يجب عليه تحصين نفسه ضد التأخير بزيادة المخزون لديه ما لم يستعمل سفن الخطوط المنتظمة التى هى بطبيعتها سريعة وخط عملها وتوقيتاتها دقيقة.

٤- معدل تردد السفن بين مينائى الشحن والتفريغ : قد يكون معدل التردد من أكثر الأمور أهمية للمستورد الذى يشتري بضاعته من نفس المور

بصفة منتظمة وثابتة فكلما زاد معدل التردد بين مينائي التصدير والإستيراد قلت حاجة المستورد لبناء مخزون لديه.

يتضح مما سبق بأن سعر النولون ليس هو العامل الرئيسى الذى يجب أن يضعه الشاحن أو المستورد فى اعتباره عند إختيار الخط الملاهى الذى سوف يتعامل معه ولكن ما سبق من عناصر يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وتكون لها أهميتها عند اتخاذ القرار.

معدل الزيادة العام (GRI) : General Rate Increase :

وهى زيادة نسبة مئوية إلى تعريفه المؤتمر الملاهى تمثلها الضرورة لتغطية مصاريف التشغيل مع هامش ربح بسيط يغطى تكاليف الإستثمار لأعضاء المؤتمر. ويعلن عن هذه الزيادة مسبقا بمدة ٣ شهور.

وفى عام ١٩٩١ تبنت المؤتمرات الملاحية فكرة تعريفه جديدة تستهدف نوع معين من الشحنات خلال أوقات معينة، وتختص بشاحنين موسمين حتى يسمح لهؤلاء الشاحنين بتحميل زيادة التعريفه فى هذه المواسم على المستهلك النهائى .

إجراءات زيادة المعدل العام :

١- سوف يعطى المؤتمر إخطارا فى خلال مدة لاتقل عن ستة أشهر بخصوص حدوث زيادة فى أسعار النوالين ومؤشر لهذه الزيادة وتاريخ بدء العمل بها وأسبابها.

٢- بناء على طلب أى من الأطراف وخلال مدة منصوص عليها لاتزيد عن ٣٠ يوم أو حسبما يتم الإتفاق عليه بين الأطراف المعنية سوف يتم عقد جلسات للتشاور بخصوص الأسس التى تم على اساسها الزيادة ومقدار الزيادة والتاريخ الذى تسرى فيه.

٣- وللمؤتمر فى سبيل التعجيل بعقد جلسات التشاور يمكنه أو بناء على طلب أى من الأطراف المعنية تقديم تقرير من محاسب قانونى مستقل

ذو سمعة جيدة يشمل تحليلًا لبيانات التكلفة والدخل والتي هي من وجهة نظر المؤتمر دعت إلى هذه الزيادة في أسعار النوالين.

٤- إذا تم الإتفاق من خلال جلسات التشاور على مبلغ الزيادة فإن العمل بهذه الزيادة يبدأ من تاريخ تقديم الإخطار.

٥- إذا لم يتم الوصول إلى إتفاق في المشاورات في خلال ٣٠ يوما من تاريخ الإخطار فإن الأمر سوف يقدم إلى مجلس توفيق عالمي منتدب وتكون توصيات هذا المجلس إذا قبلت من الأطراف المعنية ملزمة لهم وواجبة التطبيق.

٦- ويمكن للمؤتمر تطبيق الزيادة في إنتظار توصيات مجلس التوفيق العالمي . وعندما يصل مجلس التوفيق إلى توصياته فإنه يأخذ في الإعتبار مقدار الزيادة التي فرضها المؤتمر وفترة تطبيقها قبل وصول المجلس لتوصياته، وفي حالة رفض المؤتمر الملاحى لتوصيات مجلس التوفيق فإن الشاحنين أو إتحاد الشاحنين سوف يكون لهم الحق لإعتبار أنفسهم غير مرتبطين بالمؤتمر الملاحى وذلك بعد عمل الإخطار اللازم للمؤتمر أو إتخاذ أى إجراءات متعاقد عليها في هذا الشأن والتي تمنعهم من التعامل مع استعمال أى خطوط ملاحية أخرى. وفي حالة وجود عقود خدمة أو عقود ولاء فإن الشاحن أو إتحاد الشاحنين عليهم تقديم إخطار لمدة ٣٠ يوما يبدأ من تاريخ التقديم يعلنون فيه عدم إرتباطهم بالمؤتمر الملاحى، وخلال فترة لا تقل عن ٣٠ يوما ولا تزيد عن ٩٠ يوما يستمر فيها العمل بعقد الولاء أو عقد الخدمة.

٧- ولا يجب على المؤتمر الملاحى أن يحجز الخصم المؤجل Deferred Rebate المستحق لأى من الشاحنين أو يصادره كنتيجة لأى إجراء إتخذ من قبل الشاحنين أو إتحادهم.

٨- إذا كانت التجارة الخارجية لدولة من الدول تنقل على سفن أحد أعضاء المؤتمر الملاحي معين وتتكون هذه التجارة من سلعة محددة أو عدد محدود من السلع فإن أى زيادة فى سعر النقل لهذه السلعة أو السلع تعتبر زيادة عامة ويسرى عليها ما سبق من أحكام .

١st January, ٢٠٠٤

General Freight Rate Increases

Please be advised that due to the recent General Rate Increase (GRI) from the USA to New Zealand we will be instituting the following GRI for all USA LCL export cargo.

From all North American CFS locations to New Zealand (and Australia), a GRI of USD ٧,٠٠ w/m will apply. This increase will become effective for all shipments as from the ١st February ٢٠٠٤.

If you have any queries in relation to the above information, please do not hesitate to contact your local Gateway office.

**Kind regards
Stephen Kirkham**

١ يناير ٢٠٠٤

زيادة عامة فى سعر النولون

رجاء التكرم بالعلم بأنه نظرا للزيادة العامة فى سعر النولون (GRI) من الولايات المتحدة الأمريكية إلى نيوزيلندا فأننا

نعدد الزيادة العامة فى سعر الوالين (GRI) التالية على كافة النوالين الخاصة بالحاويات لأكثر من مستلم (LCL) الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية .

من جميع محطات الحاويات بأمریکا الشمالية إلى نيوزيلندا وأستراليا تكون الزيادة ٧ دولار أمريكى للوزن أو المقاس

وسوف يبدأ العمل بهذه الزيادة لجميع الشحنات اعتبارا من أول فبراير ٢٠٠٤ .

وإذا كان لكم أى استفسارات فى هذا الخصوص رجاء عدم التردد فى الإتصال بوكيلنا

المحلى بجيت واى

مع أطيب التحيات

xxxxxx

• أهم العوامل التى تؤثر فى سعر النولون :

يوجد عنصرين أساسيين يؤثران فى تسعير النولون لسفن الخطوط الملاحية المنتظمة وهما: عنصر خط سير السفينة والمتعلق بالموانى والمسافة بينها والعنصر الآخر خاص بطبيعة البضاعة .

١- خط سير السفينة :

(أ) الإتجاه: يجب على ملاك ومشغلى سفن الخطوط المنتظمة أن يضعوا فى إعتبارهم عدم توازن التجارة والذى يعنى أن حجم التجارة فى أحد الإتجاهات تتوافر فيه كميات كبيرة من البضاعة المنقولة بينما الإتجاه المعاكس تقل أو تنعدم فيه البضاعة ولذلك يجب أن يؤخذ ذلك فى الإعتبار عند وضع أسعار النوالين على مثل هذه الخطوط الملاحية بحيث يعوض الإتجاه المملوء بالبضاعة الإتجاه الآخر ضعيف البضاعة.

(ب) المسافة: يجب أن يؤخذ فى الإعتبار طول المسافة بين موانى الشحن وموانى التفريغ، وهل توجد قنوات مائية تعبرها السفينة خلال رحلتها تدفع لها رسوم عبور وبالتالي تزيد من تكلفة تشغيل السفينة على هذا الخط الملاحى كما أن توقفها فى إنتظار العبور يزيد أيضا من تكلفة التشغيل نظير ضياع الوقت فى الإنتظار.

(ت) إزدحام الموانى: يعتبر ازدحام الوانى أو محطات تداول الحاويات بها وكذلك كفاءة هذه الموانى أو محطات الحاويات من العوامل المؤثرة فى سعر النولون حيث يؤدى ذلك لزيادة فترة بقاء السفينة بالميناء .

٢- طبيعة البضاعة :

يختلف سعر النولون باختلاف نوع وطبيعة البضاعة المنقولة على نفس الخط الملاحى لنفس المسافة ويؤثر فى ذلك عنصران هما :

(أ) عنصر التكلفة : وهو مرتبط بطبيعة البضاعة ومدى قابليتها للكسر أو السرقة أو التلف أو أن البضاعة لها مقاسات أو أشكال غير منتظمة وهل تحتاج هذه البضاعة إلى إجراءات حماية خاصة أو ترتيبات خاصة مثل البضائع الخطرة أو البضائع التي يمكن أن يحدث منها تلوث، أو البضائع المجمدة التي تحتاج إلى عناية خاصة . كل هذه الإجراءات تنشأ عنها تكلفة إضافية على السفينة سواء في تداولها أو تربيطها على السفينة أو رسوم تجهيزات خاصة بالموانئ .. الخ.

(ب) قيمة البضاعة : تتناسب قيمة البضاعة طرديا مع سعر النولون فالأحجار الكريمة والذهب والبضائع سريعة التلف تكون اسعار نوالينها أعلى من البضائع العادية .

أسعار النوالين الغير محددة :

وهو نولون يفرض لبعض السلع قد لا يوجد لها سعر نولون في قائمة تعريفية المؤتمر الملاحى فلا توجد هذه السلعة ضمن قائمة السلع ولا توجد ضمن قائمة المجموعات المسعرة وهو فى الغالب أعلى من الأسعار العادية . فإذا كان هناك شاحن لسلعة من هذا النوع غير مسجلة بقائمة التعريفية فإنه يتقدم للمؤتمر الملاحى أو للناقل للحصول على تسعيرة خاصة بهذه السلعة على هذا الخط الملاحى بالتجديد، فإذا حصل على سعر مناسب لهذه السلعة فإنه بذلك يكون قد قام بتوفير جزء كبير من سعر النولون كما أنه بذلك يكون قد ضمن وضع سلعته فى قائمة تعريفية المؤتمر الملاحى على هذا الخط مما يسهل تعامله المستقبلى مع سفن المؤتمر الملاحى.

الحق فى التسعير المستقل :

هو حق أحد أعضاء المؤتمر الملاحى فى أن يضع سعر نولون مختلف أو سعر بند خدمة خاصة به مختلفة عن أسعار المؤتمر ولكن بشرط أن يتم إخطار المؤتمر بذلك قبل ١٥ يوما من تطبيق هذا السعر الخاص .

الخصم من سعر النولون :

الحصول على خصم فى سعر النولون لصالح الشاحن له صورتان أحدهما قانونية والأخرى غير قانونية فى مجال النقل البحرى يحق لوكيل الشحن (متعهد الشحن) الحصول على عمولة تبلغ ما بين ٢% - ٥% من سعر النولون ولا يحق له التنازل عن أى جزء من هذه العمولة للشاحن ، بينما تبلغ هذه العمولة فى مجال النقل الجوى حوالى ١٠% من سعر النولون ويحق لمتعهد الشحن قانونا أن يتنازل عن جزء من هذه العمولة للشاحن .

مكونات السوق :

إن وضع سعر محدد للنولين يدفع أعضاء المؤتمرات الملاحية على التنافس فى أداء الخدمة وتطويرها لجذب العملاء بدلا من التنافس السئ فى سعر النقل . ويمكن تحسين الخدمة بإضافة العديد من العناصر إليها حيث أصبحت الخدم هى المجال الوحيد المتاح أمام أى من أعضاء المؤتمر لزيادة دخله ومن هذه العناصر :

١- سرعة السفينة، فكلما زادت سرعة السفينة قلت مد الإبحار وكلما أمكن للناقل التغلب على العطلات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أو التأخر فى دخول الميناء.

٢- إدخال نظام تبادل المعلومات إلكترونيا، يمكن الشاحن من التواصل مع الخط الناقل ومعرفة ما يطلبه من بيانات وهو جالس فى مكتبه.

٣- الخدمات اللوجستية، وتتوقف جودة الخدمة على ما يمكن للخط الملاحة من تقديمه من عناصر الخدمات اللوجستية بالإضافة لخدم النقل.

٤- التكامل بين وسائل النقل، تتحدد كفاءة الخدمة بكفاءة ومقدرة الخط الملاحي على الربط بين النقل البحري والنقل البري والنقل بالسكك الحديدية الذى يستطيع الخط الملاحي أن يوفرها للشاحن.

٥- تملك محطات تداول الحاويات، هذا الإتجاه الحديث فى تملك العديد من الخطوط الملاحية لمحطات وموانئ تداول الحاويات يعطى لهذه الخطوط ميزة تنافسية كبرى فى سرعة دخول وخروج سفن الخط الملاحي لهذه الموانئ وإعطائها أولوية على باقى السفن.

٦- معدل التردد على الموانئ، كلما زاد معدل التردد على الموانئ انعكس ذلك على مخزون الشاحنين مما يعطى ميزة تنافسية عالية للخط الملاحي.

٧- التغطية الجغرافية للنقل، ينظر لخدمة النقل على أساس ما تغطيه من مناطق جغرافية حيث تضمن لعملائها سهولة النقل المباشر للعديد من الأماكن.

٨- التجاوب السريع مع متطلبات العملاء، مما يعطى إنطبعا حسنا بإهتمام الخط الملاحي بعملائه.

غرامة تأخير الحاوية :

هناك فترة زمنية تبقى فيها الحاوية المملوءة فى ساحة الحاويات فى إنتظار أن يأخذها العميل سواء أن كان الشاحن أو المستلم، ولا تفرض أى رسوم على العميل خلال هذه الفترة على أساس أنه يقوم بشحن أو تفريغ الحاوية من البضاعة فإذا تجاوز هذه الفترة فإنه تفرض عليه بعد ذلك غرام مالية على أساس مدد زمنية محددة أو قد تكون على أساس يومى.

الفصل الثالث

الحاويات كأداة هامة للخطوط المنتظمة

مقدمة :

الحاوية هي صندوق معدنى أو خشبى يستعمل لتخزين ونقل البضائع . وفى النقل البحرى يستعمل هذا المصطلح لحمل البضائع، وتعرف الحاوية بلفظ الصندوق Box أو شاحنة مغلقة Van كما يطلقون عليها فى بعض الأقطار وخصوصا فى الولايات المتحدة الأمريكية وتصنف الحاويات كثورة فى عالم صناعة النقل البحرى وذلك لأنها تحقق خدمة من الباب إلى الباب (Door to Door) ومفهوم الشحن أو الاستيراد عند الحاجة (JIT) كذلك هى الاداة الاساسية فى النقل متعدد الوسائط (Multi Model Transport).

فالحاوية يجب أن تحيط وتحفظ محتوياتها من الخسارة والتلف كما يمكن فصلها عن وسائل النقل وتداولها كوحدة نقل واحدة دون إعادة تدول محتوياتها . وحاوية النقل هى أداة معدة للنقل لها المواصفات التالية:

- ١- لها مواصفات دائمة متينة بدرجة كافية ومناسبة للاستعمال المتكرر .
- ٢- مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع خلال وسط نقل واحد أو أكثر من وسط دون الحاجة إلى إعادة شحن البضائع مرة ثانية .
- ٣- مزودة بوسائل تسمح بتداولها وخصوصا عند إنتقالها من وسط نقل لآخر .
- ٤- مصممة بحيث يمكن تعبئتها وتفريغها بسهولة .
- ٥- لها حجم داخلى لا يقل عن واحد متر مكعب .
- ٦- لايشمل تعريف حاوية النقل أى مركبات ولا تجميع للبضائع التقليدية .

يجب على مستخدم الحاوية أن يكون ملماً بالفروق الجوهرية فى بناء الحاويات المختلفة التى سوف يستخدمها حتى يكون لديه القدرة على عمل التجهيزات اللازمة عند تعبئة هذه الحاويات أو شحنها وحتى لا يتجاوز الحدود المسموح بها .

ولقد أمكن التغلب على مشاكل تحضير وجاهزية وحدات الشحن مثل الحاويات وفى نفس الوقت فإن توحيد بعض عناصر البناء وتوحيد بعض المقاسات المختلفة سمح باستعمال معدات تداول نمطية وكذلك تتميط وسائل النقل لتتناسب مع مقاسات الحاويات.

التصنيف :

(أ) بواسطة الحجم :

يمكن تصنيف الحاوية بواسطة مقاساتها حيث من الظاهر أن أطوال الحاويات هى مضاعفات الرقم ١٠ فهناك حاويات ١٠ قدم، ٢٠ قدم، ٣٠ قدم، ٤٠ قدم .

والحاوية ٢٠ قدم والحاوية ٤٠ قدم تستعمل بنسبة تتجاوز ٧٠% من حجم تجارة الحاويات العالمية، ويرمز للحاوية ٢٠ قدم بأنها الوحدة المكافئة للعشرون قدماً Twenty Equivalent Unit (TEU) وبالمثل الحاوية الـ ٤٠ قدماً يرمز لها Forty Equivalent Unit (FEU) . وتستعمل الحاوية العشرون قدماً كوحدة قياس لسعة سفن الحاويات أو معدلات تداول الحاويات بالموانى وكذا إنتاجية الموانى .

معظم الحاويات عرضها ثمانية أقدام ويختلف إرتفاعها حيث يتراوح بين ٨ قدم فأصبح ٨,٥ قدم ثم أصبح ٩ أقدام ثم أصبح حالياً ٩,٥ قدم والتى تسمى ذات النكعيب العالى (High Cube) .

المنظمة العالمية للتوحيد القياسى (الحاويات) :

قامت المنظمة العالمية للتوحيد القياسى بالعمل على توحيد مقاسات الحاويات كالآتى:

(أ) ٢٠ قدم × ٨ قدم × ٨,٦ قدم

(ب) ٤٠ قدم × ٨ قدم × ٨,٦ قدم

(ب) بالإستعمال :

كما يمكن تصنيف الحاويات حسب نوع البضائع المشحونة مثل :

(أ) الحاوية متعددة الأغراض General Purpose Containers

وهى أكثر الحاويات استعمالا (وخصوصا للبضائع المجمعة) والتي لا تحتاج التحكم فى درجات الحرارة . ويطلق عليها أيضا حاوية البضائع الجافة .

وتصنع عادة من الصلب ومغلقة تماما ولها باب محكم تماما , وتغطى أرضيتها بالخشب وبها أماكن لتربيط البضاعة بداخلها .

(ب) الحاويات الحرارية Thermal Containers

مصممة للبضائع التى تحتاج إلى تبريد أو تخزين معزول . وتبطن بمواد عازلة لها معامل تبادل حرارى منخفض، والحاويات الحرارية تصنف على ثلاثة أنواع:

○ الحاويات المبردة Refrigerated Containers تصنع من

الألومنيوم وتبطن من الداخل بمواد عازلة لها معامل تبادل حرارى منخفض مثل خشب الأبلakash الذى يجب أن يحافظ على درجة حرارة منخفضة حتى - ١٨° مئوية لحفظ البضائع المجمدة مثل السمك واللحوم كما تستخدم مع الفواكه والخضراوات الطازجة التى تحتاج درجة حرارة فى حدود الصفر المئوى . ويستعمل غاز الفريون كوسيط تبريد فى هذه

الحاويات مع استعمال مصدر كهرباء من السفينة أو على رصيف محطة الحاويات . وقد تكون وحدة التبريد مبنية فى جسم الحاوية أو قد تلتحق بها أو قد يوجد بالحاوية فتحة لدخول الهواء البارد وأخرى لخروج الهواء لو كان التبريد يتم عن طريق مجمع تبريد يغذى العديد من الحاويات فى وقت واحد .

○ الحاوية المعزولة Insulated Containers للخضراوات والفواكه الطازجة حيث يستعمل الثلج كوسيط تبريد ، وتبطن الحاوية بخشب الأبلاكاش لتقليل تأثير التبادل الحرارى وفى نفس الوقت يقلل خشب الأبلاكاش من عملية التكثيف داخل الحاوية .

والحاوية مناسبة لنقل البضائع سريعة التلف مثل الخضراوات والفواكه الطازجة وأى بضائع تحتاج لحمايتها من تقلبات درجات الحرارة دون الحاجة إلى تبريدها ويمكن استخدامها فى نقل بضائع عامة نظيفة .

○ الحاوية المتهواة Ventilated Containers وتسمح بمرور تيار من الهواء خلال فتحات فى أعلى وأسفل جسم الحاوية تسمح بعملية التهوية المستمرة . وتستخدم مثل هذه الحاويات مع البضائع التى تحتاج لتهوية مستمرة مثل الشاى، القهوة، الكاكاو. كما أن مثل هذه الحاويات تقلل من عملية التكثيف الضارة جدا بهذه الحاويات .

(ت) الحاويات الخاصة Special Containers

ويندرج تحت هذا النوع من الحاويات باقى أصناف الحاويات مثل حاويات البضاعة الصب والحاويات الصهرجية وحاويات السقف المفتوح وحاويات الأجانب المفتوحة وحاويات السيارات والحاويات الطبلية المسطحة والحاويات الحظيرة المخصصة لنقل الحيوانات .. الخ.

أحمال الحاوية :

التصنيف : RATING :

تصنيف الحاوية هو أقصى وزن مسموح به للحاوية بما فى ذلك جسم الحاوية ومحتوياتها وتصنيف الحاوية العشرون قدما هو ٢٤٠٠٠ كيلوجرام (٢٤ طن) وللحاوية الأربعون قدما بما فى ذلك الحاويات عالية الارتفاع هو ٣٠٤٨٠ كيلوجرام .

وزن الحاوية الفارغة : TARE- Tare Weight :

وزن الحاوية الفارغة بما فى ذلك مشتملاتها وأى أجهزة أخرى متصلة بها وضرورية لاستعمالها. ويختلف وزن الحاوية الفارغ طبقا للمعدن المصنعة منه الحاوية وطبقا لنوع ومقاس الحاوية ويكتب على الحاوية من الخارج .


وزن التحميل : Payload :

وهو أقصى وزن للحاوية يمكن شحنه فى الحاوية بما فى ذلك أخشاب التستيف أو أسلاك وأدوات الرباط وعلى ذلك فإن:-

وزن التحميل = التصنيف - وزن الفارغ

$$\text{Payload} = \text{Rating} - \text{Tare weight}$$

وقد يمنع الشاحنين من الوصول إلى أقصى وزن فى بعض الأماكن نظرا لحدود الحمولة المفروضة على الطرق فى هذا المكان .
وتكتب كل هذه البيانات بالإضافة إلى سعة الحاوية على باب الحاوية من الخارج حتى تكون واضحة لمستخدم الحاوية .

	التصنيف ٣٠٤٨٠ كجم
	الوزن الفارغ ٢٧٥٠ كجم
	وزن التحميل ٢٦٧٣٠ كجم
	سعة الحاوية ١٧,٧ م ^٣
	حاوية ٤٠ قدما

الحمل المسموح به على أرضية الحاوية :

- لا يجب أن يتجاوز الحمل المسموح به على أرضية الحاوية ما يلي:
- الحاوية العشرون قدما لا يجب أن يتجاوز الحمل ٤,٥ طنا / م^٢ .
- الحاوية الأربعون قدما لا يجب أن يتجاوز الحمل ٣,٥ طنا / م^٢ .

مركز ثقل الحاوية :

لا يجب وضع البضائع الثقيلة أعلى البضائع الخفيفة داخل الحاوية بحيث يبقى مركز ثقل الحاوية في نصفها الأسفل دائما، كما لا يجب ان يبعد مركز ثقل الحاوية عن منتصف الحاوية الطولى بالحدود الآتية :

- الحاوية ٢٠ قدما لا يجب أن يتجاوز ٠,٦ مترا أمام أو خلف منتصف الحاوية طوليا.
- الحاوية ٤٠ قدما لا يجب أن يتجاوز ٠,٩ مترا أمام أو خلف منتصف الحاوية طوليا.

أنواع الحاويات :

تقسم الحاويات بصفة عامة إلى الأنواع الآتية والتي قد يشتق منها أنواع أخرى كما قد تظهر أنواع أخرى يفرضها نوع البضاعة المنقولة أو وسيلة أو وسط النقل أو كل هذه العوامل مجتمعة .

١- حاويات البضائع العامة General Cargo Containers :

يشمل هذا النوع الحاويات التي لم يتم نقلها جوا والتي لا تشمل نقل أنواع من البضائع تحتاج إلى تحكم في درجة حرارتها كما لا ينقل بها سوائل أو غازات أو سيارات أو حيوانات حية .

٢- الحاويات متعددة الأغراض General Purpose Containers

وهي حاويات مغلقة تماما ومقاومة للجو ولها سطح وأرضية وجوانب ثابتة كما تزود في إحدى نهايتها بباب . وهذه الحاويات مصممة لنقل أنواع عديدة من البضاعة .

٣- الحاويات ذات الغرض المحدد Specific Purpose Containers

وهى حاويات بضائع عامة ولكن لها صممت لهدف محدد لكى يسهل تعبئتها وتفريغها ليس عن طريق الباب الموجود فى أحد نهايتها أو قد يكون ذلك بغرض توفير هدف محدد مثل التهوية مثلا .

٤- الحاويات المغلقة المتهواة Closed Ventilated Container

وهى مشابهة للحاويات متعددة الأغراض ولكنها مصممة خصيصا لنقل البضائع التى تحتاج لتهوية سواء أن كانت تهوية طبيعية أو تهوية ميكانيكية .

٥- الحاويات مفتوحة السقف Open Top Container

وهى تشبه الحاويات متعددة الأغراض ما عدا أنه ليس لها سقف ثابت ولكن قد يكون السقف متحركا أو يمكن إزالته كأن يصنع من المشمع البلاستيك أو من قماش الخيام أو من مواد بلاستيكية مقواة التى ترتكز على عوارض للسقف متحركة . وهذه الحاويات قد يمكن تحريك عارضة السقف فوق بابها.

٦- الحاوية المسطحة (المنصة) ذات الأجناب المفتوحة Platform Based Container Open Sided

يطلق هذا التعريف على الحاوية التى ليس لها أجناب ثابتة أوأما شبه ذلك ولكن لها أرضية مسطحة

٧- الحاوية المنصة ذات النهايات الثابتة Platform Containers with Fixed Ends

هى حاويات منصة ليس لها أجناب كما هو الحال فى هذا النوع إلا أن لها جدران فى النهايتين لا يمكن طيها .

٨- الحاوية المنصة ذات النهايات التى يمكن طيها Platform Containers with Folding Ends

وهى حاويات مثل باقى حاويات المنصة ليس لها أجناب إلا أن هذه الحاويات لها جدران فى النهايتين يمكن طيها .

٩- الحاوية المنصبة ذات الأعمدة عند الأركان Platform Container with Posts at Corners

هى حاوية ليس لها أى جدران جانبية أو جدران بالنهايات ولكن فقط أعمدة فى أركان الحاوية الأربعة، مع العلم بأن أعمدة بعض هذه الحاويات ثابتة وبعض الحاويات يمكن طى هذه الأعمدة .

١٠- حاوية البضاعة المخصصة Specific Cargo Containers

هذا النوع من الحاويات مصمم لنقل نوع مخصص من البضائع مثل حاوية السيارات أو حاويات الحيوانات الحية أو حاويات الملابس.

١١- الحاوية الحرارية Thermal Container

هى حاوية معزول حراريا جدرانها وأبوابها وأرضيتها وسقفها والتي تقلل من التبادل الحرارى بين داخل وخارج الحاوية .

١٢- الحاوية المعزولة Insulated Container

هى حاويات حرارية ولكن يستعمل معها أجهزة للتبريد أو التسخين.

١٣- الحاوية الثلاجة Refrigerated Container

الحاويات الحرارية التى تستعمل وسائل للتبريد مثل الثلج الجاف سواء أن كان ذلك بالتحكم فى عملية التسامى أم لا أو تم التبريد بالغازات سواء أن تم ذلك بالتحكم فى التبخير أم لا، فمن المفهوم ضمنا أن مثل هذه الحاوية فلا تتطلب هذه الحاوية مصدر طاقة خارجى :

١٤- الحاوية ميكانيكية التبريد Mechanically Refrigerated Container

هى حاويات حرارية تستخدم معدات تبريد مثل وحدات الضواغط الميكانيكية أو وحدات إمتصاص.


١٥- الحاويات المسخنة Heated Container

هى حاويات حرارية تستخدم معدات تنتج حرارة للتسخين .

١٦- الحاوية المبردة والمسخنة Refrigerated and Heated Container
هى حاوية حرارية تستخدم معدات تبريد (سواء أن كانت ميكانيكية أو وسائل تبريد بالتمدد) أو معدات تقوم بالتسخين .

١٧- الحاوية الصهرجية Tank Container
وهى حاوية مكونة من جزئين أساسيين هما الصهرج والجزء الآخر هو الهيكل الخارجى المحيط بالصهرج .

١٨- حاوية البضاعة الصلب الجاف Dry Bulk Container
هى حاوية مخصصة لنقل البضائع الصلب الجاف .



حاوية ٢٠ قدما ذات باب جانبى

الفصل الرابع إيجار السفن

سفن الخطوط الجواله :

• الخطوط الجواله :

- وهى خطوط ليس لها مواعيد محددة وخطوط سير ثابتة بل متغيرة حسب السوق وملاك هذه السفن هم ناقلون خصوصيون .
- والبضائع تكون متجانسة منخفضة القيمة مثل (الحبوب وخامات المعادن والبتروول ومنتجاته) ويتم النقل بعقود مشارطات مختلفة .
- واجرة النقل تخضع للتفاوض طبقاً لميكانيكية العرض والطلب والسفن فى هذه الخطوط معظمها سفن اعمارها كبيرة ومتوسطة السرعة .
- وهىكل الشركة ذات عمالة قليلة العدد ولكن يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة ويتم الحصول على البضاعة عن طريق السماسرة والوسطاء.
- قانون التجارة البحرية رقم ٨ لعام ١٩٩٠ مادة ١٥٢ الباب الثالث عرف إيجار السفينة أنه :

عقد يلتزم بموجبه المأجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزء منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة أو القيام برحلة سفينة (الإيجار الزمنى _ الإيجار بالرحلة) .

- المؤجر هنا :هو شركة الملاحة (مالك السفينة) .
- المستأجر :هو الجهة التى تستأجر السفينة (فراغ السفينة) لشحن ونقل بضاعة لرحلة معينة أو لفترة زمنية معينة .

❖ تعرف عملية إيجار السفن أنها عملية أو نشاط تمارسه شركات الملاحة لتنظيم إستخدام السفن فى نقل البضائع لتحقيق أهداف كل من الطرفين :

- المستأجر : الطرف الذى يمثل الطلب (البضاعة).
- الناقل البحرى : الطرف الذى يمثل العرض بأسواق الملاحة تملك أو تشغيل السفن .
- الوسيط الملاحى : هو وكيل من نوع خاص وظيفته تحقيق الالتقاء بين العرض والطلب فى مقابل عمولة يحصل عليها من شغل السفينة .

وهو عبارة عن جامع ومضيف ومأشر للمعلومات عن العرض والطلب ويبرم مشارطات الإيجار وعقود بيع وشراء السفن وملم بأصول التفاوض (أى العملية الفنية لبيع أو تأجير السفن).

- السوق الملاحى : هو المسرح الذى يتعامل معه الأطراف الثلاثة .
- بورصة البلطيق : حوالى ٣٠ % من عمليات تاجير السفن فى العالم تتم فى هذه البورصة فى لندن ثم تطور تطور كبير نتيجة لثورة الاتصالات ودخول الانترنت بحيث ان ما كان يتم فى عمليات يدوية أصبح متاحا طوال الوقت على شبكة المعلومات الدولية مما وفر الوقت والجهد والمال .

الأسواق الملاحية :

- سوق التأجير CHARTER : مجموع الحمولات المعروضة للإيجار مقاسة بالطن الوزنى خلال فترة زمنية معينة.
- سوق بيع وشراء السفن SECOND HAND MARKET : مجموع الحمولات الوزنية المقاسة بالطن الساكن DWT المعروض للبيع بجانب الحمولات التى تم شرائها فورا فى نفس الفترة .

- سوق بناء السفن الجديدة NEW BUILDING : مجموع الحمولات بالطن الوزنى المطلوب بنائها خلال فترة زمنية معينة والحمولات التى تم التعاقد على بنائها فعلا خلال نفس الفترة .

الأشكال المختلفة من الشحن بالسفن الجوالّة :

سوق الايجار سوق عالمى ويتم نشاطه عن طريق ثلاثة أطراف :
أولا : صاحب البضاعة .

ثانيا : الشركة المالكة للباخرة أو صاحبها .

ثالثا : سماسرة الشحن والوكلاء .

ومع تطور الاتصال التكنولوجى وكون العالم أصبح قرية صغيرة فإن سعر النولون يتغير عندما يتزن العرض والطلب .

تتخذ المشاركات التى ترد على السفينة التجارية فى العمل احدى صورتين رئيسيتين اما ان ترد على سفينة عارية اى غير مجهزة واما ان ترد على سفينة مجهزة بما يلزمها من مؤن وطاقم ووقود ومياه عذبة ومواد تموينية وفى الحالة الاولى يقدم المؤجر السفينة للمستاجر لكى ينتفع بها كما يشاء ويكون له كامل السيطرة عليها وفى الحالة الثانية يظل للمؤجر على السفينة كامل السيطرة أو قدر منها حسب نوع المشاركة .

البيانات الأساسية فى مشاركات الايجار :

(١) البيانات الخاصة بإسم المؤجر وأسم المستاجر وجنسيتهما والموطن الرئيسى لكل منهما وطبقا للقواعد العامة فإن الخطأ فى جنسية أى منهما يعتبر خطأ جوهري يجيز لمن وقع أن يطلب فسخ العقد .

(٢) البيانات الخاصة بالسفينة نفسها (أسم السفينة، جنسيته، ميناء تسجيلها، درجته، حمولتها، سرعتها . نوع الطاقة المستعملة فى ألاتها .

(٣) إذا كانت السفينة المستأجرة معينة فى عقد المشاركة بإسمها فلا يجوز للمؤجر أن يستبدلها بأخرى إلا بموافقة المؤجر .

٤) إذا تعينت السفينة فى المشاركة بمواصفاتها دون ذكر أسمها على أن يذكر أسمها فيما بعد (SHIP TO BE NAMED AFTER) فى هذه الحالة تعتبر مواصفات السفينة جوهرية فى هذا العقد .

٥) البيان الخاص بجنسية السفينة يعتبر من العناصر الجوهرية فى المشاركة وعليه فلا يجوز للمؤجر القيام بأى تصرف قانونى يترتب عليه تغيير جنسية السفينة خلال فترة مشاركة التأجير وإلا من حق المؤجر فسخ المشاركة وطلب تعويض .

٦) صلاحية السفينة للملاحة البحرية وصلاحياتها للغرض التى أستاذرت من أجله ويثبت هذا الالتزام فى حق المؤجر حتى لو لم يرد فى المشاركة والصلاحية لها نوعان :

- الصلاحية الملاحية الفنية : وتشمل (بدن قوى - آلات سليمة - طاقم مناسب - وقود كاف - تموين كاف) .

- الصلاحية الملاحية التجارية : عناصر صالحة لرص البضاعة أو تستيفها أو مناسبة للبضاعة نفسها .

٧) البيانات الخاصة بالأجرة : قيمة الأجرة، طريقة دفعها، ماعيد دفعها .

طرق تحديد أجرة النقل (النولون - للسفن الجواله)

- تحدد جزافا بصفة إجمالية (Lump sum) .
- بالنسبة لمشاركة التأجير الزمنية تحدد الجرة على أساس وحدة زمنية معينة .
- فى مشارطات التأجير بالرحلة تحدد الاجرة على أساس كمية البضاعة المشحونة .
- حمولة السفينة، قوة محركها، نوع الوقود المستخدم، درجة تصنيفها .

العوامل الخارجية المتحركة فى تحديد أجرة النقل :

١. مكان تسليم السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر .
٢. مكان إنتهاء المشاركة وإعادة تسليم السفينة إلى مؤجرها .
٣. نوعية البضاعة التى ستسحق بالسفينة ومدى تأثيرها على بدن السفينة أو عابرها .
٤. المنطقة الجغرافية التى ستستغل فيها السفينة المؤجرة ومدى البحرية التى قد تتعرض لها .

أنواع مشارطات إيجار السفن

- وحيث أن سوق الإيجار سوق تنافسى يعتمد فى تحديد سعر النقل على العرض والطلب وينقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية :
- الإيجار بالرحلة Voyage charter .
 - الإيجار بالزمن Time Charter .
 - إيجار سفينة عارية Bare Boat Charter .
- وسوف نتعرض لكل نوع على حده .

مشارطة التأجير لرحلة VOYAGE CHARTER PARTY:

□ عقد يلتزم فيه ماللك السفينة أو تجهزها بوصفه مؤجرا بأن يقدم للمستأجر فى مقابل أجرة محددة، سفينة مجهزة وصالحة للملاحة لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات ويمكنه من نقل بضاعته على السفينة كلها أو على جزء منها ويحتفظ المؤجر بسيطرته كاملة على السفينة وتكون له عن طريق أتباعه (إدارتها الملاحية، إدارتها التجارية) .

ملاحظة : هناك نموذج شائع الاستعمال دوليا لمشارطة التأجير لرحلة وهو النموذج المسمى " جنكون " GENCON C/P ويعتبر نموذجا عاما يصلح لنقل أى بضاعة .

خصائص المشاركة بالرحلة :

١. يحتفظ المؤجر بالادارتين الملاحية والتجارية للسفينة فهو (المجهز) وهو (المستغل) .
 ٢. يذكر فيها دائما (نوع البضاعة) المطلوب نقلها (ومقدارها) بكاملها للشحن .
 ٣. يذكر فيها ميناء الشحن وميناء التفريغ .
 ٤. يذكر فيها بيان الوقت المحدد لاجراء شحن البضاعة وتفريغها وبيان غرامة التأخير أو كسب الوقت، والطرف الذى يلتزم بدفع مصاريف الشحن والتفريغ وتستيف البضاعة أو تسويتها بالعنابر .
- حتى ندرك مدى التعدد والكثرة فى نماذج مشارطات الايجار بالرحلة نشير أن مؤتمر البلطيق الملاحي أصدر وحده ٣٨ نوعا من هذه المشارطات كل واحدة منها لها أسم كودى معروفة به عالميا .
- تختلف كل مشاركة عن الاخرى طبقا لأنواع البضائع المطلوب نقلها بسفينة مؤجرة لرحلة واحدة وفيما يلى عرض لهذه النماذج :
- نماذج مشاركة نقل الفحم المعروفة بإسم ل Baltcon وعددها ١١ مشاركة .
 - نماذج مشارطات نقل الحبوب وعددها ٤ مشارطات
- أهما المشارطات المعروفة بإسم Norgrain والمشاركة المعروفة بإسم Standard Grain Charter ٧٣ .
- نماذج نقل المواد الخام وعددها ٥ مشارطات .
 - نموذج مشاركة نقل النفط المسماة Intertankvoy .
 - نموذج مشاركة نقل الغاز المسماة Gasvoy .
 - نموذج مشاركة نقل السماد المسماة Ferticon .
 - نموذج نقل الملح المسماة Saltcon .

- نموذج مشاركة نقل التجارة العامة وعددها ٣ مشارطات وتعرف باسم Gencon C/P وهذا النموذج هو أشهر نماذج المشارطات النقل وفيما يلي شرح تفصيلي لمشاركة التأجير بالرحلة "جنكون".

مشاركة التأجير بالرحلة "جنكون"

Gencon Charter Party

١. الملاك OWNERS :

- يتم تحديد الملاك بالاسم والمدينة التي يقع فيها مقر عملهم والدولة التي يتبعونها .
- أوصاف السفينة تحدد على اساس الشروط المطبوعة والتي تركت فى سطورها فراغات كافية لذكر هذا لاوصاف بالكامل.
- يذكر نوع السفينة حسب نوع القوة المحركة لألاتها سواء إذا كانت باخرة STEAMER او سفينة موتورية تعمل بالديزل وتسمى MOTOR VESSEL.
- تذكر الحمولة الكلية المسجلة للسفينة وحمولتها الصافية المسجلة ووزن البضاعة التي يمكن حملها .

٢. الموقع POSITION :

إذا كانت السفينة فى أثناء تحرير المشاركة فى مكان آخر غير الميناء الذى سيتم منه شحن البضاعة محل المشاركة سواء كان هذا المكان ميناء معينا أو أن السفينة تأخذ طريقها فى البحر فيقال عندئذ ان السفينة TRADING وعادة يضاف إلى هذا الشرط بيانا بالموعد التقريبي التي يمكن أن تكون السفينة فيه جاهزة للشحن وهو ما يسمى بالـ LAYDAYS ويتم تحديده بذكر تاريخين كأن يقال ١١٥ ١٢ ١٩٩٠ - ١٢/٣٠ ١٩٩٠ .

٣. المستأجرون CHARTERERS :

يذكر أسم المستأجرين بالكامل والمدينة التى يقع فيها مقر عملهم والدولة التى يتبعونها وإذا كان الطرف الذى سيوقع على مشاركة التاجير وكيلا عن المستأجر الاصلى فيجب أن تذكر هذه الصفة فى المشاركة .

٤. ميناء الشحن WHER TO LOAD :

يجب أن يذكر ميناء او (موانئ) الشحن بالتحديد وأن يذكر أسم الدولة التى يقع فيها الميناء .

يجب أن يكون الميناء أو المكان الذى سيتم الشحن منه أمنا SAFE ويسمح للسفينة المستأجرة بأن تظل طافية ALWAYS AFLOAT . ويتمثل شرط الامان أيضا بأنه أمان جغرافى وأمان سياسى ضد الحرب والاضرابات وأمان صحى .

٥. البضاعة CARGO :

هناك نوعان فى هذه الحالة :

- شحن السفينة حمولة كاملة من البضاعة FULL AND COMPETE CARGO .

- تأجير جزء من السفينة فقط (حمولة جزئية) PART CARGO .

□ تذكر البضاعة باوصافها الدقيقة بمعنى أن تذكر كمية البضاعة على أساس (الطن الطولى، الطن المترى، المتر المكعب، القدم المكعب، العدد) وذلك حسب وحدة النولون المتفق عليها فى المشاركة .

□ تذكر طريقة تغليف أو تعبئة البضاعة إذا كانت فى أجولة أو صناديق أو غير ذلك أو تذكر صفة البضاعة سواء سائبة أو صب .

٦. ميناء الوصول DISTINATION :

➤ يذكر ميناء (موانئ) الوصول الذى سيتم فيه تفريغ البضاعة المشحونة .
➤ تذكر الدولة التى يقع فيها هذا الميناء .

من قد لا يكون المستأجر عند تحرير مشاركة التأجير على علم بالميناء الذى ستوجه إليه البضاعة فى هذه الحالة يحدد ميناء الوصول على أساس ما سوف يذكر بسندات الشحن المحررة عند إتمام شحن البضاعة على السفينة.

٧. سعر النولون RATE OF FREIGHT :

- تحدد جزافا بصفة إجمالية (Lump sum).
- فى مشارطات التأجير بالرحلة تحدد الاجرة على أساس كمية البضاعة المشحونة .
- حمولة السفينة، قوة محركها، نوع الوقود المستخدم، درجة تصنيفها .

العوامل الخارجية المتحركة فى تحديد الاجرة :

١. مكان تسليم السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر .
 ٢. مكان إنتهاء المشاركة وإعادة تسليم السفينة إلى مؤجرها .
 ٣. نوعية البضاعة التى ستشحن بالسفينة ومدى تأثيرها على بدن السفينة أو عابرها .
 ٤. المنطقة الجغرافية التى ستستغل فيها السفينة المؤجرة ومدى البحرية التى قد تتعرض لها .
- يوضع شرط إضافى به البيانات المتعلقة بالفترة التى يسدد خلالها النولون المستحق للملاك مثل :

- يسدد النولون عند توقيع سندات الشحن .
- بعد فترة معينة من إجراء الشحن وتوقيع هذه السندات .
- قبل فتح عابرها السفينة فى ميناء الوصول للبدء فى التفريغ وهو ما ينص عليه

المصطلح B.B.B (BEFORE BREAKING BULK) .

- البيانات المتعلقة بالبنك (أسم البنك وعنوانه واسم العميل (المؤجر) ورقم حسابه) .

- أحيانا يضاف شرط اخر ينص على ان النولون يستحق للملاك سواء فقدت السفينة و/ أو البضاعة أو لم تفقد .

٨. شرط تغيير المسار Deviation Clause :

هذا الشرط ينص على حق السفينة فى تغيير مسارها أثناء الرحلة لاي سبب من الاسباب وفى بعض الاحيان يضاف شرط إضافي وهو (شرط التزود بالوقود BUNKERING Clause) يقر حق السفينة فى تغيير مسارها والاتجاه إلى أى ميناء يقع فى خط سيرها من أجل التزود بالوقود .

٩. الشحن Loding :

- هذا الشرط يقرر بداية حساب الوقت المسموح به للشحن إعتبارا من الساعة (الواحدة) بعد الظهر إذا قدم إخطار الاستعداد قبل الظهر.
- أو من الساعة (السادسة) من صباح اليوم التالى إذا قدم إخطار الاستعداد خلال ساعات العمل بعد الظهر .
- يقرر وقت الشحن Laytime Allowed For Loding يحسب على اساس Running Working Days أى يوم عمل لمدة ٢٤ ساعة مستمرة.
- يضاف شرط آخر مكتوب يقضى بإلزام ربان السفينة بإرسال برقية بموعد الوصول المحتمل إلى ميناء الشحن (ETA Estimated Time of Arrival) وذلك قبل وقت وصوله الفعلى ب ٢٤ / ٤٨ ساعة على الأقل .

١٠. التفريغ Discharging :

- هذا الشرط يقرر بداية حساب الوقت المسموح به للتفريغ إعتبارا من الساعة (الواحدة) بعد الظهر. إذا قدم إخطار الاستعداد قبل الظهر
- أو من الساعة (السادسة) من صباح اليوم التالى أو إذا قدم إخطار الاستعداد خلال ساعات العمل بعد الظهر .

١١. شرط إنتظار الرصيف Waitberth Clause :

- يضاف هذا الشرط بعد كل من شرط الشحن والتفريغ .
- للسفينة الحق في تقديم إخطار الاستعداد للشحن أو التفريغ بمجرد وصولها إلى الميناء أو خارجه .
- بشرط أن تكون السفينة في جميع الاحوال جاهزة ومستعدة تماما للشحن والتفريغ .

١٢. غرامة التأخير Demurage :

- هذا الشرط ينص على ان غرامة التأخير يبدأ حسابها بعد إنقضاء الوقت المحدد لإجراء عمليات الشحن والتفريغ Lay Time .

١٣. كسب الوقت Despatch :

- حق المستأجر في الحصول على كسب الوقت إذا قام بتشغيل الشحن أو التفريغ .
- كقاعدة عامة فإن كسب الوقت يحدد بنصف غرامة التأخير مع جواز الاتفاق على غير ذلك .

١٤. شرط حبس البضاعة Line Clause :

- حق حبس البضاعة عن مستلمها في ميناء الوصول .
- ضمانا لمالك السفينة لحقه في النولون أو النولون الضائع أو غرامة التأخير أو التعويض عن الخسارة الناجمة عن التأخير .
- يقرر هذا الشرط مسؤولية مستأجر السفينة عن دفع النولون او النولون الضائع او غرامة التأخير سواء بالنسبة لميناء الشحن او التفريغ .

١٥. سندات الشحن Bills of Lading :

- يقوم ربان السفينة بالتوقيع على سندات الشحن طبقا لسعر النولون المتفق عليه مسبقا ولكن إذا كان إجمالي النولون طبقا لسندات الشحن يقل عن

ذلك الإجمالى المنصوص عليه بالمشاركة فيجب سداد فرق الى الربان نقدا وقت التوقيع على سندات الشحن .

١٦. شرط الإلغاء Canceling Clause :

- للمستأجر الحق فى إلغاء المشاركة إذا لم تكن السفينة جاهزة مستعدة للشحن سواء كانت فى المكان المعد للشحن او لم تكن .
- التاريخ المسموح فيه بإلغاء المشاركة هو آخر يوم فى موعد وصول السفينة لميناء الشحن Laydays .
- حق المستأجر فى إلغاء المشاركة مشروط بأن يقوم ملاك السفينة بإعلان عجز السفينة عن الوصول للشحن فى الموعد المحدد فى الـ Laydays .
- حق المستأجر فى إلغاء المشاركة مشروط بإعلان المستأجر ورغبته فى إلغاء المشاركة قبل وصول السفينة بفترة ٤٨ ساعة على الأقل .

١٧. العوارية العامة General Average :

والمقصود هنا التى تحدث للبضائع المشحونة على السفينة ويضطر الربان للتخلص منها او جزء منها وهى تعلق الايجار والمقصود هو أن يتم سداد نصيب البضاعة من العوارية العامة أى المشاركة فى تحمل الخسائر .

١٨. العوارية الخاصة : تتعلق بالبضاعة وهى لا تعلق الإيجار .

١٩. التعويض Indemnity :

ينص هذا الشرط على أنه مهما كانت الخسائر التى قد تلحق بأحد الأطراف نتيجة لعدم تنفيذ هذه المشاركة فلا يمكن تعويض الطرف الذى وقع عليه الضرر بأكثر من قيمة النولون الاجمالى المتفق عليه .

٢٠. الوكالة Agency :

لمالك السفينة حق إختيار الوكيل او السمسار الذى يمثل مصالحه فى مينائى الشحن والتفريغ وعلى مستأجرى السفينة (الشاحنين او مستلمى البضاعة) ان يجروا اتصالاتهم مع الوكيل فى مينائى الشحن والتفريغ على هذا الاساس .

٢١. عمولة السمسرة Brokerage :

ينص هذا الشرط على حق الوسيط الملاحى او السمسار الذى توسط بين المؤجر والمستاجر فى تحصيل عمولة سمسرة من ملاك السفينة وعادة يكون قدرها ١,٢٥ ٪ إلى ٢,٥ ٪ من النولون
ينص أيضا على أنه فى حالة عدم تنفيذ المشاركة يحصل الوسيط على ثلث العمولة التى كان سيحصل عليها .

٢٢. شرط الاضراب العام Genaral Strike Clause :

- فى حالة حدوث إضراب او توقف عن العمل يؤثر على شحن البضاعة كلها او جزء منها عند استعداد السفينة للابحار يكون للربان أو ملاك السفينة الحق فى مطالبة المستأجرين بالاعلان عن موافقتهم على حساب أيام السماح Laydays .
- إذا كان هناك إضراب او توقف عن العمل يؤثر على تفريغ البضاعة وقت او بعد وصول السفينة إلى ميناء التفريغ ولم ينتهى خلال ٤٨ ساعة يكون للمستأجرين الحق فى إبقاء السفينة منتظرة لحين انتهاء هذا الاضراب او التوقف عن العمل مقابل تحملهم بنصف غرامة التأخير اعتبارا من انتهاء الفترة المحددة للتفريغ .
- للمستأجرين الحق ان يطلبوا توجيه السفينة إلى ميناء آخر أمن حيث يمكنها إتمام التفريغ بأمان .

- يجب ان يعلن المستأجرين رغبتهم فى ذلك خلال ٤٨ ساعة من وقت
اخطارهم من قبل ربان السفينة او ملاكها .

٢٣. شرط الحرب War Clause :

- إذا دخلت الدولة التى تحمل السفينة علمها فى حرب وترتب على ذلك
تهديد لسلمة الملاحة البحرية بالنسبة للسفينة فيكون لكل من الطرفين
الحق فى إلغاء هذه المشاركة .

- فى حالة الالغاء يتم تفريغ البضاعة فى أقرب ميناء امن وذلك تحت
مسؤولية وعلى نفقة المستأجرين أو أصحاب البضاعة .

٢٤. شرط التجمد Ice Clause :

١. إذا تعذر الوصول إلى ميناء الشحن بسبب التجمد عند استعداد السفينة
للالبحار متوجهة الى ميناء الشحن أو فى وقت خلال الرحلة البحرية او
عند وصول السفينة فيكون من حق الربان الابحار بدون شحن البضاعة
خشية تجمد المنطقة وتعتبر المشاركة لاغية .

٢. إذا رأى الربان فى أثناء عملية الشحن أنه من الافضل الابحار خشية
خشية ان يؤدي التجمد إلى غلق الطريق على السفينة فله الحق ان يبحر
البضاعة التى تم شحنها فعلا وان يتوجه الى اى ميناء لتكملة الشحن .

٣. إذا كان سيتم الشحن من اكثر من ميناء ثم حدث غلق لاحد هذه الموانئ
بسبب التجمد للربان او الملاك الحق فى شحن جزء من البضاعة المقرر
شحنه من الميناء المفتوح .

٤. لا يقبل تطبيق شرط التجمد فى فصل الربيع .

ثانيا : لميناء التفريغ :

١. إذا أدى التجمد الى منع السفينة من الوصول لميناء التفريغ فيكون للمستلمين الحق إبقاء السفينة منتظرة لحين إعادة الفتح للملاحة وسداد غرامة التأخير .
٢. إذا رأى القبطان فى أثناء عمليات التفريغ من الأفضل الابحار خشية أن يؤدي التجمد إلى غلق الطريق فله الحق فى ان يحرر بالبضاعة التى مازلت على السفينة وأن يتوجه بالسفينة الى اقرب ميناء يمكنها الوصول اليه وحيث يمكنها التفريغ بأمان .
٣. فى حالة تسليم البضاعة فى مثل هذا الميناء يتم تطبيق كافة شروط سند الشحن ويسدد نفس النولون المتفق عليه إلا اذا كانت المسافة الى الميناء البديل تزيد عن ١٠٠ ميل بحرى فان النولون المستحق عن البضاعة التى يتم تسليمها فى هذا الميناء البديل يزيد بالتناسب مع هذه المسافة .

مشاركة التأجير الزمنية TIME CHARTER PARTY

هى عقد يلزم بمقتضاه ماللك السفينة أو تجهزها بوصفه مؤجرا بأن يضع تحت تصرف المستأجر فى مقابل أجرة متفق عليها سفينة معينة كاملة ومطعمة صالحة للملاحة لمدة محددة يتم الاتفاق عليها فى المشاركة وفى حدود الشروط المتفق عليها أو التى يقضى بها القانون .

نماذج مشاركة التأجير الزمنية :

- النموذج المعروف باسم Baltime .
- النموذج المعروف باسم The baltime and international maritime conference deep sea time charter ١٩٦٨

الخصائص العامة لمشارطة التأجير بالرحلة :

١. الانتفاع بالسفينة كاملة وليس جزء منها .
٢. المدة : يبدأ سريان هذه المدة من وقت تسليم السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر إلى وقت إعادتها الى المؤجر مرة أخرى بعد انتهاء المدة المتفق عليها .
٣. مستأجر السفينة له الحق في الادارة التجارية فقط ويظل للمؤجر حق الادارة الملاحية .

مشارطة التأجير الزمنية هي عقد طرفاه المؤجر والمستأجر وتتلخص

إلتزامات كل من هذين الطرفين في الاتي :

إلتزامات مؤجر السفينة :

- تقديم السفينة المؤجرة .
- تقديم خدمات رجال الطاقم .
- إلتزامات مستأجر السفينة :
- دفع الاجرة .
- تحكّل نفقات إستغلال السفينة .
- إحترام الشروط المتفق عليها .
- رد السفينة بعد انتهاء المشارطة .

أولاً : إلتزامات المؤجر :

• ما هو حق المؤجر الزمني في حالة عدم سداد المستأجر للأجرة:

يحق للمؤجر في حالة عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة أن يقوم بسحب السفينة فوراً، أي فور تحقق المؤجر من فشل المستأجر من السداد في المواعيد المستحقة بغض النظر إذا كان يوم عطلة أو عمل .

الالتزام الاول : تقديم السفينة :

المكان

تقدم السفينة فى مكان معين يتفق عليه فى المشاركة وقد يكون :

- ميناء معين .
- أحد الموانئ فى منطقة جغرافية محددة .
- عرض البحر أثناء إبحارها فى خط طول وعرض معين .

الزمان

تقدم السفينة فى وقت معين يتفق عليه فى المشاركة ويبدأ حساب مدة الايجار من الوقت الفعلى الذى تم فيه تسليم السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر .

- إذا تأخر المؤجر فى تقديم السفينة وجب عليه تعويض المستأجر عن الضرر .
- إذا جاوز التأخير فى تسليم السفينة المدة المعقولة جاز للمستأجر طلب التعويض وفسخ المشاركة .
- القوة القاهرة سبب قانونى لاعفاء المؤجر من المسؤولية عن التأخير وفى هذه الحالة يحق للمستأجر فسخ المشاركة ولا يحق له طلب التعويض .

صلاحية السفينة المؤجرة :

- يلتزم المؤجر تقديم السفينة فى حالة صالحة للملاحة البحرية وصالحة للغرض الذى أستاذرت من أجله .
- يلتزم المؤجر هذه الصالحة طوال مدة المشاركة وهو ملتزم أيضا بصيانة السفينة وصيانة جميع مرافقها .
- نتيجة لهذه الصيانة فإن مدة التأخير تتوقف وتعتبر السفينة Off Hire أى خارج الايجار إذا تجاوزت مدة التعطيل ٤٨ ساعة .

- اشتراط تسليم السفينة إلى المستأجر وعليها كمية محددة من الوقود على ان تعاد نفس الكمية عند إعادة تسليم السفينة .
- يلتزم المؤجر أن يقدم مع السفينة جميع الاوراق والمستندات والشهادات اللازمة لتمكين المستأجر من الاستغلال البحرى والتجارى للسفينة .

الالتزام الثانى : تقديم خدمات القبطان والبحارة :

يلتزم المؤجر بتزويد السفينة المستأجرة برجال الطاقم البحرى والفنى اللازمين لتشغيلها .

ويراعى الآتى :

- يجب أن يكون العدد كافيا لتشغيل السفينة حسب نوعها وحمولتها.
- يلتزم المؤجر بدفع أجور ونفقات ورعاية صحية للطاقم الفنى والبحرى كما يلتزم بدفع مكافآت نهاية خدماتهم .
- إذا عمل افراد الطاقم فى ساعات إضافية قضيت لصالح المستأجر فيقع عبّ تحمل أجورهم على المستأجر .
- إذا لم يكن أحد الطاقم محل رضا المستأجر بناء على أسباب معقولة يجب على المؤجر تغييره .

إلتزامات المستأجر

الالتزام الأول : دفع الاجرة :

- يلتزم المستأجر بدفع أجرة السفينة بالقدر والكيفية وفى المكان والزمان وحسب نوع العملية طبقا لما اتفق عليه فى المشاركة .
- يتوقف دفع الاجرة عند تعطل السفينة بعطل ملاهى أو بسبب عدم كفاية البحارة أو أثناء فترة إصلاح السفينة.
- تفسخ المشاركة فى حالة هلاك السفينة او غرقها .

- إذا كان العطل بسبب الاستغلال التجارى للسفينة تظل الاجرة سارية على المستأجر .
- القاعدة العامة ان تظل الاجرة سارية على المستأجر مادامت السفينة قد وضعت تحت تصرفه سواء قام باستغلالها أو لم يتم.
- متي يسدد المستأجر الزمني الأجرة المستحقة، وما هي كيفية سدادها؟
- يسدد المستأجر الزمني الأجرة المسحقة عليه للمؤجر عند تسليم السفينة ويستمر في سداد الإيجار حتي وقت تسليم السفينة، وفي الحالتين يتم حدوث إجراءات المعاينة.
- ويكون السداد عن طريق التحويل البنكي، أو بطريق خطاب اعتماد مستندي Letter of Credit ، أو كاش Cash.
- والعوامل التي يجوز فيها للمستأجر الزمني إيقاف سريان الإيجار هي :
- دخول السفينة الحوض الجاف .
- أعطال لماكينة السفينة .
- عدم كفاءة البحارة (طاقم السفينة).
- الالتزام الثانى : تحمل مصروفات إستغلال السفينة :
- يلتزم المستأجر بتحمل جميع المصاريف التى يقتضيها الاستغلال التجارى للسفينة مثل (الوقود اللازم، المياه العذبة، رسوم الموانئ، أجور الشحن والتفريغ والتستيف وغيرها).
- الالتزام الثالث :إحترام الشروط المتصلة باستعمال السفينة :
- إشتراط أن تعمل السفينة فى حدود منطقة جغرافية معينة
- عدم دخول السفينة على موانئ معينة بسبب سياسى أو لاي سبب آخر .
- عدم استعمال السفينة لنقل أنواع معينة من البضائع كالحيوانات الحية او الحديد أو غيرها .

الالتزام الرابع : إعادة تسليم السفينة :

ينص على الآتى :

- إلتزام المستأجر بإعادة تسليم السفينة بعد إنقضاء مدة المشاركة بالحالة التى كانت عليها السفينة .
- المستأجر ليس مسئولاً عن أية أضرار لحقت بالسفينة بسبب خطأ فنى أو قبطان السفينة أو طاقمها .

مثال تطبيقى لبنود مشاركة التأجير الزمنية

بنوده:

١. المدة Period .
٢. مكان التسليم وموعده .
٣. منطقة إستغلال السفينة .
٤. إلتزامات الملاك .
٥. إلتزامات المستأجرين .
٦. الاجرة .
٧. إعادة التسليم .
٨. الفراغات المخصصة للبضاعة Cargo Space .
٩. تعليمات المستأجرين ودفاتر السفينة .
١٠. حالة الإصلاحات .
١١. تنظيف الغلايات Boilers .
١٢. المسئولية وحدود الاعفاء Responsibility and Exemption .
١٣. المبالغ التى يقدمها المستأجرون Advances .
١٤. الموانئ المستبعدة Excluded Ports .
١٥. حالة هلاك السفينة Loss of Vessel .

- ١٦. الوقت الإضافي Overtime .
- ١٧. حبس البضاعة Lien .
- ١٨. الانقاذ Salvage .
- ١٩. التأجير من الباطن Sublet .
- ٢٠. حالة الحرب War .
- ٢١. الإلغاء Canceling .
- ٢٢. التحكيم Arbitration .
- ٢٣. العوارة العامة General Average .
- ٢٤. العمولة Commision .

مشاركة يجار سفينة عارية

Bare Boat Charter

هى عقد يلتزم بموجبه مالك السفينة (المؤجر) فى مقابل أجره متفق عليها بأن يضع تحت تصرف المستأجر لمدة محددة، سفينة معينة، فى حالة صالحة للملاحة ولكن غير مجهزة باببحارة أو المؤونة لينتفع بها المستأجر كما يشاء وفقا لمصالحه وفى الحدود المتفق عليها فى المشاركة أو التى يقضى بها القانون .

ملاحظة : حتى وقت قريب لم يكن هناك نموذج معروف لمشاركة تأجير سفينة عارية حتى عام ١٩٧٤ أصدر مؤتمر البلطيق (BIMCO) نمودجا يعرف بإسم (BAREBOAT) .

❖ تعريفات خاصة لبنود المشاركة والتى تخص جميع مصروفات الشحن والتفريغ :

- FREE IN, OUT (F.I.O)

جميع مصروفات الشحن والتفريغ على عاتق المستأجر .

- FREE IN, OUT STOWAGE (F.I.O.S)

جميع مصروفات الشحن والتفريغ والمناولة والتخزين على عاتق المستأجر .

FREE IN, OUT TRIMMING (F.I.O.T) -

جميع مصروفات الشحن والتفريغ والمناولة وتسوية البضاعة (في حالة الصب) على عاتق المستأجر .

CERROSS FROM CHARTER -

نوع من الايجار بالرحلة والتي يقوم فيها مالك السفينة بدفع مصروفات الشحن والتفريغ .

LUMP SUM -

يتم دفع قيمة مالية محددة وليس بالطن .

NET FORM -

يتم دفع قيمة محددة من المستأجر للمالك

BERTH : المكان المحدد لتراكي السفينة للشحن والتفريغ .

SAFE BERTH : (رصيف آمن)

الباب السابع

مستندات الشحن والأعمال المرتبطة بالنقل
البحري

الفصل الأول

سندات الشحن

سند الشحن ووظائفه

تعريف سند الشحن :

وضحت المادة (٢٠٠) من قانون التجارة البحرية الأردني تعريف سند الشحن حيث نصت على أن "وثيقة الشحن هي سند البضائع الموسومة (المشحونة) يعطيه الربان ... "

واشترطت وجود بيانات محددة في هذا السند وتحريره على ثلاثة نسخ، نسخة للشاحن ونسخة للمرسل إليه والثالثة للربان، وقد أوردت إتفاقية هامبورغ لنقل البضائع بحراً لسنة ١٩٧٨ والتي تسمى بإتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة ١٩٧٨ (قواعد هامبورغ) Hamburg Rules تعريف لوثيقة الشحن في المادة (٧/١) على أن :- "سند الشحن هو وثيقة تثبت عقد النقل البحري واستلام أو شحن البضائع بواسطة الناقل، ويتعهد الناقل بموجبه بتسليم البضائع مقابل تقديم هذه الوثيقة، ويدخل في هذا التعهد شرط تسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو لأمر أو للحامل".

شكل سند الشحن :

بينت المادة (٢٠٤) من قانون التجارة بحرية الشكل الذي يجب أن يصدر فيه سند الشحن وكيفية تداوله حيث نصت " تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها، فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها، والوثيقة لأمر

تكون قابلة للتداول بتطهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً، وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة له وأو على بياض".

ونلاحظ أن سند الشحن لحامله هي حالة نادرة في الحياة التجارية ولا تحدث من الناحية العملية، ونلاحظ أن المشرع قد أبرز قاعدة هامة في النقل البحري وهي عدم تسليم البضائع إلا لمن يقدم سند الشحن مظهراً حتى ولو على بياض، أي أنه لا يجوز للناقل التنازل عن حيازة البضاعة بدون أن يتسلم منه سند الشحن.

وظائف سند الشحن:

لوثيقة الشحن وظائف متنوعة تترتب عليها آثار مختلفة:

١. وظيفتها في إثبات تسليم البضاعة:

فهي وسيلة لإثبات عقد النقل بين الناقل والشاحن وهي دليل على تقبل الناقل البضاعة لنقلها على مسؤوليته وأنه تسلمها على النحو المذكور في وثيقة الشحن مبيناً كمية البضاعة وحالتها وأوصافها وعلامتها المميزة ونوعيتها ويتعهد الناقل بتسليم البضاعة كما استلمها كماً ونوعاً.

وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠٢) من قانون التجارة البحرية بقولها: " أن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها تثبت ما لم يقدّم دليل معاكس - تسلم الناقل للبضائع، كما هي مبينة في الوثيقة".

٢. وظيفتها في إقامة الدليل على وجود عقد نقل بحري:

فهي ليست عقد النقل بذاته حيث أن هذا العقد قد أبرم شفوياً قبل إصدار سند الشحن، خاصة أن سند الشحن يتم توقيعه من قبل طرف واحد وهو الناقل أو وكيله والشاحن لا يعتبر طرفاً في سند الشحن ولا يشارك في صياغته، أما في عقد النقل فإن الشاحن هو طرف أساسي فيه. وفي حالة إصدار سندات شحن ضمن عقود مشاركة إيجار سفن حيث يكون الشاحن هو مستأجر للسفينة

فسند الشحن هنا يعتبر إيصال بالبضاعة المشحونة على ظهر السفينة، ولا يعتبر سند الشحن دليلاً على عقد النقل البحري.

أما عندما يقوم الشاحن بتجوير سند الشحن إلى مشتري آخر للبضاعة فإن سند الشحن هنا يعتبر دليلاً على عقد النقل.

٣. سند الشحن يعتبر سنداً لملكية البضاعة:

يعتبر سند الشحن ممثل للبضاعة المنقولة المذكورة فيه فيقوم مقامها بالتصرف بها والذي يمثل البضاعة هي النسخة التي يرسلها الشاحن إلى المرسل إليه، وإن إرسال هذه الوثيقة للمرسل إليه هو نقل لحيازة البضائع المنقولة وهي في طريقها إلى المرسل إليه أي حتى قبل تسلمه للبضاعة.

وهكذا فإن صاحب البضاعة يستطيع بيع بضاعته المشحونة في عرض البحر والغرض من ذلك تيسير التصرف بالبضاعة دون الحاجة لتسليمها حيث يكون بوسع من انتقلت إليه ملكية وثيقة الشحن تسلم البضاعة، وخاصة إذا كانت وثيقة الشحن لأمر أو لحاملها.

٤. يعتبر اداة ائتمان هامة في التجارة الدولية :

ويمكن تلخيص الأسباب التي تجعل من حيازة سند الشحن حيازة

للبضائع ما يلي:

أ. إن حامل سند الشحن يحق له تسلم البضاعة في ميناء الوصول.

ب. يستطيع حامل السند نقل ملكية البضاعة خلال الترانزيت من خلال تجيير سند الشحن.

ج. يمكن استخدام سند الشحن كأداة ائتمان لأي دين.

الفصل الثانى

سندات الشحن

ومشارطات ايجار السفن

تمهيد ..

من المقرر أن عقد ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة او جزء منها مقابل اجرة وذلك لمدة محددة (اذا كان التاجير بالمدة) او للقيام برحلة او رحلات معينة (التاجير بالرحلة) وموضوع الالتزام في عقود التاجير بمشارطة زمنية او لرحلة او حتى المشارطة التي تعقد لسفينة غير مجهزة والمعروفة (BARE BOAT C / P) موضوع التزام المؤجر في كل منها هو السفينة وموضوع التزام المستأجر هو دفع الاجرة او النولون البحري .

أما البضائع التي تشحن على السفينة فهي ليست موضوعا لالتزام المؤجر او المستأجر ذلك ان تاجير سفينة بمشارطة زمنية (TIME C / P) لا شأن له بالبضاعة أما المشارطة بالرحلة وإن كانت تشير إلى الشحنة أو الحمولة فانها تشير إليها بطريقة فرعية .

ولذلك فان المستأجر بمشارطة زمنية لكي ينظم العلاقة بينه وبين الشاحن يمكنه اصدار سند شحن بحري ليحدد التزامات الطرفين عن البضاعة المشحونة على السفينة المستأجرة ولذلك لا ترد عادة شروط المشارطة إلا اذا أحال سند الشحن الى المشارطة في بنوده المدرجة على ظهر السند . ومن المقرر ان هذه الشروط يلتزم بها الشاحن والمرسل اليه كما سبق إن ذكرنا.

وسند الشحن يمكن ان يحيل الى بنود وشروط مشرطة الإيجار وعلى سبيل المثال فاذا ورد بسند الشحن احوالة الى مشاركة ايجار وكانت المشاركة تحتوي على شرط التحكيم في أي نزاع يحدث حول تنفيذ سند الشحن فقد اتفق على ان يحال الى التحكيم في الدولة المذكورة بشرط التحكيم .

وطبقاً لهذا الشرط فإنه شرط ملزم لأن العقد شريعة المتعاقدين واحتراماً لإرادة المتعاقدين فيجب أن يكون النزاع في حالة نشوئه من اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في مشاركة الإيجار التي احوال اليها سند الشحن ويلتزم به طرفا العلاقة التعاقدية .

ولذلك يلتزم المرسل اليه والشاحن بشروط المشاركة ولا يمكن لأى منهما اللجوء الى المحاكم العادية في أي نزاع ينشأ حول تنفيذ العقد . سواء كانت مشاركة إيجار أو سند شحن طالما احوالت للمشاركة التي تحتوي على شرط التحكيم في الخارج حسبما جاء بالشرط ولذلك فان أي احوالة من سند الشحن للمشاركة فان شروط المشاركة هي التي تكون واجبة التطبيق على عملية النقل البحري طبقاً للإحالة التي وردت بسند الشحن التي احوال اليها في شروطه .

وظيفة سند الشحن في المشاركة بالرحلة :

في عقود النقل البحري يقوم سند الشحن بثلاث وظائف :

- فهو اداة لاثبات شحن البضاعة .
- يعتبر اداة لاثبات عقد النقل وشروطه.
- فانه يمثل البضاعة التي يتعلق بها ويقوم مقامها اثناء الرحلة ويمكن تظهيره لنقل ملكية البضاعة الموصوفة به قبل ان تنقل الى ميناء الوصول وتسلم للمرسل اليه.

واذا كان سند الشحن يؤدي وظائفه الثلاثة في النقل البحري على الخطوط الملاحية المنتظمة (LINER TERMS) الا انه لا غنى عنه في حالة

تأجير السفينة بمشارطة إيجار بالرحلة حيث يتم اصدار سند شحن يوقعه المؤجر .

إلا أن سند الشحن في هذه الحالة لا يثبت في الواقع إلا استلام الربان (السفينة) لكمية البضاعة الثابتة به، وهو الذي يعطي الحق للشاحن المستاجر بالرحلة أن يتقدم في ميناء الوصول ومطالبة الربان بتسليمه البضاعة . ففي العلاقة بين المؤجر بالرحلة مصدر سند الشحن والمستاجر حامل سند الشحن لا تنثور مشكلة خاصة بسبب هذا السند لان المستاجر في هذه الحالة يستمد حقه من مشارطة الإيجار .

أما الوجه الآخر من سند الشحن فيتضمن شروط النقل وهي خمسة شروط :
يتضمن الشرط الأول منها: إحالة الى شروط مشارطة الإيجار التي صدر سند الشحن تنفيذا لها كما يتضمن اعفاء الناقل من المسؤولية عن الهلاك او التلف الذي قد يحصل للبضاعة قبل الشحن او بعد التفريغ
أما الشرط الثاني فهو: شرط بارامونت وقد سبق شرح هذا الشرط وبإيجاز شديد هو شرط الاتفاق على تطبيق معاهدة بروكسل لسندات الشحن الصادرة عام (١٩٢٤).

أما الشرط الثالث فهو: شرط تسوية الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس لسنة (١٩٧٤) وان تتم التسوية في لندن ما لم يكن قد اتفق على مكان اخر في المشارطة .

أما الشرط الرابع فهو : شرط جاسون (JASON CLAUSE) ومضمونه انه في حالة وقوع حادث ايا كان نوعه او خطر او ضرر قبل او بعد بداية الرحلة نتيجة أي سبب سواء كان راجعا للاهمال ام لا فقد اتفق على اعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن كل ذلك بموجب العقد وان المرسل اليهم والبضاعة المشحونة والشاحنين سوف يساهمون في الخسارة المشتركة لدفع أية

تعويضات أو مكافئات عن الانقاذ في حالة انقاذ السفينة من الغرق من سفينة اخرى حيث تستحق مكافئة الانقاذ .

والشرط الخامس: خاص بتحمل الطرفين نتيجة التصادم البحري . وهذا الشرط يعمل به في حالة تصادم السفينة مع سفينة أخرى نتيجة إهمال السفينة الأخرى أو إذا وقع إهمال أو خطأ من الربان أو البحارة أو المرشد أو تابعي الناقل في إدارة السفينة، فان ملاك البضاعة المشحونة سوف يعرضون الناقل البحري عن كل خسارة او مسئولية ناتجة من السفينة للغير .

الغير الحامل لسند الشحن يحيل إلى مشاركة الإيجار :

يذهب القضاء الى ان تضمين سند الشحن الإحالة الى مشاركة الإيجار من شأنه أن يدمج نصوص المشاركة في سند الشحن وانه يكفي لترتيب هذا الأثر ورود الإحالة بصيغة عامة (مثل أجرة النقل والشروط طبقاً للمشاركة) أو شرط (كل المواعيد أو الاعفاءات الواردة بمشاركة الإيجار) ويرتسب القضاء على ذلك أن الغير حامل سند الشحن يجد نفسه بهذه الإحالة محالاً الى عقد الإيجار الخاص بالسفينة مع انه ليس طرفاً فيه ومن ثم يتحمل اثاره شأنه شأن المستاجر موقع المشاركة كما يتشابه مع هذا الاخير في الحقوق والالتزامات . وما يهم هو البيانات الالزامية الواردة في سند الشحن والتي سبق ذكرها وفيما يتعلق بالجزاء الذي يترتب على اغفال بيان من هذه البيانات فقد عرضت له معاهدة بروكسل لسندات الشحن حيث نصت على أنه لا يؤثر خلو سند الشحن من التفاصيل المشار اليها في المعاهدة على الصفة القانونية للوثيقة بوصفها سند شحن على أن تكون مع ذلك مستوفية للشروط المنصوص عليها في المعاهدة، ويعني هذا أن سند الشحن رغم خلوه من بعض البيانات الالزامية التي عرّدها مواد المعاهدة في تعريفها لسند الشحن يظل السند محتفظاً بصفته القانونية طالما أنه يتضمن العناصر الجوهرية التي تثبت إبرام عقد النقل وتسلم الناقل البضاعة

أو شحنها وما ينشئ التزام الناقل بتسليم البضاعة عند الوصول لمن يتقدم إليه بالسند ومن ثم لا تعتبر الوثيقة سند شحن إذا خلت من بيان اسم الناقل أو السفينة أو اسم الشاحن حيث أنها لا تثبت عندئذ إبرام عقد النقل أو إذا خلت من بيان اسم المرسل إليه أو صاحب الحق في تسلّم البضائع حيث أنها لا تنشئ عندئذ التزام للناقل بالتسليم أما باقي البيانات فإن إغفالها لا يؤثر على الصفة القانونية لسند الشحن وإنما لا يكون السند حجة في إثباتها.

وأخيراً فإن معاهدة بروكسل لسندات الشحن أغفلت ذكر خطابات الضمان ولم تتعرض لها في نصوصها حيث ورد ذكر خطابات الضمان في معاهدة هامبورج التي لم تنظم إليها دولة الكويت، ومن المعروف أن خطابات الضمان إنما تصدر بمناسبة وجود تحفظات في سندات الشحن عن الحالة التي عليها البضاعة وقت شحنها فإذا عمد الريان إلى إدراج تحفظات بشأنها فسوف يصعب تداول البضاعة قبل وصول السفينة ولن تنتقل ملكيتها إلى المشتري ولذلك فإن خطابات الضمان تسمح بالقيام بإجراء سندات الشحن فيما بين الناقل والشاحن وتقوم مقامها لسهولة تداول البضاعة ولضمانها ولسرعة تداولها قبل وصولها إلى الميناء علماً بأنه لا تثبت حالتها أثناء شحنها أما بعد وصول البضاعة فإن حالتها تخضع للقواعد العامة في مسؤولية الناقل البحري التي سبق وأن ذكرناها في معرض الكلام عن حجية سند الشحن في الإثبات وإثباته لعملية النقل وتحديد صاحب الحق في استلام البضاعة عند الوصول .

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري بسند الشحن :

إن قانون التجارة البحرية المصري واتفاقية هامبورج لنقل البضائع بحراً قد حددوا النطاق الزمني للمسؤولية بالفترة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء الشحن وفي ميناء التفريغ .

أمثلة على مستندات الشحن



BLUE SEAS SHIPPING AGENCY
127 Yee Wo Street, Hong Kong
Tel: (852) 2500 1111
Fax: (852) 2500 1111
Telex: (852) 2500 1111

CARGO MANIFEST



M/V: "HAI SOON LEI"

Date: 25-05-2015

Load Port: Hong Kong

Discharge Port: Alexandria

Master: Capt. Shou Feng Zu

B/L No.	Shippers & Consignees	Mark & No.	Packg. No.	Description	Weight Kg	Freight	Remarks
1	S. World Trade Company for Tools 125 yee Wo St. Hong Kong Tel: (852) 2500 1111 Fax: (852) 2500 1111 Telex: (852) 2500 1111		132 Boxes m/2,500 per	Wooden Boxes containing Tools Spare Parts	1892,500 Kgs (net) 1121,960 Kgs (Gross)	Freight Prepaid	Destination: Alexandria Port
					1892,500 Kgs (NET) 1121,960 KGS (GROSS)		

W/FN1

إيصال الضابط الأول

ويسجل به كمية البضاعة المشحونة وأي ملاحظات عليها حتى يمكن إثبات هذه الملاحظات في سندات الشحن ويصدر سند الشحن بناء عليه.



ALBAHARIA SHIPPING Co.

52, Khalil Khayat Street - Mostafa Kamel
Alexandria - Egypt

Phone : ++ 20 3 5319995 / 5451025 / 5224480 Fax : ++ 20 3 5453796
Telex : 55733 BAHRX UN E-mail : albaharia@link.net



MATE'S RECEIPT

Date: 14 /07/2001

التاريخ :

Port of: Alexandria

ميناء الشحن :

Loading on board : M/V " LAI KING "

شحن على الباخرة :

Shippers : SUNRISE FOR IMPORT & EXPORT

اسم الشاحن :

The following goods

Description of Goods	Packages
10,000.- M/Tons of Egyptian Natural Rice 20 % Broken <u>As follows :</u>	Total Net Weight 10,000.- M/Tons
7,000.- M/Tons Packed into 140,000 P.P. Bags - 50 Kg each.	Total Gross Weight 10,020.400 M/Tons
3,000.- M/Tons Packed into 120,000 P.P. Bags - 25 Kg each	Total No. of Bags 260,000 P.P.Bags

Remarks :

Chief Officer

Master

طلب الشحن

وفيه يدون الشاحن كل بيانات شحنته التي يود أن تكتب في سند الشحن ويعتبر

ما في هذا الطلب إقرار على ما فيه.



الشركة البحرية للأعمال الملاحية

٦٢ شارع جليل الشهاب مصطفى كامل
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية



تليفون ٥١١٩٩٩٥ | ٥٤٥١٠٢٥ | ٥٢٢٤٤٨٠ | ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠
فاكس ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣ | ٥١٧١٣
alsharika@link.net

ALEXANDRIA.

الإسكندرية في

SHIPPING DECLARATION طلب شحن

الجهة المرسل إليها : DESTINATION اسم الباخرة : NAME OF VESSEL
تليفون / : TEL الفاحش SHIPPERS
مقد الشحن لاسر CONSIGNEES
وإن تم إشعاره NOTIFY
يُدفع الثولون في FREIGHTPAYABLEAT
صورة أدالية
عدد نسخ من الشحن المطلوبة COPIES ORIGINALS NUMBER OF BILLS LADING REQUIRED
محرر من بنك بتاريخ استهارة السادة د م م رقم
FORM (EX) No. DATED BANK

الوزن والقياس WEIGHT & MEASUREMENT	السكية والوصف PACKAGE & DESCRIPTION OF GOODS	العلامات والأرقام MARKS AND NUMBERS

SIGNATURE OF SHIPPERS

إمضاء الشاحن

إذن الشحن

يصدره الوكيل الملاحى للشاحن أو الشركة الناقلة بناء على بيانات طلب الشحن
وذلك ليتمكن الشاحن من عمل الإجراءات الرسمية فى الميناء والجمارك لشحن
بضاعته على السفينة المحددة .

52 شارع الخليل غيط - مصطفي كمال
الاسكندرية - جمهورية مصر العربية
تيلفون : 5451025 - 5453743 (03)
فاكس : 5453796 (03)
تيلكس : BAHXX - UN 55733

الشركة البحرية للأعمال الملاحية
ش.م.م.
بنظام المناطق الحرة الخاصة



SHIPPING ORDER No. : إن شـحـد ————— ن رقم :

Date: التاريخ :
Loading on board : شحن على الباخرة :
From : من ميناء :
To : إلى ميناء :
Shippers : اسم الشاحن :
Consignees : اسم العميل :

The following goods

البضاعة التالية

Description of Goods	وصف البضائع	Packages	الطرد

بشروط سلامة وصول السفينة وبعد موافقة ربها

Subject to the safe arrival of the Vessel
and after Approval of the Master

الفصل الثالث

الاعمال المرتبطة بالنقل البحري

الأشخاص ذوى العلاقة بالنقل البحري:

(١) الوكيل الملاحى Shipping Agent

يأتى على قائمة هؤلاء الأشخاص جميعا الوكيل الملاحى ولكن قبل بيان أهميته والأعمال التى يقوم بها فمن الأفضل طرح بعض التعريفات.

أ- الوكيل Agent: يمكن تعريف الوكيل Agent بأنه الشخص الذى منح أو حصل على تفويضاً واضحاً صريحاً أو ضمناً ليقوم بالعمل عن شخص آخر (مانح التفويض) يسمى (الأصيل) Principle وذلك بهدف وضع هذا الأصيل فى علاقة قانونية مع أشخاص آخرين .

ب- الوكالة Agency : هى العلاقة بين الأصيل ووكيله وهى عموماً تتم عن طريق عقد بين الطرفين (وقد يكون ذلك غير ضرورى) .

ج- سلطات الوكيل Agent's Authority: الوكيل مفوض ضمناً لعمل كل ما هو ضرورى لإنجاز التفويض الممنوح له فعليا - هذا التفويض سواء أن كان صريحاً أو ضمناً ولا يجب أن يتعدى الوكيل حدود سلطات الأصيل. فالوكيل مفوض طبقاً لعقد وکالته للعمل حسب العرف والعادات فى المكان الذى يعمل فيه طالما كان ذلك سيعتبر من طبيعة الوكالة

د- واجبات الوكيل Duties of Agent: يجب على الوكيل أن يقوم بواجبات. المنصوص عليها فى عقد الوكالة طبقاً للتفويض الممنوح له . وأن ينفذ تعليمات الشركة الموكلة التى عينته طالما فى الإطار القانونى . وفى غياب التعليمات الصريحة فإن الوكيل يعمل طبقاً للعرف والعادات (إذا

كان هناك مثل هذه العادات والعرف) وإلا عليه أن يجتهد وأن يبذل العناية والمهارة والهمة الكافية وألا يعمل بأى طريقة تتعارض مع عقد الوكالة. فعليه أن يدفع للأصيل أى مبالغ نقدية يكون قد جمعها نيابة عنه أو المحافظة على أموال وملكية الشركة الموكلة التى فى حوزته وأن لا تختلط هذه الأموال بأمواله الخاصة وليس له الحق فى تحقيق فوائد خاصة لنفسه من اموال الأصيل .

الوكيل الملاحي Shipping Agency:

عند رسو السفن فى الموانى الأجنبية فإن مالك السفينة وربانها يحتاجان لمن يقوم نيابة عنهما ببعض الأعمال الإدارية والقانونية والتجارية فى هذه الموانى الأجنبية وتمثيل السفينة أمام السلطات المختلفة لإنهاء العديد من الإجراءات الرسمية . ولذلك فإن مالك السفينة (الشركة الملاحية Shipping Company) تحتاج لمن يقوم نيابة عنها وعن ربان السفينة بهذه الأعمال. هذا الشخص يعرف بالوكيل الملاحي. لذلك فعل مالك السفينة أن يعين فى كل ميناء سوف ترسو به السفينة خلال رحلتها مثل هذا الوكيل الملاحي وذلك قبل وصول السفينة لهذا الميناء حتى يستطيع هذا الوكيل الملاحي تجهيز وعمل الإجراءات اللازمة لرسو السفينة وتموينها وتفريغها أو شحنها . ويتعاطى الوكيل أجرا عن ذلك يسمى أجر الوكالة Agency Fee وذلك نظير قيامه بالأعمال المطلوبة منه.

واجبات الوكيل الملاحي Duties of Shipping Agency

١ - الإتصال بالسلطات المحلية للعمل على رسو السفينة عند وصولها وترتيبات سفرها .

٢ - التعاقد مع مقاولى الشحن والتفريغ نيابة عن مالك السفينة .

٣ - تخزين البضائع أو تسليمها إلى أصحابها.

: شحن البضائع المحجوزة للسفينة .

٥- - تحصيل قيمة النوالين (أجرة النقل) وغرامات التأخير المستحقة لمالك السفينة .

٦- تسهيل إجراءات تموين السفينة بالوقود والمؤن والمياه العذبة وأى متطلبات أخرى.

٧- تقديم الخدمات اللازمة للطاقم مثل الخدمات الطبية توصيل أو استقبال أفراد الطاقم فى المطارات وخدمات البريد .

٩- ترتيب عمليات الإصلاح اللازمة للسفينة لو كان ذلك ضروريا.

دور الوكيل الملاحى فى حجز وشحن البضاعة:

Cargo Booking & Loading procedures :

١- يتقدم الشاحن بطلب للوكيل الملاحى يسمى طلب الشحن Shipping Declaration موضحا به نوع البضاعة وكميتها ووزنها وكافة البيانات الخاصة بهذه الشحنة.

٢- بناء على ذلك يقوم التوكيل الملاحى بإصدار ما يعرف بإذن الشحن Shipping Order الذى بواسطته يقوم الشاحن بعمل الاجراءات الجمركية وكافة المعاملات الرسمية الأخرى.

٣- بعد الإنتهاء من الإجراءات الرسمية يقوم الشاحن بإخطار الوكيل وتجهيز شحنته إما بتخزينها بالميناء أو الإنتظار حتى وصول السفينة بإدخال البضائع على وسائل النقل (السيارات) ليتم شحنها على السفينة فوراً.

٤- عند وصول السفينة يقدم الوكيل لربان السفينة قائمة الشحن Cargo List التى تشمل البضائع المختلفة التى سوف تشحن من هذا الميناء.

٥- يقوم الربان أو من ينوب عنه بعمل خطة الشحن Cargo Stowage Plan التى توضح العنابر التى ستشحن فيها هذه الشحنة.

٦- بناء على خطة الشحن يقوم مقاول الشحن بشحن البضائع طبقا لهذه الخطة.

٧- يقدم الوكيل الملاحى أو مندوبه إيصالا بالكميات المشحونة يوميا على الباخرة يسمى بإيصال الضابط الأول Mates Receipt حيث يسجل به الضابط الأول أى ملاحظات على حالة البضاعة المشحونة من حيث عددها أو أى تلف أصابها وحالتها الظاهرية.

٨- يسلم للوكيل الملاحى أصل هذا الإيصال ويحتفظ الضابط الأول بصورة من على السفينة.

٩- بعد تم شحن البضائع كاملة يقوم الوكيل الملاحى بتحرير سندات الشحن Bill of Lading الخاصة بهذه البضاعة مسجلا بها بيانات طلب الشحن التى قدمها إليه الشاحن وأيضا الملاحظات التى دونها الضابط الأول على إيصال الضابط الأول.

١٠- يقدم الوكيل لربان السفينة سندات الشحن للربان للتوقيع عليها. وعلى الربان التأكد من أن جميع بيانات إيصال الضابط الأول قد تم تحريرها فى سند الشحن قبل التوقيع عليه.

١١- بعد توقيع الربان على سندات الشحن يعيدها مرة ثانية إلى الوكيل الملاحى.

١٢- بعد أن يحصل الوكيل أجره النقل (النولون) Freight يقوم الوكيل بتسليم سندات الشحن إلى صاحب البضاعة أى الشاحن Shipper .

دور الوكيل الملاحى فى تفريغ وتسليم البضاعة

Cargo Discharging & Delivery

عند وصول السفينة إلى الميناء لتفريغ شحنة من البضاعة يقوم مستلم البضاعة Receiver بتقديم سند الشحن الأسمى للوكيل الملاحى التابعة له السفينة. يقوم الوكيل بسحب سند الشحن الأسمى من المستلم وإصدار إذن تسليم

له Delivery Order . بواسطة إذن التسليم يمكن المستلم من عمل الإجراءات الجمركية والمعاملات الرسمية الأخرى اللازمة للإفراج عن شحنته ويمكنه إستلامها فور تفرغها أو من المخازن لاحقاً.

٢- مرحلى البضائع Freight Forwarders

عبارة عن شركات او اشخاص يعملون كناقلون عموميون بدون ملكية لبواخر أو معدات رأس مالية ولكن يمتلكون الخبرة اللازمة لمعرفة سوق النقل البحرى والبرى .

- أرباح هذه الشركات هى الفارق بين ما يحصلونه من العميل وما يقومون بنقله لشركات النقل البرية منها والبحرية .

- يقومون بإصدار بوليصة الشحن .

ورأس المال الحقيقى هى الخبرة بالشركات والاجراءات الجمركية والاسعار السائدة حيث يقوم بنقل البضائع وتصدير أى نوع من البضائع من مكان الشحن إلى الجهة المطلوبة وهناك شركات عالمية ومحلية متعددة تعمل فى هذا المجال .

(٢) ملاك السفن .

(٣) مستأجرى السفن.

(٤) الوسطاء Brokers .

(٥) البنوك .

(٦) شركات التأمين .

(٧) ترسانات بناء وإصلاح السفن .

الجهات التى تتعامل مع السفينه بالميناء Ship's Arrival Formalities

أ- سلطة الميناء والمرشد Port Authority & Pilot

عند وصول السفينة لحدود الميناء الجغرافية- يقوم ربان السفينة بالاتصال بالميناء لإبلاغهم بوصول سفينته حتى يتسنى له معرفة البرنامج

المخصص للسفينة من حيث ميعاد دخول الميناء والتراكى على الرصيف Berthing. وعلى ذلك تقوم هيئة الميناء بتخصيص أحد المرشدين الذى يقوم بالصعود على السفينة خارج الميناء لإرشادها للدخول الى الميناء وتراكيها على الرصيف المخصص لها.

ب - إدارة الحجر الصحى Health Quarantine

فور تراكى السفينة على الرصيف فإن أول الجهات الحكومية التى تصعد على السفينة هى الحجر الصحى حيث تقوم بفحص الشهادات الطبية للطاقم للتأكد من حصول أفراد الطاقم على التطعيمات اللازمة إن وجدت وتتأكد من صلاحية شهادة خلو السفينة من الفئران.

ولا يصرح بصعود أى شخص على السفينة حتى تنتهى إجراءات الحجر الصحى ويصدر المسئول عن ذلك ورقة رسمية بذلك يطلق عليها إذن إفراج صحى Free Pratique والذى يعنى أن الحالة الصحية على السفينة سليمة ولا تشكل خطورة على الميناء أو الأشخاص.

ووقت هذا الإفراج الصحى له أهمية كبيرة وخصوصا عندما تكون السفينة مستأجرة بنظام المشاركة الرحلة. (وفى بعض الموانى قد يفوض الوكيل فى إنهاء الإجراءات الصحية).

ج - إدارة الجوازات والجنسية Passports & Immigration

بعد إنهاء إجراءات الحجر الصحى تقوم إدارة الجوازات والجنسية بالميناء بالصعود على السفينة ومراجعة جوازات سفر الطاقم Crew (والركاب Passengers إن وجدوا) وإصدار التصاريح اللازمة لهم بزيارة البر والتأكد من عدم وجود أى من أفراد الطاقم على القائمة السوداء لهذه الدولة.

٤ - إدارة الجمارك Customs

إن الدور الرئيسى التى تلعبه إدارة الجمارك فى أى دولة بالإضافة إلى أنها مصدر من مصادر تمويل خزانة الدولة تقوم إدارة الجمارك وحماية بعض المنتجات المحلية فهى تضطلع بدور هام فى حماية الدولة من عمليات التهريب

المختلفة التى قد يقوم بها البعض تهربا من دفع الرسوم أو تهريب بعض السلع الممنوع استيرادها.

لذلك تقوم هذه الإدارة بالصعود على السفينة لمراجعة قائمة البضاعة التى سيتم تفريغها فى الميناء كذلك تقوم بمراجعة قائمة مخازن السفينة وفى بعض الدول تقوم الجمارك بغلق مخازن السجائر والخمور بعد أن تفرج عن كميات محددة من السجائر والخمور لاستهلاك كل فرد من أفراد الطاقم.

هـ - مقال الشحن والتفريغ Stevedoring Contractor

يقوم مندوب شركة الشحن والتفريغ بالصعود على السفينة ومقابلة الربان أو كبير الضباط للحصول على نسخة من خريطة شحن السفينة ومعرفة البضائع التى سيتم تفريغها وتوزيعها فى العنابر أو لعمل خطة الشحن الجديدة بالإتفاق مع ربان السفينة عند شحن بضائع جديدة فى هذا الميناء .

و- سلطات التفتيش البحرية بالميناء Port State Control

أصبح يوجد فى العديد من الموانى الآن إدارة بحرية فنية متخصصة فى فحص السفن والتفتيش عليها للتأكد من صلاحية شهاداتها ومعداتنا المختلفة ولها الحق فى منع السفن من السفر إذا وجدت بها بعض العيوب أو الأخطاء التى قد تؤثر على سلامة السفينة أو الأفراد العاملين عليها أو البضاعة المشحونة أو أن السفينة تشكل تهديدا للبيئة البحرية.

يقوم الوكيل الملاحى بمصاحبة جميع أفراد هذه الجهات عند صعودهم على السفينة وتقديم لمساعدة الربان فى إنهاء الإجراءات الرسمية وملا النماذج المختلفة مثل إقرارات الوصول (وخصوصا فى الموانى التى تقف فيها اللغه عائقا أمام الربان فى التفاهم مع السلطات المختلفة).

بعض المصطلحات المستخدمة فى النقل البحرى

Transport Modes & Means	وسائط ووسائل النقل	Lift	مصعد
Aboard Ship	على السفينة	Lifting Capacity	قوة الرفع
Accommodation	الإنشاءات	Light Displacement	الإزاحة الخفيفة
Ad valorem Cargo	بضاعة غالية القيمة	Lighter - Barge	صندل أو ماعونة
Advantages	مميزات	Liner Service	خطوط منتظمة
Advisory	أرشادى - إستشارى	Liquefied Gas	غاز مسال
After Perpendicular	العمود الخلفى	Livestock Ships	سفن نقل الماشية
After peak Tank	صهاريج المؤخرة	Lloyds Register of Shipping	هيئة اللويدز لتسجيل السفن
Agency	الوكالة الملاحية	Lloyd's Salvage Association	هيئة اللويدز للإنقاذ
Agency Fee	أجرة الوكيل	Load Lines	خطوط الشحن
Air Change Per Hour	عدد مرات تغيير الهواء / ساعة	Loading Arm	ذراع الشحن
Alterations	تغييرات	Loading Hose	خرطوم الشحن
Annual Survey	الفحص السنوى	Loading Operation	عملية الشحن
Arrival	الوصول	Loading procedures	إجراءات الشحن
Association	هيئة - مؤسسة	Logs Carrier	هيئة لنقل جذوع الأشجار
Authority	سلطة	Longitudinal Bulkheads	قاطع طولى
Auxiliaries	ألات مساعدة	Loose Cargo	بضاعة مفردة
Bale Capacity	سعة البالات	Low Throughput Stations	المحطات غير المتخصصة
Ballast Water	مياه الصابورة	Lower Hold	العنبر السفلى

Baltic and International Maritime Council	المجلس البحرى الدولى والبلطيق	Lub. Oil	زيت التزيت
Baltic Exchange	بورصة البلطيق	Lumber	خشب
Baltic Sea	بحر البلطيق	Machinery	الآت
Bare Boat Charter	مشاركة عارية	Machinery	الات
Beam	كمرة	Machinery Classification Certificate	شهادة تصانيف الآلات
Beam – Breadth	العرض	Manager	مدير
Berthing	التراكى	Manifolds Lines	خطوط التفريعات
Bill of Lading	سند شحن	Manufacturer	صانع
Boiler	غلاية	Marine Insurance	تأمين بحرى
Boiler Certificate	شهادة الغلايات	Maritime Fraud	غش بحرى
Bottom Lines	خطوط القاع	Maritime Safety Committee	لجنة السلامة البحرية
Bridge	غرفة القيادة	Mast	صارى
Broker	سمسمار	Master	الربان
Bulk	صب	Mates Receipt	ايصال الضابط الأول
Bulwark	سور السفينة	Mean	وسيلة
Bunker	وقود	Mechanical Failure	عيب ميكانيكى
Call Sign	حروف النداء	Medium Frequency	تردد متوسط
Capacity	السعة	Medium Range Tanker	ناقلة مدى متوسط
Cape-size	السفن العابرة لرأس الرجاء	Methane	غاز الميثان
Car Carrier	سفينة نقل سيارات	Metric Ton	طن متر (١٠٠٠ كيلوجرام)
Cargo Booking	حجز البضائع	Minimum Safe Manning Document	وثيقة الحد الأدنى الآمن

Cargo Dead Weight	الحملة الوزنية للبضائع	Mode	وسط
Cargo Delivery	تسليم البضاعة	Mooring Buoy	عوامة (شمنذورة) رباط
Cargo Facilities	تسهيلات البضاعة	Mooring Winches	ونش رباط السفينة
Cargo Handling Gear	معدات تداول البضاعة	Moulded	تشكيلي
Cargo Handling Rate	معدل تداول البضاعة	Moveable Deck	سطح متحرك
Cargo Hold	عنبر بضاعة	Multi-Decker	سفينة ذات أسطح متعددة
Cargo Lift	مصعد بضاعة	MULTIMODAL	النقل متعدد الوسائط
Cargo List	قائمة البضاعة	Multimodal	متعدد الوسائط
Cargo Pumps	مضخة بضاعة	Multimodal Transport	نقل متعدد الوسائط
Carriage Contract	عقد نقل	Natural Gas	غاز طبيعي
Carrier	نقل	Nautical Mile	ميل بحري
Catering Department	قسم التغذية (الصالون)	Navigation Permit	تصريح ملاحة
Causes of Spillage	أسباب التسريب	Navigational Aids	الأجهزة الملاحية
Causes of Spillage	أسباب التسريب	Net Register Tonnage (NRT)	الحمولة الصافية المسجلة
Cellular Container Ships	سفينة حاويات خلوية	Net Tonnage (NT)	الحمولة الصافية
Center Tank	صهريج منتصف	New Concept	مفهوم جديد
Certificate	شهادة	Notation	علامات - رموز
Charter Party	عقد مشاركة	Obstacle	عائق
Charterers	مستأجرين	Official Log-Book	دفتر حوادث رسمي

Cheapness	رخص السعر	Official Number	الرقم الرسمي
Chemical Tanker	سفينة نقل كيماويات	Oil Record Book	دفتر سجل الزيوت
Chief Engineer	كبير المهندسين	On Ballast	إنحار على الصابورة
Chief Engineer's Log-Book	دفتر كبير المهندسين	Open Registry	سجل مفتوح
Chief Officer	كبير الضباط	Operational Error	خطأ في التشغيل
Chief Officer's Log-Book	دفتر كبير الضباط	Ore	خام المعدن
Chief Steward	كبير السفرجية	ORGANIZATIONS	المنظمات الدولية
Claim	مطالبة	Outer Bottom	قاع خارجي
Class Certificates	شهادات التصنيف	Panamax	أقصى سفينة تمر من قناة بنما
Class Character	رمز التصنيف	Passengers	ركاب
Classification	تصنيف	Permanent Ballast	صابورة دائمة
Coast Earth Stations	محطات أرضية ساحلية	Permissible Load	الحمل المسموح به
Collision	تصادم	Permit	تصريح
Committee	لجنة	Petroleum Gas	غاز بترولي
Communications	إتصالات	Pilot	المرشد
Condensation	التكثيف	Pilot Ladder	سلم المرشد
Conference	مؤتمر	Plimsoli Mark	علامة بليمسول
Consignee	مستلم -	Poop-Deck	سطح المؤخرة
Constant	أوزان ثابتة مجهولة	Port Authority	سلطة الميناء
Container Capacity	سعة الحاويات	Port of Registry	ميناء التسجيل
Container Service	خدمة حاويات	Port Side	جانب أيسر
Container Ships	سفن الحاويات	Port State Control	سلطة تفتيش الميناء
Containerization	التحوية	Port Stay (Turnaround)	مدة البقاء بالميناء
Control Room	غرفة التحكم	Port Tank	صهاريج أيسر

Convention	معاهدة (إتفاقية) دولية	Position Fixing Device	جهاز تحديد موقع
Conventional Ships	سفن تقليدية	Post	عمود
Conversions	تعديلات	Post Panamax	سفينة اكبر من المقرر لقناة بنما
Conveyor Belt	سير ناقل	Premium	قسط تأمين
Corrosion	صدأ	Preslinging	سابقة التحريم
Corrugated Bulkheads	قواطع عرضي متعرج	Pressure	ضغط
Council	مجلس	Product Tanker	سفينة نقل منتجات بتروولية
Crane	كرين - ونش	Propeller	رفاص
Crane Out Reach	المدى الأفقي للنش	Propulsion	دفع (تحريك)
Crew safety	سلامة الطاقم	Propulsion	القوى الدافعة
Crude Oil	خام بترول	Protection	حماية
Crude Oil tanker	ناقلة بترول	Protection & Indemnity Club	نادى الحماية والتعويض
Crude Oil Washing (COW)	غسيل بخام البترول	Pump	مضخة
Customs	الجمارك	Pumps Room	غرفة المضخات
Daily Consumption	استهلاك يومي	Radar	رادار
Damage Survey	معاينة تلفيات	Radio Apparatus	أجهزة الراديو
Damages	تلفيات	Radio Officer	ضابط اللاسلكي
Danger	خطر	Radio Station	محطة الراديو
Date of Built	تاريخ البناء	Radio Telephone	راديو تليفون
Dead Weight	الحمولة الوزنية (السائنة)	Railways	سكك حديدية
Deck Department	قسم السطح	Ramp	معبر

Deck Line	خط السطح	Receivers	مستلمين
Deck Lines	خطوط السطح	Recommendations	توصيات
Deck Log-Book	دفتر السطح	Reefer (Refrigerated) Ships	سفن التلاجة
Deep tanks	صهاريج عميقة	Refrigerated Cargo Installation Class	شهادة تصنيف معدات التبريد
Delivery Order	إذن التسليم	Refrigerated Cargo Installations	معدات تبريد الشحنة
Demurrage	غرامة تأخير	Registry Certificate	شهادة تسجيل
Depth	العمق	Reliability	معولية
Derating Certificate	شهادة الفئران	Reports	التقارير
Derrick	ذراع شحنة	Resisting Claim	دحض المطالبة
Design	تصميم	Riser Lines	خطوط الروافع
Designation	علامة - دلالة	Risk	خطر تأميني
Detention	حجز - تعطيل	Riveted	برشام
Diesel Engine	ماكينة إحتراق داخلي (ديزل)	Roll Off	تندرج هبوطا
Disadvantages	عيوب	Roll On	تندرج صعودا
Discharging Operation	عملية التفريغ	Roll On - Roll Off Ships	سفن الدحرجة
Disponent Owner	مجهز السفينة	Rudder	دفة
Distress	إستغاثة	Rudder Stock	عمود الدفة
Document of Title	سند ملكية	Safe Working Load	حمل التشغيل الآمن
Documents	مستندات	Safety	أمان
Door-to-Door	من الباب للباب	Safety	سلامة
Double Bottom Tanks	صهاريج القاع المزدوج	Safety Construction Certificate	شهادة سلامة الإنشاءات
Draft	الغاطس	Safety Equipment Certificate	شهادة معدات السلامة

Drop Lines	خطوط المساقط	Safety of Navigation	سلامة الملاحة
Dry Bulk	صب جاف	Safety Radiotelegraphy Certificate	شهادة سلامة الراديو
Duties	واجبات	Salvage	إنقاذ
Echo-Sounder	جهاز قياس أعماق	Salvage Operation	عمليات إنقاذ
Economy of scale	إقتصاديات الحجم	Satellites	قمر صناعي
Engine Department	قسم الماكينة (الآلات)	Segregated Ballast Tanks	صهاريج صابورة معزولة
Engine Room	غرفة الماكينات	Semi Pressurized (Refrigerated) Vessel	سفينة تنقل غاز تحت الضغط والتبريد
Engine-Room Log-Book	دفتر غرفة الآلات	Shell Plates	الواح الجانب
Exchange Floor	أرضية البورصة (مكان التداول)	SHIP	السفينة
Expiry Date	تاريخ الإنتهاء	Ship Employment	نظم تشغيل السفينة
Exporter	مصدر	Ship Builders	بنائي السفينة
Extreme	أقصى	Ship's Operator	مشغل السفينة
Ferry	عبارة	Shipper	الشاحن
Fire Fighting Equipment	معدات مكافحة الحريق	Shippers	شاحنين
First Mate	الضابط الأول	SHIPPING AGENT	الوكيل الملاحي
Flag	علم	Shipping Company	شركة ملاحية
Flag of Convenience	علم المواءمة	Shipping Conference	مؤتمر ملاحي
Floor	أرضية (بناء سفينة)	Shipping Declaration	طلب الشحن
Flush Deck	سطح مستو	Shipping Order	إذن الشحن
Fore Perpendicular	العمود الأمامي	SHIPS TYPES	أنواع السفن
Forecastle	قلعة أمامية	Ship's Crew	طاقم السفينة
Forepeak Tank	صهاريج المقدمة	Ship's Documents	مستندات السفينة

Forklift Truck	ونش شوكة	Ship's Owner	مالك السفينة
Formalities	الإجراءات	Shipyards	ترسانة البناء
Former Name	الإسم السابق	Shore Tank	صهريج البر
Forty Equivalent Unit (FEU)	الحاوية المكافئة للأربعون قدم	Short Voyages	رحلة قصيرة
Frame	عود	Side Dors	باب جانبي
Free Board	الحد للحر	Simplicity	بساطة
Free Pratique	الإفراج الصحي	Single Decker	سفينة ذات سطح واحد
Freight	نولون	Single Way Bill	سند طريق واحد
Freight Forwarder	متعهد نقل	Slop Tank	صهريج رواسب
Freight Market	سوق النولون (سوق النقل)	Slopes	مزلق - منحدر
Fresh	مياه عذبة	Slurry Ships	سفن نقل الملاط (الطينية)
Fresh Water	مياه عذبة	Society	هيئة
Fresh Water Allowance	معامل سماح المياه العذبة	Solid Ballast	صابورة صلبة
Fuel Oil	زيت وقود	Special Survey	عمرة خاصة
Full Displacement	الإزاحة الكاملة	Specialized Ships	سفن متخصصة
Fully Pressurized Vessel	سفينة تنقل غاز تحت ضغط كامل	Speed	سرعة
Fully Refrigerated Vessel	سفينة تنقل غاز تحت تبريد كامل	Starboard Side	جانب أيمن
Function	وظيفة	Starboard Tank	صهاريج أيمن
Gangway	سلم السفينة	State Certificates	شهادات حكومية

Gantry Crane	ونش عملاق - ونش قنطرة	Steel Rails	قضيب حديد
Garage	جراج	Stem	مقدمة السفينة (القيومة)
General Cargo	بضائع عامة	Stern	مؤخرة السفينة
General description	وصف عام	Stevedoring Contractor	مقاول الشحن والتفريغ
General Purpose Tanker	ناقلة بترول متعددة الأغراض	Stores	تموينات
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)	نظام إستغاثة وسلامة عالمي	Stowage	التستيف
Grain Capacity	سعة الحبوب	Stowage Factor	معامل تستيف
Gross Register Tonnage (GRT)	الحملة الكلية المسجلة	Stowage Plan	خطة الشحن (تستيف البضاعة)
Gross Tonnage (GT)	الحمولة الكلية	Straping	تحزيم - تريبط
Gyro-Compass	بوصلة جايرو	Strike	إضراب
Handling	تداول	Stripping	تفريغ الحاوية من شحناتها
Handling Iron and Steel Products	تداول الحديد ومنتجات الصلب	Stripping Pumps	مضخة تصفية
Handy Size Ships	سفن ذات حمولات صغيرة	Stuffing	ملا الحاوية بالبضاعة
Hatch Coaming	سور فتحة العنبر	Sub-Committee	لجنة فرعية
Hatch Cover	غطاء الفتحة	Suezmax	سفن لها غاطس قناة

			السويس
Hatch Opening	فتحة عنبر	Summer Load Line	خط التحميل الصيفي
Health Quarantine	الحجر الصحي	Survey	فحص - مسح - معانة
Heating Coils	ملفات التسخين	System Malfunction	قصور في النظام
Heavy Lift	وزن ثقيل	Tanker	ناقلة سوائل
Heeling Tanks	صهاريج إمالة	Technical	فنى
High Frequency	تردد عالى	Terms & Conditions	شروط وبنود
Hull	بدن السفينة	Timber Carrier	سفينة أخشاب
Hull Classification Certificate	شهادة تصنيف البدن	Timber Load Lines	خطوط تحميل الأخشاب
Human Error	خطأ بشري	Time Charter	مشاركة زمنية
Hybrid Ship	سفينة مهجنة (نقل أكثر من نوع)	Tonnage	حمولة
Immigration Authority	إدارة الجوازات والجنسية	Top Side Tanks	صهاريج جانبية علوية
Importer	مستورد	Tramp Ships	سفن جواله
Indemnity	تعويض	The Corporation of Lloyd's	هيئة اللويدز
Indemnity	تعويض	Third Party Liability	مسئولية قبل شخص ثالث
Inert Gas System (IGS)	نظام الغاز الخامل	Tramp Ships	سفن جواله
Inert Gas system certificate	شهادة الغاز الخامل	Transverse Bulkhead	قاطوع عرضي
Initial Surveys	معاينة أولية	Trim	الدرقلة (الفرق بين غاطس المقدم والمؤخر)
Inner Bottom	قاع داخلي	Tropical Fresh	مياه عذبة إستوائية

Insulated Spaces	الأماكن المعزولة (تبريد)	Tropical Load Line	خط التحميل الإستوائي
Insurance Cover	غطاء تأميني	Tweendeck	السطح البيني
Insurance Policy	وثيقة (بوليصة) تأمين	Twenty Equivalent Unit (TEU)	الحلوية المكافئة للعشرون قدم
Intermediate Stages	مراحل وسيطة	Ullage	قياس للفراغ أعلى السائل
Intermediate Surveys	معاينة وسيطة	Ultra Large Crude Carrier (ULCC)	ناقلة بترول كبيرة جذل جدا
International Chamber of Shipping (ICS)	غرفة الملاحة الدولية	Underwriter	مكتب تأمين (شركة تأمين)
International Classification Societies	هيئات الإشراف والتصنيف العالمية	Unified Control	تحكم موحد
International Labour Organization (ILO)	منظمة العمل الدولية	Uniform	موحد
International Load Line Certificate	الشهادة الدولية لخطوط الشحن	Unit Transport Load	وحدة نقل
International Maritime Organization (IMO)	المنظمة البحرية الدولية	Unitization	للتجميع
International Maritime Satellite Organization	منظمة الأقمار الصناعية البحرية الدولية	Vacuum / Pressure Valve	بلف الضغط والتفريغ
International Oil Pollution Prevention Cert.	الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيوت	Valves	بلف - صمامات
International Shipping Conference	المؤتمر الملاحي العالمي	Vapour	أبخرة - بخار غاز
International Tonnage Certificate	شهادة الحمولة الدولية	Vehicle	أليات
Issuing Date	تاريخ الإصدار	Ventilation Line	خط التهوية

المراجع

١. عقود التجارة البحرية مختار السويفى
٢. مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحرى مختار السويفى
٣. إدارة تجارة الخطوط الخطية (المنتظمة) ريان / هشام الجندى
٤. مبادئ النقل ريان / هشام الجندى
٥. Fiata Module Maritime Transport
٦. Lloyd's Of London Time Charter
٧. Lloyd's Of London Voyage Charter
٨. Lloyd's Shipping Connections
٩. Alan E.Branch Elements Of Shipping



